



**CATÁLOGO
DE PRODUCTOS**

2022



WD-40 multiusos, Specialist y Bike
son de importación y distribución
exclusiva de



LHENRIQUES

PÁGINA/CONTENIDO

4-6 **MULTIUSO
ORIGINAL**

7-11 **SPECIALIST®**

12-16 **BIKE**

**MULTI
USO
ORIGINAL**

WWD

40®



MULTI-USO ORIGINAL



La versátil y eficaz fórmula de WD-40 Producto Multi-Usos Original le convierte en una herramienta esencial para el mantenimiento a nivel industrial, profesional y doméstico. Descubre por qué millones de consumidores en todo el mundo confían cada día en la mágica fórmula original de los 2.000 usos.



Lubrica

Lubrica piezas en movimiento tales como bisagras, rodamientos, cadenas y engranajes.



Abrillanta

Limpia cromados y cualquier superficie metálica, eliminando también adhesivos, grasa, suciedad y restos de pintura.



Desplaza la humedad

Desplaza la humedad de cuadros eléctricos, bujías y cualquier conexión eléctrica.



Afloja

Penetra y libera piezas atascadas y oxidadas como tuercas, candados y pistones.



Protege

Protege contra el óxido y la corrosión.



PRESENTACIONES



Apariencia	Aerosol—Líquido aerosolizado / A granel—Líquido
Color:	Líquido nebuloso color ámbar claro
Olor:	Característico WD-40
Punto de congelación/escurrimiento:	< -66 °C (-86 °F) (ASTM D-97)
Viscosidad cinemática a 40°C (100 °F):	2-3cSt
Gravedad específica a 25°C (77°F):	0.79-0.82
Punto de ebullición (inicial):	150 °C (300 °F)
Límite superior de inflamabilidad:	8.0%
Densidad relativa del vapor:	>1
Punto de vaporización:	45 °C (110 °F)
Porcentaje de volatilidad:	68% en peso
Límite inferior de inflamabilidad:	0.6%
Presión de vapor:	Aerosol: 95-115 psi a 21 °C (70 °F) Granel: 1 psi a 38 °C (100 °F) (ASTM D323)

SPECIALIST

PRECIALIST®

PRECIALIST

WD-40 SPECIALIST®



La línea de WD-40 Specialist, productos de alto rendimiento que ofrecen un desempeño superior para los profesionales de la industria. Los productos WD-40 Specialist brindan soluciones especializadas y resistentes para los profesionales en la industria de fábricas, talleres automotrices y agricultores de todo el mundo. Esta línea de productos con superior rendimiento consta de lubricantes, penetrantes, grasas, limpiadores y desengrasantes. Brindan soluciones para el manejo del óxido y están diseñados científicamente para los trabajos más difíciles.



**Rendimiento
Profesional**



**Solución
Especializada**



LIMPIADOR DE CONTACTOS®

El limpiador de contactos WD-40 Specialist, elimina el aceite, la suciedad, el fundente y la condensación de los equipos electrónicos y eléctricos sensibles con una precisión milimétrica. Se seca rápidamente, no deja residuos y elimina más suciedad que los principales competidores, lo que lo convierte en el mejor para limpiar contactos eléctricos. Seguro e ideal para usar en placas de circuito impreso, controles, terminales de batería, interruptores, instrumentos de precisión y paneles eléctricos.

CARACTERÍSTICAS

- Seguro de usar en equipos eléctricos, plástico, caucho y metal
- Secado Rápido sin dejar residuos
- Fuerza Dielectrica ~mayor 20,000 volts
Se puede usar en plástico, caucho y metal
- Categoría NSF K2 #146857

USOS

- Placas de circuitos
- Controles, interruptores, cabezales de cinta
- Instrumentos, cuadros eléctricos, generadores
- Motores eléctricos y armaduras



LUBRICANTE DE SILICÓN®

El WD-40 Specialist Lubricante de Silicón impermeabiliza y protege de manera segura superficies metálicas y no metálicas como caucho, plástico y vinilo. Esta fórmula se seca rápido y deja una película transparente que no mancha, que no se pega ni ensucia, por lo que no atrae la suciedad. Ideal para usar en cables, poleas, rieles de guía, válvulas, varillajes, bisagras, cerraduras y más. Temperaturas efectivas en uso que van desde -100 ° F a 500 ° F.

CARACTERÍSTICAS

- Lubrica, impermeabiliza y protege superficies metálicas y no metálicas
- Fórmula de secado rápido sin sensación pegajosa ni residuos
- Se puede usar en caucho, plástico y vinil
- Protegé contra el óxido
- Categoría H2 de NSF (# 146856)

USOS

- Tuercas, pernos
- Tornillos, bujes, cables, poleas
- Mecanismos deslizantes, válvulas
- Enlaces, bisagras, cerraduras



LUBRICANTE SECO®

Un lubricante seco que mantiene su equipo funcionando sin problemas con una protección contra la corrosión de larga duración que no atrae suciedad, polvo o aceite.

WD-40 Specialist Dry Lube con PTFE proporciona una lubricación superior y una protección contra la corrosión de larga duración sin residuos aceitosos. Se utiliza mejor donde se requiere limpieza y máximo rendimiento, ya que se seca rápidamente dejando una película lubricante que resiste la acumulación de suciedad, polvo y aceite. Excelente para reducir la fricción y el desgaste en hojas y brocas, rieles de puertas y ventanas, guías, cintas transportadoras, rodillos, bisagras, sierras de mesa, tornos, herramientas y equipos eléctricos. Efectivo en temperaturas que van desde -50 ° F a 500 ° F.

CARACTERÍSTICAS

- Fórmula PTFE, reduce la fricción y desgaste, mejora el rendimiento
- Resiste contra la acumulación de polvo, aceite y suciedad
- Categoría NSF H2 #146856
- Rango de temperatura de trabajo 50°F a 500°F

USOS

- Cuchillas, brocas, postas, toboganes
- Poleas bisagras, piezas de máquinas, interruptores
- Cintas transportadoras, rodillos, sierras de mesa
- Taladros, tornos y otras herramientas
- Equipos eléctricos



GRASA BLANCA DE LITIO®

Una grasa en aerosol que se rocía uniformemente como líquido y se seca para una capa protectora gruesa que no se escurre.

La grasa de litio blanca WD-40 Specialist es ideal para aplicaciones de metal a metal que requieren lubricación de servicio pesado y deja una barrera inhibidora de óxido para protección contra la corrosión. Esta fórmula de larga duración no se derrite, congela ni corre en condiciones climáticas adversas. También es ideal para lubricar equipos antes de almacenarlos. Se rocía fácilmente con una capa protectora gruesa para bisagras, engranajes, ruedas dentadas, pestillos, rieles de puertas, poleas, cables y rieles guía para exteriores y automóviles. Seguro de usar en metales. Efectivo en temperaturas que van desde 0 ° F a 300 ° F para una protección inmejorable

CARACTERÍSTICAS

- Lubricación y protección de larga duración
- Deja una barrera contra la oxidación
- No se congela, derrite o se quita
- Categoría NSF H2 # 146864
- Rango de temperatura de trabajo -0°F a 300°F

USOS

- Bisagras, cadenas, enlaces
- Pestillos, rieles de la puerta, poleas
- Cables y guías, barras de remolque
- Mecanismos de engranajes
- Frenos



PENETRANTE QUITA ÓXIDO®

La fórmula de bajo olor penetrante WD-40 Specialist de acción rápida actúa al contacto para liberar tuercas, pernos, roscas, candados y cadenas oxidados, dejando una capa protectora que evita que se vuelva a formar óxido y corrosión. Es compatible con VOC de 50 estados y es seguro de usar en piezas de metal, caucho y plástico. grietas, candados, cadenas y costuras para romper enlaces que mantienen unidas las partes pegadas.

CARACTERÍSTICAS

- Penetra el óxido para liberar equipos y piezas atascados, congelados o incautados
- La fórmula de acción rápida penetra profundamente en grietas, hilos y costuras
- Previene la formación de óxido y corrosión
- Desplaza la humedad


USOS

- Metal oxidado
- Tuercas, pernos, pernos, tornillos
Bujes, cables, poleas, mecanismos deslizantes
- Seguro de usar en piezas de metal, caucho y plástico
- Ideal para usar en tuercas, pernos, roscas y cerraduras

SPECIALIST
BIKE®

BIKE
BIKE®

BIKE PRODUCTS®



Gama diseñada y probada con los más altos estándares por técnicos y expertos.
Destinada a mecánicos, trabajadores de talleres y ciclistas.

Gama desarrollada con la colaboración de expertos para ofrecer una familia de productos de vanguardia que satisfaga todas sus necesidades. Desde ciclistas aficionados hasta los mejores atletas, personas de todos los ámbitos de la vida confían en nuestros productos para mantener y extender la vida útil de sus bicicletas.



**Calidad y
Rendimiento**



**Desarrollado
por Expertos**



LUBRICANTE DE CADENAS®

WD-40 Specialist Bike Chain Lube es un lubricante para todas las condiciones que protege las cadenas de las bicicletas en condiciones secas, húmedas o variables. El aerosol en aerosol rápido y fácil de usar ayuda a prevenir chirridos y prolonga la vida útil de la cadena. Su fórmula especial no contiene cera, que deja un residuo pegajoso que se puede acumular dentro de los eslabones de la cadena y la transmisión. Contiene inhibidores de corrosión para una protección óptima de la cadena.* Funciona en condiciones húmedas, secas y variables.* Lubricación superior que extiende la vida útil de las cadenas de bicicletas.* Cumple con VOC de 50 estados* Los productos WD-40 Specialist Bike han sido sometidos a pruebas exhaustivas por parte de científicos internos y externos, minoristas de bicicletas y mecánicos profesionales

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para todo tipo de condiciones o situaciones
- Fórmula exclusiva probada profesionalmente para lubricación de alta calidad
- Probado ampliamente por científicos y mecánicos profesionales
- Mejora el desplazamiento y extiende la vida de la cadena, engranes y componentes

USOS

- Cadenas de Bicicletas
- Eslabones de cadenas de Bicicletas
- Transmisión de Bicicleta



LIMPIADOR TOTAL®

El limpiador para bicicletas WD-40 Specialist es un limpiador espumoso biodegradable que es fácil de usar y seguro en todas las piezas y superficies. Experimente la diferencia de una fórmula de grado profesional que es lo suficientemente potente como para ayudar a eliminar la grasa y la suciedad incrustadas para evitar el desgaste de los componentes, daños y rayones en la superficie. Seguro para usar en todas las superficies de bicicletas, incluidas fibra de carbono, titanio, cromo, acero, aluminio, caucho y plásticos

CARACTERÍSTICAS

- Lavado espumoso biodegradable de acción rápida
- Seguro en todas las partes y superficies
- Seguro para materiales como fibra de carbono, titanio, aluminio, acero, cromo, caucho o plástico
- A diferencia de otros enjuagues, este no contiene cítricos que dañan las superficies

USOS

- Limpia partes de fibra de carbono
- Limpia partes de titanio y cromo
- Limpia partes de acero, aluminio
- Limpia partes de caucho y plásticos



LUBRICANTE SECO®

La acción espumosa del desengrasante para bicicletas se adhiere a la cadena, los engranajes para penetrar profundamente y eliminar la grasa y la suciedad rebeldes de todas las partes móviles. Experimente la diferencia de una fórmula de grado profesional de acción rápida que elimina la suciedad, el barro y la mugre. Ideal para cuadros, pedales, ruedas, fibra de carbono, aluminio, cromo, plástico y caucho. Seguro para acabados y componentes de bicicletas cuando se usa según las instrucciones.

CARACTERÍSTICAS

- Limpiar la cadena de tu bicicleta nunca fue tan fácil
- Penetra profundamente
- Elimina grasa y suciedad rebelde
- Acción rápida
- Elimina barro

USOS

- Ideal para Cuadros
- Pedales
- Ruedas



LUBRICANTE DE CADENAS PARA AMBIENTE SECO®

WD-40 Specialist Bike Lubricante de cadenas para Ambiente Seco es un lubricante de alto rendimiento específicamente formulado para condiciones secas y polvorientas. Los polímeros de la fórmula forman rápidamente una película seca para proteger la cadena y repeler la suciedad en condiciones áridas o polvorientas. Evita daños por fricción y ayuda a prolongar la vida útil de la cadena. La fórmula sin cera no se acumula dentro de los eslabones de la cadena y la transmisión.

CARACTERÍSTICAS

- Para condiciones en carreras secas y áridas
- Ampliamente probado por los científicos y mecánicos profesionales
- Creado con polímeros especiales que forman una película seca para proteger su cadena y repeler la suciedad en condiciones áridas y polvorientas
- El resultado es una transmisión limpia y segura

USOS

- Cadena de bicicleta
- Desviadores
- Piñones
- Cables



LUBRICANTE DE CADENAS PARA AMBIENTE HUMEDO®

WD-40 Specialist Bike Lubricante de Cadenas para Ambiente Húmedo es un lubricante de alto rendimiento específicamente formulado para condiciones de barro y extremas. Proporciona un revestimiento duradero que ayuda a repeler el agua y el barro, y ayuda a proteger la cadena de la bicicleta para prolongar su vida útil. Además, la fórmula patentada funciona en temperaturas bajo cero para que puedas seguir conduciendo durante todo el invierno.

CARACTERÍSTICAS

- Para las condiciones de manejo en áreas mojadas o húmedas
- Fórmula exclusiva y profesionalmente probada para obtener lubricación de alta calidad
- Probada por científicos y mecánicos profesionales
- Mejora el desplazamiento y extiende la vida de la cadena al repeler la humedad, lodo y suciedad

USOS

- Cadena de bicicleta
- Desviadores
- Piñones
- Cables



2022