



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

★ CONOCE LA HISTORIA ★


DE CÓMO EMPEZÓ TODO 

WD-40® se creó para desplazar la humedad y proteger al cohete Atlas del óxido. Los trabajadores de Rocket Chemical empezaron a ver que el producto servía para infinidad de aplicaciones y 5 años más tarde de su creación se empezó a vender al público en aerosol. **Desde entonces los consumidores han encontrado más de 2.000 aplicaciones distintas del producto.**



LA FÓRMULA

La fórmula del producto es secreta y sólo la conocen 3 personas en el Mundo. Una errónea leyenda urbana dice que el ingrediente principal es aceite de pescado y que contiene silicona.



EL NOMBRE

WD: Water Displacer (Desplazador de humedad)
40: La NASA aprueba la fórmula en el intento nº 40

1953
ROCKET CHEMICAL COMPANY crea un multiusos para uso **AEROSPAZIAL**

1961
 un grupo de trabajadores acude a trabajar un sábado para satisfacer un pedido de un camión completo **DESTINADO A LAS VÍCTIMAS DEL HURACÁN CARLA**

1973
 inicia su cotización en la bolsa **DE NUEVA YORK "NASDAQ"**

1993
 se establece en **ESPAÑA** como WD-40 Company Ltd. Iberia

2007
 lanzamos el sistema **DOBLE ACCIÓN** un revolucionario sistema de aplicación que evita la pérdida de la cánula



2014
 adquisición a nivel mundial de la marca



2016
 lanzamiento para **SPECIALIST Y MOTO**



1958
 se empieza a comercializar **EN FORMATO AEROSOL**

1969
ROCKET CHEMICAL COMPANY cambió de nombre adoptando el de su único producto **WD-40**



1987
WD-40 inicia su expansión a nivel **MUNDIAL**



1995
 adquisición a nivel mundial de la marca **3-EN-UNO**



2012
 se abre oficina en **PORTUGAL**



2019
 lanzamiento de **FLEXIBLE Y BIKE**



LIDER MUNDIAL DE MULTIUSOS

Hoy está presente en más de **187 países** y se venden más de **3 millones** de botes a la semana en todo el Mundo



+3 MILLONES DE BOTES VENDIDOS SEMANALMENTE



CATEGORÍA EN CONSTANTE CRECIMIENTO



MEJOR INVENTO

Ostenta el puesto **79** entre los **100 mejores inventos** de la humanidad.

Fuente: ESTUDIO TESCO 2010

MEDALLA AL MÉRITO

Concedida en **2014** por el Instituto Aeroespacial de San Diego por haber contribuido a mejorar la industria aeroespacial.





Conoce NUESTRA HISTORIA

WD-40 fue inventado en 1953 por tres empleados de **Rocket Chemical Company**. En un pequeño laboratorio de San Diego, California, éstos buscaban la forma de crear una línea de desengrasantes y solventes contra la corrosión de aplicación en la industria aeroespacial.

El equipo estaba encabezado por el químico Norm Larsen, que buscaba una solución para **Convair** que desplazara el agua y protegiera del óxido y la corrosión al misil espacial Atlas de la NASA. Larsen y su equipo tuvieron que realizar **40 intentos** antes de obtener la fórmula mágica, y de ahí deriva el nombre de producto: **Water Displacer 40°** intento en el que se aprobó la fórmula.

Después de un tiempo, se observó que el personal de la fábrica se llevaba el producto a casa y descubría numerosas

aplicaciones. Esto llevó a Larsen a experimentar con introducir **WD-40® Producto Multi-Usó** en botes de aerosol fáciles de utilizar y los primeros se pusieron a la venta en las tiendas de California en 1958.

En un plazo de dos años, la empresa había duplicado su tamaño, y en 1969, la Rocket Chemical Company adoptó el nombre de su único producto, WD-40®.

Con el paso de los años, miles de usuarios han escrito a WD-40 Company para compartir sus exclusivos y a veces, muy sorprendentes usos del producto. La fórmula es un secreto muy protegido, pero sigue siendo la misma que se inventó originalmente y los usuarios son quienes **encuentran nuevos usos cada día consiguiendo así que hoy WD-40 sea el Producto Multi-Usó más vendido del mundo.**



PERMÍTENOS SER TU DEPARTAMENTO DE MARKETING



▶▶▶ MULTITUD DE HERRAMIENTAS A TU ALCANCE ◀◀◀

**PROMOCIONES PARA
INCREMENTAR TUS
VENTAS**



DINAMIZACIÓN
DE LAS
VENTAS

Expertos en la gestión de la categoría:
**ACEITES LUBRICANTES Y
MANTENIMIENTO GENERAL**



CARTELES



FOLLETOS



AZAFATAS



PANTALLAS



VALES
DESCUENTO



LINEALES

EXHIBICIÓN Y CROSS

¿SABÍAS QUE EL 70% DE LA
VENTA SE PRODUCE FUERA
DEL LINEAL?

Por eso ponemos a tu disposición
formatos promocionales para potenciar
la venta cruzada en tu tienda.

**PROMOCIONES
PERSONALIZADAS PARA
NUESTROS CLIENTES**





WD-40 ES 1 DE LAS 10 MEJORES MARCAS DE BRICOLAJE EN MEDIOS DIGITALES

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO EN MARKETING DIGITAL?

facebook

Herramienta que permite comunicar a los usuarios de nuestros productos, de manera eficiente y no intrusiva. Llegamos a miles de usuarios compartiendo consejos y usos de los productos de WD-40 Company. Además podemos generar tráfico en tu tienda online o física.

¡PREGÚNTANOS CÓMO!



You Tube



Hemos alcanzando mas de:
2,7 MILLONES
de reproducciones

Lanzamiento nueva web y blog WD-40 en junio 2016

Ayudando al posicionamiento orgánico en google y generando mayor alcance de la audiencia, vía contenido de calidad para el usuario final (usos, consejos, eventos, etc...)

54%
Incremento de
visitas respecto
al año anterior



Más de
11.000
usuarios nuevos
al mes
Más de **1.000** usuarios
por post

Campaña anual dirigida a dar a conocer la marca WD-40 y sus múltiples usos

Más de
110.000
visitas a la web
Más de
40.000
Usuarios únicos



Además de incentivar
la compra de producto
vía sorteo final de un
viaje mítico.


Newsletter



Más de
40.000
Subscriptores



WD-40® ES TU SOLUCIÓN



PERFILES DE CONSUMIDORES

Perfecto para...

INDUSTRIA

Mantenimiento y reparación



Proceso de producción



Perfecto para...

PROFESIONALES



Perfecto para...

MANITAS Y HOBBIES



Motor



Bici



Caza



Pesca



Jardinería



Moto



Náutica



Skate



EL SPRAY DE LOS 2.000 USOS



WD-40® Producto Multi-Usos protege el metal contra el óxido y la corrosión, libera piezas atascadas, desplaza la humedad y lubrica prácticamente todo. Incluso elimina grasa, mugre y suciedad de la mayoría de las superficies.

Más información WD40.es

5 FUNCIONES



ABRILLANTA



LUBRICA



PROTEGE



AFLOJA



DESPLAZA LA HUMEDAD

MILES DE APLICACIONES



PRESENTE EN MÚLTIPLES SECTORES



Bici



Moto



Auto



Bricolaje



Gran
Distribución



Industria



Ferretería



Náutica



Otros



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Apariencia: Spray - Aerosol / Granel - Líquido
Color: Ámbar Claro
Aroma: Agradable, característico WD-40
Punto Ignición: 47°C (Copa Cerrada)
Peso Capilar: 0.004 g/cm³
Grosor Capilar: 49.5 µm
Tª Funcionamiento: -50°C a +150°C
Punto Ebullición: 176°C a 760 mmHg
Punto de Congelación/ Punto de Fluencia: < -66°C
Rendimiento: 15 - 26m² / litro
Fuerza Dieléctrica: 43.000 Voltios
Solubilidad: Insoluble en Agua

WD-40® PRODUCTO MULTI-USO:

La Solución más completa para cualquier sector



LUBRICA

Lubrica piezas en movimiento tales como bisagras, rodamientos, cadenas y engranajes.



ABRILLANTA

Limpia cromados y cualquier superficie metálica, eliminando también adhesivos y restos de pintura.



DESPLAZA LA HUMEDAD

Desplaza la humedad de cuadros eléctricos, bujías y cualquier material eléctrico.



AFLOJA

Penetra y libera piezas atascadas y oxidadas como tuercas, candados y pistones.



PROTEGE

Protege contra el óxido y la corrosión.



WD-40® Y EL MEDIO AMBIENTE

- **WD-40®** no contiene clorofluoro-carbonos.
- **WD-40®** no contiene plomo (Pb), Mercurio (Hg), Cadmio (Cd), Cromo Hexavalente (Cr6), Bifenilos polibrominados (PBB) o Éteres difenilos polibrominados (PBDE) cumpliendo con el artículo 4(1) de la normativa de sustancias prohibidas en la Directiva RoHS.
- **WD-40®** es "inherentemente biodegradable" de acuerdo con el OECD.
- **WD-40®** no contiene Siliconas ni Resinas.
- Las latas de **WD-40®** son plenamente reciclables una vez se han vaciado.

PROPIEDADES

APLICACIÓN:

WD-40® Producto Multi-Usado puede ser aplicado con los siguientes métodos:

1. Vaporizado con aerosol o con pulverizador.
2. Con brocha.
3. Por baño de inmersión de la pieza en WD-40®.

COMPATIBILIDAD CON SUPERFICIES:

WD-40® Producto Multi-Usado no es nocivo para superficies de metal, plástico o caucho. Incluyendo acetil, neopreno, HDPE, PPS copolímero de polisulfona, teflón, viton, acero, acero galvanizado, cobre galvanizado, cobre, magnesio, latón, níquel, placa de estaño, titanio y zinc.

DURACIÓN Y PROTECCIÓN:

Bajo condiciones reales la duración de la protección obtenida al usar WD-40® variará según el tipo de material que se quiera proteger y de las condiciones a las que éste se expone. Si se requiere una protección más duradera, deberá aplicarse WD-40® de forma periódica.

PRECAUCIONES CON SUPERFICIES:

Cierto tipo de gomas tenderán a hincharse después de una inmersión prolongada en WD-40® Producto Multi-Usado. Algunos limpiadores y recubrimientos de cera pueden reblandecerse. El policarbonato y el poliestireno transparente podrían debilitarse o agrietarse tras un contacto prolongado con WD-40®. Siempre es recomendable probar WD-40® en una parte no visible de la superficie.

WD-40®

EL SPRAY DE LOS 2.000 USOS



AUTOMÓVIL

WD-40

WD-40® Producto Multi-Usos puede ser usado como penetrante para aflojar tuercas y tornillos en sistemas de escape, frenos y cualquier otra parte que se haya bloqueado. El circuito de encendido, delco y bobina pueden ser tratados con WD-40® para eliminar la humedad. Todo el circuito eléctrico del coche se beneficiará con un mantenimiento regular de WD-40®. Cuando se aplica en las cerraduras del coche, eliminará la suciedad y el polvo y dispersará cualquier posible humedad, previniendo que se congelen. Una aplicación de WD-40® limpiará y evitará la oxidación de cerraduras, bisagras, cromados, antenas, etc.



AVIACIÓN

WD-40

Como producto originalmente desarrollado para la industria aeroespacial, WD-40® sigue siendo utilizado hoy en todos los campos de la industria aeronáutica y aeroespacial. Durante el mantenimiento general se puede aplicar WD-40® al tren de aterrizaje, generadores de emergencia y otras partes del avión para prevenir la formación de corrosión. Puede aplicarse también WD-40® en los equipos de radar, previniendo así cualquier avería imprevista. El uso de WD-40® sobre todas las partes de la aeronave es algo que los mismos fabricantes recomiendan en sus manuales de mantenimiento.



INDUSTRIA

WD-40

Una capa protectora de WD-40® Producto Multi-Usos mantendrá y protegerá todas las piezas contra la oxidación y la corrosión. Maquinaria y sistemas de precisión pueden mantenerse en perfecto estado de funcionamiento con una aplicación regular de WD-40®.

Las máquinas para inyección de moldes pueden mantenerse libres de corrosión y facilitar un excelente desprendimiento del molde con una ligera aplicación de WD-40® Producto Multi-Usos.



AGRICULTURA

WD-40

WD-40® protege arados, sistemas de riego y otros equipos de las condiciones ambientales adversas. Ayuda a prevenir la creación de óxido en maquinaria y herramientas que permanecen a la intemperie. Lubrica y protege todo tipo de piezas y como WD-40® no contiene silicona, no atrae la suciedad, el polvo ni la arena. WD-40® es ideal para la limpieza de herramientas, alargando su vida útil.



NÁUTICA

WD-40

Una rápida aplicación de WD-40® Producto Multi-Usos sobre el motor y los accesorios antes de guardar la embarcación por largo tiempo, asegurará que todos los elementos funcionen perfectamente. Todo tipo de motores expuestos a condiciones adversas funcionaran sin problemas con un mantenimiento habitual de WD-40®. La película que forma WD-40® protegerá la embarcación. Se puede utilizar sin preocupación en la radio de la embarcación, el radar y el sonar para protegerlos de la humedad y condiciones adversas.



ARMAS

WD-40

WD-40® puede ser usado en rifles, pistolas y toda clase de armas para asegurar que todas las partes estén siempre lubricadas y para prevenir la entrada de humedad en el metal, evitando así cualquier posible corrosión. WD-40® se puede utilizar para limpiar y evitar la oxidación del arma, asegurando un perfecto funcionamiento.




HOGAR

WD-40

WD-40® limpia y protege toda clase de equipos incluyendo los enganches de esquís, carretes de pescar, bicicletas, patines, motocicletas, palos de golf, armas, vehículos, bisagras, sillas giratorias, puertas correderas, herramientas, cerraduras, grifos, cajones, etc.

Limpia las superficies cromadas o de acero eliminando huellas de los electrodomésticos.



ELECTRICIDAD

WD-40

Todo tipo de interruptores requieren alguna clase de lubricación periódica durante su vida útil. Las propiedades dieléctricas y de desplazador de humedad de WD-40® lo hacen idóneo para arreglar y prevenir cortocircuitos en cuadros y elementos eléctricos.

WD-40® Producto Multi-Usos

100 ml



Descripción:
4 Ristras X 6 Uds.
para colgar.
Cod.: 34209



Descripción:
Caja Expositora
24 Uds.
100 ml Spray
Cod.: 34892



WD-40® Producto Multi-Usos

200 ml



Descripción:
Caja 12 Uds.
200 ml Spray
Cod.: 34102



Descripción:
Caja Expositora 36 Uds.
200 ml Spray
Cod.: 34302



Descripción:
Mini box 120 Uds.
200 ml Spray
Cod.: 34120

WD-40® Producto Multi-Usos

250 ml



Descripción:
Rack Expositor
18 Uds.
250 ml Spray
Cod.: 34515



WD-40® Producto Multi-Usos

400 ml



Descripción:
Caja 12 Uds.
400 ml Spray
Cod.: 34104



Descripción:
Caja Expositora 24 Uds.
400 ml Spray
Cod.: 34204



Descripción:
Mini box 60 Uds.
380 ml Spray
+ 20 ml gratis
Cod.: 34499



WD-40® Producto Multi-Use ----- 5 Litros

5 Litros



Descripción:
Bidón 5 L + pulverizador GRATIS
Cod.: 44506 / E

WD-40® Producto Multi-Use ----- 25 Litros

25 Ltrs.



Descripción:
Bidón 25 L
Cod.: 44025 / E

WD-40® Producto Multi-Use ----- 400 ml



Descripción:
Spray con cánula flexible
Caja 6 Uds.
400 ml
Cod.: 34692

¡NUEVO!

FLEXIBLE

¡DONDE OTROS NO LLEGAN!

SISTEMA DOBLE ACCIÓN PARA APLICACIONES AMPLIAS O PRECISAS



WD-40® Producto Doble Acción ----- 250 ml / 250 ml + 40 ml



250ml



250ml + 40ml



Descripción:
Pulverizador Doble Acción
Caja Expositora
12 Uds.
250 ml
Cód.: 34530



250 + 40 ml



Descripción:
Pulverizador Doble Acción
Mini Box 72 Uds.
250 ml + 40 ml gratis
Cód.: 34965 / 90

WD-40® Producto Doble Acción ----- 500 ml



500 ml



Descripción:
Pulverizador Doble Acción
Caja Expositora
12 Uds.
500 ml
Cod.: 34198



Descripción:
Pulverizador Doble Acción
Box 84 Uds.
500 ml
Cód.: 34634 / EU



Descripción:
Pulverizador Doble Acción
Six Pack 6 Uds.
500 ml
Cod.: 34134 / 92

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

	CÓDIGO CAJA	UNIDADES	CÓD. BARRAS BOTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CAJA						ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PALET					
				CÓD. BARRAS CAJA	PESO X CAJA (kg)	DIMENSIONES (cm)			NÚMERO CAPAS	CAJAS X CAPA	CAJAS X PALET	ALTURA PALET(m)	PESO BRUTO(kg)	BOTES X PALET	
						ANCHO	FONDO	ALTO							
100 ml. X 24 Uds. RISTRA/TIRA	34209	24 Uds.	5 032227 340015	05 032227 34209 5	3,480	19,7	87,0	6,4	20	4	80	1,395	298	1.920	
100 ml. X 24 Uds. CAJA EXPOSITORA	34892	24 Uds.	5 032227 340015	05 032227 34892 9	3,480	19,9	28,6	13,4	10	16	160	1,495	577	3.840	
200 ml. X 12 Uds.	34102	12 Uds.	5 032227 340022	05 032227 34102 9	2,800	21,6	17,6	17,8	9	24	216	1,730	623	2.592	
200 ml. X 36 Uds.	34302	36 Uds.	5 032227 340022	05 032227 34302 3	8,310	48,8	22,0	16,9	9	7	63	1,676	544	2.268	
Mini Box 200 ml. X 120 Uds.	34120	120 Uds.	5 032227 340022	05 032227 34120 3	31,050	29,5	25,3	100,0	1	12	12	1,155	392	1.440	
400 ml. X 12 Uds.	34104	12 Uds.	5 032227 340046	05 032227 34104 3	5,240	26,4	20,6	20,4	7	16	112	1,583	607	1.344	
400 ml. X 24 Uds.	34204	24 Uds.	5 032227 340046	05 032227 34204 0	10,210	54,0	21,0	20,0	8	7	56	1,755	592	1.344	
Mini Box 380 ml. + 20 ml. (GRATIS) x 60 Uds.	34499	60 Uds.	5 032227 345423	05 032227 34499 0	26,000	29,5	25,3	100,0	1	12	12	1,155	332	720	
250 ml. X 18 Uds. - PROMOCIONAL	34515	18 Uds.	5 032227 345027	05 032227 34515 7	5,500	18,0	13,9	76,5	9	6	54	1,235	317	972	
250 ml. Spray X 12 Uds. Pulverizador DOBLE ACCIÓN	34530	12 Uds.	5 032227 344891	05 032227 34530 0	3,800	20,4	27,4	17,5	8	15	120	1,550	476	1.440	
250 ml. + 40 ml. (GRATIS) Spray X 72 Uds. Pulverizador DOBLE ACCIÓN	34965 / 90	72 Uds.	5 032227 349629	05 032227 34965 0	25,980	29,5	25,3	100,0	1	12	12	1,150	332	864	
500 ml. Spray X 6 Uds. Pulverizador DOBLE ACCIÓN	34134 / 92	6 Uds.	5 032227 340343	05 032227 34134 0	3,180	20,6	14,0	25,5	6	31	186	1,620	612	1.116	
500 ml. Spray X 12 Uds. Pulverizador DOBLE ACCIÓN	34198	12 Uds.	5 032227 340343	05 032227 34198 2	6,570	20,6	27,8	25,0	6	15	90	1,655	611	1.080	
Box 500 ml. X 84 Uds. - Pulverizador DOBLE ACCIÓN	34634 / EU	84 Uds.	5 032227 340343	05 032227 34634 5	48,000	50,0	30,0	101,0	1	4	4	1,165	308	336	
5 Litros + Pulverizador (GRATIS)	44506 / E	1 Garrafa + Pulverizador	5 032227 445000	05 032227 44506 2	4,390	27,8	14,2	28,7	4	20	80	1,303	371	80	
Pulverizador X 4 Uds.	44100 / E	4 Uds.	5 012594 440006	05 032227 44100 2	0,400	17,6	17,6	26,5	8	18	144	1,560	78	576	
25 Litros X 1 Ud.	44025 / E	1 Uds.	5 032227 440258	05 032227 44025 8	21,480	30,0	25,5	48,5	2	12	24	1,125	535	24	
400 ml. Spray con CÁNULA FLEXIBLE X 6 Uds.	34692	6 Uds.	5 032227 346888	05 032227 34692 5	3,35	12,2	18,3	25,6	5	41	205	1,427	735	1230	

*Puedes encontrar las hojas de seguridad en WD40.es

WD-40®

SPECIALIST.



MÁXIMO RENDIMIENTO PARA LOS PROFESIONALES MÁS EXIGENTES

WD-40

**¿A QUIÉN
NOS DIRIGIMOS?**

PERFIL PROFESIONAL MECÁNICOS

**¿QUÉ PRODUCTOS UTILIZA
Y PARA QUÉ?**

LUBRICANTE DE SILICONA

Para facilitar el movimiento de ventanas, compatible con gomas, como lubricante y protector de herramientas.

LUBRICANTE SECO

Como lubricante y cuidado de herramientas.

GRASA BLANCA DE LITIO

Para lubricar bisagras, rodamientos y partes móviles.

DESENGRASANTE

Limpia y elimina el aceite, desengrasa y limpia las herramientas.

LIMPIADOR DE CONTACTOS

Para limpiar circuitos electrónicos y bornes de batería.

PENETRANTE

Para aflojar tuercas y piezas bloqueadas por el óxido.

MULTIUSOS

Usado como aflojador, desplazador de humedad en sistemas eléctricos y lubricante de partes móviles. Limpia, lubrica y protege las herramientas de trabajo.

GRASA EN SPRAY

Para lubricar bisagras, rodamientos y partes móviles.



PERFIL PROFESIONAL PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN



¿QUÉ PRODUCTOS UTILIZA Y PARA QUÉ?

LUBRICANTE DE SILICONA

Facilitar el montaje de tuberías, lubricar bisagras, taladros y herramientas.

MULTIUSOS

Utilizado para casi todo, para aflojar, lubricar, limpiar y proteger herramientas manuales y eléctricas. Óptimo para lubricar cerraduras.

GRASA EN SPRAY

Para lubricar y proteger herramientas, excavadoras y hormigoneras.

GRASA BLANCA DE LITIO

Lubricar puertas de garaje, pernos y bisagras.

PENETRANTE


Para aflojar pernos, tuercas, tornillos y cualquier pieza bloqueada.

LUBRICANTE SECO

Para lubricar taladros y pistolas de clavos.



PERFIL PROFESIONAL FONTANEROS



¿QUÉ PRODUCTOS UTILIZA Y PARA QUÉ?

LIMPIADOR DE CONTACTOS

Limpia contactos eléctricos, calderas propensas a la humedad y unidades eléctricas asociadas a las calderas.

LUBRICANTE DE SILICONA

Facilita el montaje de tuberías y desagües. Lubrica y desbloquea herramientas, tuberías y tuercas.

PENETRANTE

Para aflojar pernos, tuercas y cualquier pieza bloqueada.

GRASA BLANCA DE LITIO

Para lubricar tuercas y herramientas.

ACEITE DE CORTE

Para el corte de roscas y conductos de acero.

GRASA EN SPRAY

Para lubricar y proteger herramientas.

LUBRICANTE SECO

Para lubricar herramientas, pernos y tuercas.

MULTIUSOS

Utilizado para casi todo, para aflojar, lubricar, limpiar y proteger herramientas manuales y eléctricas.



PERFIL PROFESIONAL

PROFESIONALES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO



¿QUÉ PRODUCTOS UTILIZA Y PARA QUÉ?

GRASA BLANCA DE LITIO
Lubricar cojinetes, juntas de carga pesada, cadenas y engranajes. Óptimo para repeler la humedad y facilita identificar donde se ha lubricado y desde cuánto tiempo.

LUBRICANTE DE SILICONA
Lubricación y protección de los sistemas de transmisión por correa, sellos y juntas tóricas así como mangueras neumáticas.

LUBRICANTE SECO
Fórmula con PTFE que deja una fina capa lubricante que reduce la acumulación de polvo y suciedad.

LIMPIADOR DE CONTACTOS
Mantenimiento y limpieza de paneles de control, baterías de herramientas y componentes eléctricos y electrónicos. No deja residuos y baja conductividad.

PENETRANTE
Para aflojar pernos, tuercas, tornillos y cualquier pieza bloqueada.

PERFIL PROFESIONAL

ELECTRICISTAS



¿QUÉ PRODUCTOS UTILIZA Y PARA QUÉ?

LIMPIADOR DE CONTACTOS
Óptimo para limpiar y proteger tableros de circuitos, conexiones eléctricas y herramientas.

PENETRANTE
Para aflojar pernos, tuercas y cualquier pieza bloqueada.

LUBRICANTE DE SILICONA
Lubrica y protege plásticos, cables y gomas de la humedad. Facilita la tarea de cableado.

LUBRICANTE EN SECO
Para lubricar herramientas, pernos y tuercas.


MULTIUSOS
Utilizado para casi todo, para aflojar, lubricar, limpiar y proteger herramientas manuales y eléctricas.

ACEITE DE CORTE
Para proteger y alargar la vida útil de las herramientas de corte.



SPECIALIST.

SISTEMA DOBLE ACCIÓN
APLICACIÓN PROFESIONAL



	AFLOJATODO	LIMPIADORES		LUBRICANTES ESPECÍFICOS		GRASAS		
	 <p>PENETRANTE ACCIÓN RÁPIDA</p>	 <p>LIMPIA CONTACTOS NO DEJA RESIDUOS</p>	 <p>DESENGRASANTE ACCIÓN RÁPIDA</p>	 <p>LUBRICANTE SECO PTFE ANTIFRICCIÓN</p>	 <p>LUBRICANTE DE SILICONA FÓRMULA EXCLUSIVA</p>	 <p>ACEITE DE CORTE MULTI-USOS</p>	 <p>GRASA EN SPRAY LARGA DURACIÓN</p>	 <p>GRASA BLANCA DE LITIO LARGA DURACIÓN</p>
CARACTERÍSTICAS	Desbloqueo de piezas y mecanismos atascados y oxidados.	Limpia eficazmente todos los equipos eléctricos y electrónicos.	Limpia aceite, grasa, suciedad y hollín.	Ideal para aplicación en metales plásticos y vidrios.	Previene del óxido y la corrosión. Es impermeable, protege contra la humedad.	Mejora los acabados de máquina y el rendimiento de herramientas.	Excelentes propiedades de adherencia y sellado.	Fuerte adherencia, no gotea y muy resistente.
VENTAJAS	Uso en metales, juntas, plásticos y la mayoría de pinturas de superficie.	No deja residuos. Acción rápida.	Fácil de enjuagar y no deja residuos.	Lubrica y protege. Resistente a la suciedad, polvo y aceite.	Excelente lubricación de plásticos, gomas, madera y metal.	Compatible con todo tipo de materiales.	Ideal para aplicación en superficies verticales.	Protección duradera contra óxido y la corrosión.
RECOMENDADO PARA	Rodamientos, pasadores y accesorios, tuercas y tornillos.	Bujías, interruptores y circuitos eléctricos.	Cadenas, engranajes y maquinaria	Cadenas, engranajes y bisagras.	Gomas de puertas y ventanas, herramientas, correas y cintas transportadoras.	Herramientas y máquinas de corte y fresas de perforación.	Maquinaria, engranajes y cadenas.	Engranajes, rodamientos y maquinaria.

INFORMACIÓN FÍSICO-QUÍMICA	PENETRANTE ACCIÓN RÁPIDA	LIMPIA CONTACTOS NO DEJA RESIDUOS	DESENGRASANTE ACCIÓN RÁPIDA	LUBRICANTE SECO PTFE ANTIFRICCIÓN	LUBRICANTE DE SILICONA FÓRMULA EXCLUSIVA	ACEITE DE CORTE MULTI-USOS	GRASA EN SPRAY LARGA DURACIÓN	GRASA BLANCA DE LITIO ALTA PRESIÓN
APARIENCIA	Líquido beige, ligeramente turbio	Incoloro	Translúcido, líquido no viscoso	Ligeramente turbio	Marrón claro	Líquido marrón	Ámbar claro	Blanco roto
TEMPERATURA DE USO	-20°C a +90°C	Temperatura ambiente <40°C	-	-45°C A +260°C	-35°C a +200°C	Temperatura ambiente <55°C	-20°C a +115°C	-18°C a +145°C
VISCOSIDAD	-	-	-	-	-	22,27mm2/s	-	-
DENSIDAD RELATIVA (LÍQUIDA)	0,75 - 0,77	0,70 - 0,73	-	0,71 - 0,74	0,79 - 0,80	0,94 - 0,97	-	0,84 - 0,86
HIDROSOLUBILIDAD	No miscible	Parcialmente soluble	Parcialmente soluble	No miscible	No miscible	No miscible	-	No miscible
COMPATIBILIDAD	-	-	Todos los metales excepto cromados	Metales, plásticos y vidrio	-	-	Todos los metales	Superficies metálicas
TEST DE DESGASTE 4 BOLAS (ASTM D-4172)	0.69 mm de profundidad	-	-	0.43 mm de profundidad	0.68 mm de profundidad	0.59 mm de profundidad	0.50 mm de profundidad	0.36 mm de profundidad
TEST DE DESGASTE 4 BOLAS PARA GRASA (ASTM D-2266)	-	-	-	-	-	-	-	0.37 mm de profundidad
PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN (ASTM B-117)	30% de corrosión en 72 horas	-	-	40% en 24 horas	-	-	0% de corrosión en 72 horas	30% de corrosión en 24 horas
REGISTRO NSF	Categoría H2, N°145375	Categoría K2, N°145372	Categoría K1	Categoría H2; N°145371	Categoría H2, N°145374	-	-	Categoría H2, N°145376
PUNTO DE GOTA (ATSM D566)	-	-	-	-	-	-	+118°C	-
INFLAMABILIDAD	-	-	Extremadamente inflamable	-	-	-	Extremadamente inflamable	-
CONTENIDO DE AZUFRE ACTIVO (ASTM D-1662)	-	-	-	-	-	0,87%	-	-
RESISTENCIA A CARGAS (MÉTODO FALEX ASTM D-5620A)	-	-	-	-	-	Duración 8 minutos a 136 kg	-	-
TEST DE DESGASTE EN MÁQUINA FALEX (ASTM D-2670)	-	-	-	-	-	5 dientes dañados en 5 min a 113 kg y 320 kg en 15 min	-	-
FUERZA DIELECTRICA (ASTM D-877)	-	33,8kV	-	-	-	-	-	-
ÍNDICE KB / PODER SOLVENTE (ASTM D-1133)	-	>62,3	-	-	-	-	-	-
TENSIÓN SUPERFICIAL	23 mili Newton/metro	-	-	-	-	-	-	-
PROPIEDADES EN PRESIÓN EXTREMA (ASTM D-3233)	-	-	-	1.048 Kg	370 Kg	-	703 Kg	884 Kg

Grasa en Spray

400 ml

400 ml



Descripción:

Lubricación de larga duración sin goteo, así como una adhesión excelente y propiedades de obturación que aportan impermeabilidad. Funciona dentro de un amplio rango de temperaturas, por lo que es adecuado para diferentes aplicaciones y una gran variedad de superficies metálicas.

Cod.: 34385

Beneficios del producto:

Soporta temperaturas de -20°C a +115°C.
Lubricación de larga duración.
Excelentes propiedades de adhesión y obturación.
Ideal para superficies metálicas.
La fórmula contiene WD-40.



* PRODUCTO RECOMENDADO PARA

Tuercas, pernos y tornillos
Tuberías y grifos
Cerrojos



5 032227 342170

Grasa Blanca de Litio

400 ml

400 ml



Descripción:

Ofrece una lubricación de larga duración, no gotea, reduce el coeficiente de fricción y facilita el funcionamiento de las piezas metálicas en movimiento. Especialmente recomendada para mecanismos sometidos a altas presiones.

Cod.: 34111

Beneficios del producto:

Fuerte Adherencia, no gotea.
Protección duradera contra el óxido y corrosión.
Lubricación resistente a altas temperaturas y presión.



* PRODUCTO RECOMENDADO PARA

Engranajes
Rodamientos
Maquinaria



5 032227 343900

Lubricante de silicona

400 ml

400 ml



Descripción:

Lubricación resistente a la fricción y a altas temperaturas (hasta 200°C) y compatible con plásticos y gomas.

Cod.: 34384

Beneficios del producto:

Formulado para un mejor rendimiento a altas presiones.
Proporciona excelente lubricación y repele la suciedad.
Protege los componentes contra la humedad.
Soporta temperaturas de -35°C a +200°C.
Particularmente eficaz para alargar la vida útil de plásticos y gomas.



* PRODUCTO RECOMENDADO PARA

Burletes de ventanas y puertas de vehículos
Carretes de caña de pescar y fontanería
Pestillos de puertas y ventanas de PVC
Correderas de puertas de garaje



5 032227 343771

Lubricante seco PTFE

400 ml

400 ml



Descripción:

Este producto contiene PTFE que aporta mayor lubricación, dejando una película seca que no atraerá suciedad, polvo ni aceite. Se seca rápidamente y también es fantástico como agente desmoldeante.

Cod.: 34382

Beneficios del producto:

Soporta temperaturas de -20°C a +250°C.
Ofrece mayor lubricación y protección contra el desgaste.
No atrae suciedad, polvo ni aceite.
Se seca rápidamente para ahorrar tiempo.



* PRODUCTO RECOMENDADO PARA

Cuchillas de herramientas eléctricas y brocas
Carriles de puertas y ventanas
Engranajes y cadenas
Cerrojos y pestillos



5 032227 343948

Aceite de corte

400 ml

400 ml



Descripción:

Proporciona lubricación para reducir la fricción previniendo el desgaste y maximizar la duración de la maquinaria de corte. Funciona bajo presión extrema y es ideal para maquinaria y equipo de corte y perforación.

Cod.: 34381

Beneficios del producto:

- Mejora los acabados de máquina
- Previene la corrosión y el agarrotamiento de metal
- Adecuado para el uso en todos los metales
- Mejora el rendimiento de las herramientas
- Alarga la duración de las herramientas



*** PRODUCTO RECOMENDADO PARA**
Equipo de corte manual y eléctrico
Perforación con máquina
Perforación manual
Corte de roscas

Penetrante

400 ml

400 ml



Descripción:

Potente solución de acción rápida. Penetra rápidamente en áreas difíciles de alcanzar, aflojando mecanismos agarrotados y piezas móviles bloqueadas o corroídas. Muy resistente al agua.

Cod.: 34383

Beneficios del producto:

- Soporta temperaturas de -20°C a +90°C.
- Penetra rápidamente en áreas difíciles de alcanzar.
- Afloja rápidamente mecanismos agarrotados, piezas bloqueadas o corroídas.



*** PRODUCTO RECOMENDADO PARA**
Tuercas y pernos
Tornillos
Cerrojos
Tuberías y grifos

Limpiador de contactos

400 ml

400 ml



Descripción:

Limpia eficazmente aceite, suciedad, residuo de fundente y condensación de equipos electrónicos. Penetra rápidamente en áreas difíciles de alcanzar y se seca rápidamente sin dejar residuos.

Cod.: 34380

Beneficios del producto:

- Penetra rápidamente en áreas difíciles de alcanzar dentro del equipo eléctrico.
- Seguro para el uso en equipo eléctrico delicado, ya que se seca rápidamente.
- No deja residuos y es ideal para eliminar aceite, suciedad, polvo, residuo de fundente y condensación.



*** PRODUCTO RECOMENDADO PARA**
Tableros de circuitos y componentes eléctricos
Impresoras e interruptores

Desengrasante

500 ml

500 ml



Descripción:

Limpia de forma rápida y eficaz aceite, grasa y mugre. Su fórmula solvente permite una rápida evaporación y una fácil limpieza. Actúa rápidamente, no deja residuos y su fórmula es ideal para la limpieza de motores, maquinaria, engranajes y cadenas.

Cod.: 34465

Beneficios del producto:

- Actúa rápidamente.
- Fácil de limpiar y no deja residuos.
- Limpia aceite, grasa, suciedad y hollín.



*** PRODUCTO RECOMENDADO PARA**
Cadenas
Engranajes
Maquinaria

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

	CÓDIGO CAJA	UNIDADES	CÓD. BARRAS BOTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CAJA					ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PALET					
				CÓD. BARRAS CAJA	PESO X CAJA (kg)	DIMENSIONES (cm)			NÚMERO CAPAS	CAJAS X CAPA	CAJAS X PALET	ALTURA PALET(m)	PESO BRUTO(kg)	BOTES X PALET
						ANCHO	FONDO	ALTO						
LIMPIADOR DE CONTACTOS - Pulverizador Doble Acción 400ml	34380	6 Uds.	5 032227 343689	05 032227 34380 1	2,270	13,9	20,0	19,5	6	29	174	1,391	415	1.044
ACEITE DE CORTE - Pulverizador Doble Acción 400ml	34381	6 Uds.	5 032227 341098	05 032227 34381 8	2,860	13,9	20,0	19,5	6	29	174	1,391	517	1.044
LUBRICANTE SECO PTFE - Pulverizador Doble Acción 400ml	34382	6 Uds.	5 032227 343948	05 032227 34382 5	2,390	13,9	20,0	19,5	6	29	174	1,391	436	1.044
PENETRANTE - Pulverizador Doble Acción 400ml	34383	6 Uds.	5 032227 343481	05 032227 34383 2	2,670	13,9	20,0	19,5	6	29	174	1,391	484	1.044
LUBRICANTE DE SILICONA - Pulverizador Doble Acción 400ml	34384	6 Uds.	5 032227 343771	05 032227 34384 9	2,410	13,9	20,0	19,5	6	29	174	1,391	439	1.044
GRASA EN SPRAY - Pulverizador Doble Acción 400ml	34385	6 Uds.	5 032227 342170	05 032227 34385 6	2,380	13,9	20,0	19,5	6	29	174	1,391	434	1.044
GRASA BLANCA DE LITIO - Pulverizador Doble Acción 400ml	34111	6 Uds.	5 032227 343900	05 032227 34111 1	2,670	13,9	20,0	19,5	6	29	174	1,391	484	1.044
DESENGRASANTE ACCIÓN RÁPIDA - Pulverizador Doble Acción 500ml	34465	6 Uds.	5 032227 343924	05 032227 34465 5	2,79	13,9	20,5	24,3	5	39	195	1,365	544	1.170

*Puedes encontrar las hojas de seguridad en WD40.es

WD-40

SPECIALIST

MOTORBIKE



**¡LA GAMA ESPECIALISTA
EN EL MANTENIMIENTO DE TU MOTO!**

¿¿¿SABÍAS QUÉ...

39%

DE LOS
PROFESIONALES
TIENEN MOTO

32%

DE LOS
MANITAS
TIENEN MOTO

75%

DE LOS MOTEROS
REALIZAN ALGUNA
TAREA DE
MANTENIMIENTO
DE LA MOTO

70%

DE LOS QUE REALIZAN
TAREAS DE MANTENIMIENTO
UTILIZAN PRODUCTOS
ESPECÍFICOS PARA
EL MANTENIMIENTO

INVERTIMOS EN
DESARROLLAR
LA CATEGORÍA:



REPARTIMOS
MÁS DE
30.000
MUESTRAS
AL AÑO



PRESENTE EN LOS PRINCIPALES
MEDIOS DE MOTO



COMUNICACIÓN EN
REDES SOCIALES



PRESENTES EN LAS PRINCIPALES
FERIAS / EVENTOS DE MOTO
PINGÜINOS, FARO, MOTO OH, FERIA DE LA MOTO MADRID



EXPOSITORES
PARA PUNTO
DE VENTA

WD-40**SPECIALIST.**
MOTORBIKE

¡La gama de productos especialistas para el mantenimiento de tu moto!

LIMPIEZA**LUBRICACIÓN****PROTECCIÓN**

LIMPIADOR TOTAL
500 ML



LIMPIA CADENAS
400 ML



LIMPIA FRENOS
500 ML



LUBRICANTE DE CADENAS
400 ML



GRASA DE CADENAS
400 ML



ABRILLANTADOR DE SILICONA
400 ML



CERA Y BRILLO
400 ML

CARACTERÍSTICAS

Limpeza total de la moto.
Fácil de usar, aplicar y aclarar.

Secado rápido.
No deja residuos.

Secado rápido, reduce chirridos.
Mantiene el rendimiento de frenada.

Óptimo para ambientes secos.
Excelente adherencia y larga duración.

Óptimo para ambientes húmedos.
Excelente adherencia y larga duración.

Acabado brillante.
Fácil de usar, sin necesidad de pulir.

Contiene cera de carnauba que permite un acabado brillante.

VENTAJAS

Limpia en minutos.

Mantiene el rendimiento óptimo de la cadena.

Alarga la vida de discos y pastillas de freno.

Mantiene el rendimiento óptimo de la cadena.

Mantiene el rendimiento óptimo de la cadena.

Evita que las gomas se agrieten y envejeczan.

No deja marcas.

RECOMENDADO PARA

Carrocería, piezas y fibra de carbono.

Cadenas, basculantes y transmisiones.

Discos de freno, pinzas y embragues.

Cadenas, transmisiones y O, X, Z rings.

Cadenas, transmisiones y O, X, Z rings.

Plásticos, gomas, pintura, fibra de carbono y metales.

Carrocería, aluminio y fibra de carbono.

¡LA GAMA DE PRODUCTOS ESPECIALISTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE TU MOTO!

¿SABÍAS QUÉ...

...el **75%** de los moteros realiza **tareas de mantenimiento** en su moto?

...el **70%** utiliza productos **específicos** para **el mantenimiento** de su moto?

6 Unidades por caja



Limpiador Total

500 ml

500 ml



Descripción:

Este producto es un limpiador general diseñado para eliminar rápidamente la suciedad y la mugre de la moto. Su fórmula ofrece un fantástico acabado y puede utilizarse sobre pintura, plástico, goma, aluminio, cromados, fibra de carbono y discos – ¡básicamente, en toda la moto!
Cod.: 34242

Beneficios del producto:

Limpiador versátil para toda la moto.
Fácil de usar – Pulverizar y aclarar.
Limpia en minutos.



* PRODUCTO RECOMENDADO PARA

Limpiador general para la moto
Fibra de carbono
Carrocería
Piezas



5 032227 342415

Limpia Frenos

500 ml

500 ml



Descripción:

Este producto se ha diseñado para eliminar rápidamente polvo, suciedad, aceite y líquido de frenos en sistemas de frenos y embrague. La fórmula de acción rápida se seca en minutos sin dejar residuos. Una limpieza regular ayuda a prolongar la duración de las pastillas y pinzas de frenos.
Cod.: 34105

Beneficios del producto:

Mantiene el rendimiento de los frenos y reduce los chirridos.
Secado rápido.
Prolonga la duración de las pastillas y pinzas de frenos.



* PRODUCTO RECOMENDADO PARA

Frenos de disco
Pinzas
Embragues



5 032227 340619

Limpia Cadenas

400 ml

400 ml



Descripción:

Este producto es fácil de usar y elimina con rapidez suciedad, mugre, polvo y aceite de las cadenas. Su fórmula, compatible con las cadenas O, X y Z ring, expulsa los contaminantes y se seca en minutos. Una limpieza regular ayuda a reducir el desgaste de la cadena prolongando su rendimiento.
Cod.: 34138

Beneficios del producto:

Secado rápido.
No deja residuos.
Mantiene el rendimiento de la cadena.



* PRODUCTO RECOMENDADO PARA

Cadenas, Basculantes,
Transmisiones
Limpieza de cadenas
Limpieza de basculantes
Limpieza de piñones



5 032227 347984

Grasa de Cadenas

400 ml

400 ml




Descripción:

Este producto proporciona lubricación y protección duraderas para la cadena y es compatible con cadenas O, X y Z ring. Gracias a su excepcional protección contra la corrosión y al PTFE añadido, es particularmente adecuado para condiciones húmedas y aporta sobresalientes propiedades anti-goteo.

Cod.: 34143

Beneficios del producto:

Sobresalientes propiedades anti-goteo.
Protección contra la corrosión de secado rápido.
Mantiene el rendimiento de la cadena.



* PRODUCTO RECOMENDADO PARA

Lubricación de Cadenas óptimo para ambientes húmedos
Cadenas y Transmisiones
O, X y Z rings



5 032227 347885

Cera y Brillo

400 ml

400 ml



Descripción:

Este producto se ha diseñado para aportar un encerado brillante a la moto. La fórmula contiene cera de Carnauba, una de las ceras naturales más resistentes, que proporciona un acabado brillante y duradero. Es excelente para repeler el agua, manteniendo un fantástico acabado durante más tiempo.

Cod.: 34133

Beneficios del producto:

Contiene cera de Carnauba para un fantástico acabado.
Proporciona un brillo duradero.
No deja marcas.



* PRODUCTO RECOMENDADO PARA

Abrillantador de piezas y componentes
Carrocería
Aluminio
Fibra de carbono



5 032227 348097

Lubricante de Cadenas

400 ml

400 ml



Descripción:

Este producto proporciona lubricación y protección duraderas a la cadena y es compatible con cadenas O, X y Z ring. Su excepcional duración lo convierte en ideal para condiciones secas. Ofrece excelentes propiedades de adherencia a la cadena.

Cod.: 34074

Beneficios del producto:

Sobresalientes propiedades anti-goteo.
Lubricación duradera.
Mantiene el rendimiento óptimo de la cadena.



* PRODUCTO RECOMENDADO PARA

Lubricación de Cadenas óptimo para ambientes secos
Cadenas y Transmisiones
O, X y Z rings



5 032227 347854

Abrillantador de Silicona

400 ml

400 ml



Descripción:

Este producto se ha diseñado para conseguir un acabado brillante en la moto. Su fórmula de rápida evaporación actúa rápidamente y de manera sencilla sin necesidad de pulir.

Cod.: 34344

Beneficios del producto:

Fantástico acabado brillante.
Fácil de usar sin necesidad de pulir.
Ayuda a prevenir el agrietamiento y envejecimiento de las gomas.



* PRODUCTO RECOMENDADO PARA

Lubricación y protección de piezas de goma
Fibra de carbono
Metal y Brillo general
Plásticos y Pintura



5 032227 340213

WD-40

SPECIALIST.

MOTORBIKE



¡CUIDAMOS TU MOTO!

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

	CÓDIGO CAJA	UNIDADES	CÓD. BARRAS BOTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CAJA					ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PALET					
				CÓD. BARRAS CAJA	PESO X CAJA (kg)	DIMENSIONES (cm)			NÚMERO CAPAS	CAJAS X CAPA	CAJAS X PALET	ALTURA PALET(m)	PESO BRUTO(kg)	BOTES X PALET
				ANCHO	FONDO	ALTO								
LUBRICANTE DE CADENAS - Aerosol 400 ml	34074	6 Uds.	5 032227 347854	05 032227 34074 9	2,360	13,9	20,6	20,6	6	29	174	1,391	431	1.044
GRASA DE CADENAS - Aerosol 400 ml	34143	6 Uds.	5 032227 347885	05 032227 34143 2	2,440	13,9	20,6	20,6	6	29	174	1,391	445	1.044
CERA Y BRILLO - Aerosol 400 ml	34133	6 Uds.	5 032227 348097	05 032227 34133 3	2,780	13,9	20,6	20,6	6	29	174	1,391	504	1.044
LIMPIA CADENAS - Aerosol 400 ml	34138	6 Uds.	5 032227 347984	05 032227 34138 8	2,360	13,9	20,6	20,6	6	29	174	1,391	431	1.044
ABRILLANTADOR DE SILICONA - Aerosol 400 ml	34344	6 Uds.	5 032227 340213	05 032227 34344 3	2,060	13,9	20,6	20,6	6	29	174	1,391	379	1.044
LIMPIA FRENOS - Aerosol 500 ml	34105	6 Uds.	5 032227 340619	05 032227 34105 0	2,790	13,9	20,5	24,3	5	29	145	1,370	425	870
LIMPIADOR TOTAL - Pulverizador 500 ml	34242	6 Uds.	5 032227 342415	05 032227 34242 2	3,480	18,4	17,2	23,0	5	24	120	1,305	438	720

*Puedes encontrar las hojas de seguridad en WD40.es

WD-40

BIKE

¡CUIDAMOS TU BICI!



¡MÁXIMO RENDIMIENTO!

LIMPIA - LUBRICA - PROTEGE

Nuestra gama **WD-40 BIKE** esta especialmente diseñada para los amantes del ciclismo que buscan el máximo rendimiento en cualquier clima y condición.

¿SABÍAS QUÉ...

una cadena limpia y bien lubricada **puede ahorrar hasta 15 watts?**



MÁXIMO RENDIMIENTO

Desengrasante

500 ml



Descripción:

Actúa rápidamente para eliminar grasa, aceite y suciedad. Actúa sin dejar residuos y no necesita aclarar.

Cod.: 34912


Beneficios:

- Acción rápida
- No deja residuos
- Reduce el desgaste



PRODUCTO RECOMENDADO PARA:

- + Grupo de relaciones
- + Suspensión
- + Cadena
- + Cambio



5 032227 347045

Lubricante de Cadenas All Conditions

250 ml



Descripción:

Su fórmula con PTFE proporciona una excelente lubricación tanto en condiciones secas como húmedas. Reduce la fricción y el desgaste de la cadena. Penetra en las juntas de la cadena y deja una película protectora que ayuda a prevenir la corrosión.

Cod.: 34911

Beneficios:

- Reduce la fricción
- Reduce el desgaste
- Mejora el rendimiento



PRODUCTO RECOMENDADO PARA:

- + Plato y Cassete
- + Cambio
- + Cadena



5 032227 347038

Limpiador Total

500 ml



Descripción:

Está diseñado para eliminar el barro, polvo, alquitrán y suciedad de tu bicicleta dejándola perfectamente limpia.

Su fórmula permite aplicarlo de forma segura en fibra de carbono, aluminio, acero, cromados, gomas y superficies plásticas y pintadas.

Cod.: 34239

Beneficios:

- Polivalente
- Fácil de usar
- Compatible con todos los materiales



PRODUCTO RECOMENDADO PARA:

- + Cuadro
- + Ruedas



5 032227 342385

Lubricante de Cadenas Ambiente Seco

100 ml

100 ml



Descripción:

Su fórmula ha sido especialmente diseñada para proporcionar el máximo rendimiento en condiciones secas y polvorientas. Su fórmula contiene PTFE que reduce la fricción. Lubrica y protege la cadena sin atraer el polvo.

Cod.: 34916

Beneficios:

- Larga duración
- Mejora la eficacia de la cadena
- Reduce el desgaste



PRODUCTO RECOMENDADO PARA:

- + • Plato y Cassete
- Cambio
- Cadena



5 032227 346956

Lubricante de Cadenas Ambiente Húmedo

100 ml

100 ml



Descripción:

Su fórmula ha sido especialmente diseñada para proporcionar el máximo rendimiento en condiciones de alta humedad y barro. Penetra en la cadena y proporciona una excelente lubricación repeliendo la humedad y protegiéndola del óxido y la corrosión.

Cod.: 34915

Beneficios:

- Larga duración
- Protege de la humedad
- Reduce el desgaste



PRODUCTO RECOMENDADO PARA:

- + • Plato y Cassete
- Cambio
- Cadena



5 032227 346871

WD-40
BIKE

¡CUIDAMOS TU BICI!

LIMPIADOR TOTAL
DESENGRASANTE
LUBRICANTE AMBIENTE HÚMEDO
LUBRICANTE AMBIENTE SECO
LUBRICANTE ALL CONDITIONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

	CÓDIGO CAJA	UNIDADES	CÓD. BARRAS BOTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CAJA					ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PALET					
				CÓD. BARRAS CAJA	PESO X CAJA (kg)	DIMENSIONES (cm)			NÚMERO CAPAS	CAJAS X CAPA	CAJAS X PALET	ALTURA PALET(m)	PESO BRUTO(kg)	BOTES X PALET
						ANCHO	FONDO	ALTO						
LIMPIADOR TOTAL - Pulverizador 500 ml	34239	6 Uds.	5 032227 342385	05 032227 34239 2	3,48	18,4	19,1	23,0	5	24	120	1,505	438	720
DESENGRASANTE - Aerosol 500 ml	34912	6 Uds.	5 032227 347045	05 032227 34912 4	2,86	13,9	20,5	24,3	5	29	145	1,215	415	870
LUBRICANTE ALL CONDITIONS - Aerosol 250 ml	34911	6 Uds.	5 032227 347038	05 032227 34911 7	1,59	11,3	17,7	19,1	7	46	322	1,337	426	1.932
LUBRICANTE DE CADENAS AMBIENTE SECO - Gotero 100 ml	34916	6 Uds.	5 032227 346956	05 032227 34916 2	0,69	6,0	19,4	14,7	8	72	576	1,495	397	3.456
LUBRICANTE DE CADENAS AMBIENTE HÚMEDO - Gotero 100 ml	34915	6 Uds.	5 032227 346871	05 032227 34915 5	0,67	6,0	19,4	14,7	8	72	576	1,495	386	3.456

*Puedes encontrar las hojas de seguridad en WD40.es



GT85

400 ml



Descripción:
GT85 Lubricante
400 ml Spray
Cod.: 34880



5 032227 348752



- ✓ Afloja piezas oxidadas
- ✓ Previene de chirridos
- ✓ Desplaza la humedad
- ✓ Versátil y fácil de usar
- ✓ Fórmula con PTFE
- ✓ Limpia y lubrica la cadena



**LA MARCA
ESPECIALISTA
PARA LA BICI**

GT85 es el Lubricante Multi-Usos ideal para las tareas de mantenimiento de la bicicleta. Su fórmula con PTFE ofrece una lubricación resistente y duradera a la fricción.



3-EN-UNO
LUBRICA
LIMPIA Y
PROTEGE



3-EN-UNO[®]
ORIGINAL



MEJOR LO AUTÉNTICO

DESDE 1894

3-EN-UNO® Gotero

100 ml

100 ml



Descripción:
Gotero
6 Uds.
100 ml
Cod.: 34059



3-EN-UNO® Spray

200 ml

200 ml



Descripción:
Caja Expositora
24 Uds.
200 ml Spray
Cod.: 34235



Descripción:
Bandeja 12 Uds.
200 ml Spray
Cod.: 34135



3-EN-UNO®
ORIGINAL



**Y TODO VUELVE
A FUNCIONAR**



3-EN-UNO[®]

PROFESIONAL



¡LA GAMA ESPECIALISTA
PARA LOS MANITAS!



3-EN-UNO
PROFESIONAL

	Lubricante de Cerraduras	Lubricante de Silicona	Super Penetrante	Lubricante para Cadenas	Limpiador de Contactos	Super Desengrasante	Grasa Blanca de Litio	Grasa de Litio Multiusos
Beneficio:	ULTRA EFICAZ	PROTECCIÓN DURADERA	GRAN PODER PENETRANTE	ANTIFRICCIÓN CON PTFE	NO DEJA RESIDUOS	ULTRA POTENTE	LUBRICACIÓN RESISTENTE	FUERTE ADHERENCIA
Aplicaciones:	Cerraduras de interior y exterior, candados convencionales, candados antirrobo (moto, bici, coche) y todo tipo de cerraduras en general.	Electrónicos, máquinas expendedoras, desmoldeo, sistemas de ignición, cajas de fusibles, equipos de proceso y manipulación alimentaria, cintas transportadoras, interruptores, railes, guías y correas, cajones, ventanas, cerraduras, bisagras, aire acondicionado, juntas de goma, etc.	Tornillos, tuercas, juntas, tuberías, herramientas o cualquier otro elemento que necesite aflojar, etc.	Cadenas, cables, engranajes, rodillos, rodamientos, herramientas de jardín, así como piezas mecánicas de bicicletas, karts...	Interruptores, circuitos impresos y conectores eléctricos y electrónicos, discos duros y piezas internas del ordenador, mecanismos de relojería, instrumentos de precisión, etc.	Piezas mecánicas, motores, bombas, generadores, cadenas, cables, frenos y embragues, troqueles y moldes, carretillas elevadoras, herramientas, cortacéspedes, suelos no porosos, etc.	Maquinaria, rodamientos, rodillos, cadenas, tornos, ventiladores, cuchillas, engranajes, sistemas de frenado, baterías, antenas, cerraduras, bisagras, herramientas, puertas automáticas y correderas, ventanas, etc. No gotea - secado rápido.	Maquinaria, rodamientos, rodillos, cadenas, tornos, ventiladores, cuchillas, engranajes, baterías, antenas, bisagras, herramientas, puertas de jardín y automáticas, electrodomésticos, coches de niño, automóviles, motocicletas, ventanas, etc.
Ventajas:	Lubrica adecuadamente. Protege del desgaste y la corrosión. Penetra, limpia y desbloquea.	Alto poder de lubricación. Uso compatible con metales, gomas, maderas y plásticos. Secado rápido no gotea.	Libera tuercas y tornillos oxidados. Afloja al instante piezas atascadas. Actúa rápidamente.	Lubricante de larga duración. Fuerte adherencia, no gotea. Protege contra el óxido y la corrosión.	Elimina aceites, grasas, y suciedad de los equipos. Actúa y seca rápidamente sin dejar residuo. Dieléctrico. No conduce la electricidad ni daña los plásticos.	Elimina rápidamente aceites, grasas, alquitranes, salitre y todo tipo de suciedad. Actúa y seca rápidamente sin dejar residuo. Para todo tipo de piezas mecánicas, herramientas, cadenas, motores, etc.	Lubricación de larga duración. Previene el óxido y la corrosión. Resiste altas temperaturas y ambientes húmedos.	Resiste altas presiones. Previene el óxido y la corrosión. Resiste el agua y temperaturas extremas.
Características técnicas:	<ul style="list-style-type: none"> Ultra fluido. Gran poder de penetración y limpieza. 	<ul style="list-style-type: none"> Compatibilidad con industria alimentaria Registro NSF: 130363, categoría H2 Rango de temperaturas de utilización: -40 ° a +200 ° C. 	<ul style="list-style-type: none"> Test de tensión en superficie (ASTM D-1331) 19,58 - 22,46 dinas/cm. Rango de temperaturas de utilización: -30 ° a +150 ° C. No contiene silicona. Compatible con todos los metales. 	<ul style="list-style-type: none"> Proporciona una efectiva acción lubricante en condiciones donde existen altos niveles de fricción. Reduce el desgaste de los componentes y la necesidad de reemplazarlos. 	<ul style="list-style-type: none"> Compatible con todo tipo de metales, plásticos y gomas. Rango de temperaturas de utilización: 5° a 30° C. Dieléctrico e incoloro. Insoluble en agua. 	<ul style="list-style-type: none"> Compatible con todos los metales, plásticos, gomas y pinturas de superficie. Rango de temperaturas de utilización: 5° a 30° C. Sin solventes de cloro. Insoluble en agua. 	<ul style="list-style-type: none"> Rango de temperaturas de utilización: -10 ° a +250 ° C. No contiene químicos peligrosos. 	<ul style="list-style-type: none"> Aspecto: Caramelo. Rango de temperaturas de utilización: -20° a + 140° C. Clasificación NLGI grado 2. Viscosidad a 40° C: 110. Resistencia al agua (test ASTM D1264) a 39° C %: 5. Modos de utilización: cartucho con bomba de engrase; tubo directamente o mediante brocha.

Lubricante de Cerraduras

100 ml



Descripción:

Lubricante de Cerraduras
12 Uds.

100 ml Spray

Cod.: 34463

Características:

- Ultra fluido.
- Gran poder de penetración y limpieza.

Beneficios:


- Lubrica adecuadamente.
- Protege del desgaste y la corrosión.
- Penetra, limpia y desbloquea.



5 032227 344624

Lubricante de Silicona

250 ml



Descripción:

Lubricante de Silicona
6 Uds.

250 ml Spray

Cod.: 34468

Características:

- Compatible con gomas y plásticos
- Lubricación resistente a la humedad

Beneficios:

- Lubrica adecuadamente.
- Protege del desgaste y la corrosión.
- Penetra, limpia y desbloquea.



5 032227 340824

Lubricante para Cadenas

250 ml



Descripción:

Lubricante de Cadenas
6 Uds.

250 ml Spray

Cod.: 34470

Características:

- Proporciona una efectiva acción lubricante en condiciones donde existen altos niveles de fricción.
- Reduce el desgaste de los componentes y la necesidad de reemplazarlos.

Beneficios:

- Lubricante de larga duración.
- Fuerte adherencia, no gotea.
- Protege contra el óxido y la corrosión.



5 032227 346024

Super Penetrante

250 ml



Descripción:

Super Penetrante Aflojatodo
6 Uds.

250 ml Spray

Cod.: 34528

Características:

- Test de tensión en superficie (ASTM D-1331) 19,58 - 22,46 dinas/cm.
- Rango de temperaturas de utilización: -30 ° a +150 ° C.
- No contiene silicona.
- Compatible con todos los metales.

Beneficios:

- Libera tuercas y tornillos oxidados.
- Afloja al instante piezas atascadas.
- Actúa rápidamente.



5 032227 340817

Limpiador de Contactos

250 ml



Descripción:

Limpiador de Contactos
6 Uds.

250 ml Spray

Cod.: 34474

Características:

- Compatible con todo tipo de metales, plásticos y gomas.
- Rango de temperaturas de utilización: 5° a 30° C.
- Dieléctrico e incoloro. Insoluble en agua.

Beneficios:

- Elimina aceites, grasas, y suciedad de los equipos.
- Actúa y seca rápidamente sin dejar residuo.
- Dieléctrico. No conduce la electricidad ni daña los plásticos.



5 032227 340916

Grasa Blanca de Litio

250 ml



Descripción:

Grasa blanca de litio
6 Uds.

250 ml Spray

Cod.: 34453

Características:

- Rango de temperaturas de utilización: -10 ° a +250 ° C.
- No contiene químicos peligrosos.

Beneficios:

- Resiste altas presiones.
- Previene el óxido y la corrosión.
- Resiste el agua y temperaturas extremas.



5 032227 340831

Super Desengrasante

250 ml



Descripción:

Super desengrasante
6 Uds.

250ml Spray

Cod.: 34473

Características:

- Compatible con todos los metales, plásticos, gomas y pinturas de superficie.
- Rango de temperaturas de utilización: 5° a 30° C.
- Sin solventes de cloro. Insoluble en agua.

Beneficios:

- Elimina rápidamente aceites, grasas, alquitranes, salitre y todo tipo de suciedad.
- Actúa y seca rápidamente sin dejar residuo.
- Para todo tipo de piezas mecánicas, herramientas, cadenas, motores, etc.



5 032227 344723

Grasa de Litio Multiusos

150 gr



Descripción:

Grasa de Litio Multiusos
6 Uds.

150 gr Tubo

Cod.: 34167

Características:

- Aspecto: Caramelo.
- Rango de temperaturas de utilización: -20° a + 140° C.
- Clasificación NLGI grado 2.
- Viscosidad a 40° C: 110.
- Resistencia al agua (test ASTM D1264) a 39° C %: 5.
- Modos de utilización: Tubo directamente o mediante brocha.

Beneficios:

- Lubricación de larga duración.
- Previene el óxido y la corrosión.
- Resiste altas temperaturas y ambientes húmedos.



5 032227 346086

Grasa de Lito Multiusos

400 gr

400 gr



Descripción:

Grasa de Lito Multiusos
6 Uds.

400 gr Cartucho

Cod.: 34223 / 37

Características:

- Aspecto: Caramelo.
- Rango de temperaturas de utilización: -20° a + 140° C.
- Clasificación NLGI grado 2.
- Viscosidad a 40° C: 110.
- Resistencia al agua (test ASTM D1264) a 39° C %: 5.
- Modos de utilización: Cartucho con bomba de engrase o mediante brocha.

Beneficios:

- Lubricación de larga duración.
- Previene el óxido y la corrosión.
- Resiste altas temperaturas y ambientes húmedos.



5 032227 340947

Bomba de Engrase

6 Uds.



Descripción:

Bomba de Engrase

Cod.: 33080 / 82

Características:

- Bomba de engrase manual para la aplicación de la grasa de litio en formato cartucho de 400gr.
- Con aplicador flexible de 30cm.
- Usar con cartuchos de Grasa de Lito Multiusos.

Beneficios:

- Compatible con Cartucho de Grasa 400gr. 3-EN-UNO Profesional.



5 032227 330795



3-EN-UNO
PROFESIONAL

LA GAMA ESPECIALISTA PARA EL MANITAS

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

	CÓDIGO CAJA	UNIDADES	CÓD. BARRAS BOTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CAJA					ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PALET					
				CÓD. BARRAS CAJA	PESO X CAJA (kg)	DIMENSIONES (cm)			NÚMERO CAPAS	CAJAS X CAPA	CAJAS X PALET	ALTURA PALET(m)	PESO BRUTO(kg)	BOTES X PALET
						ANCHO	FONDO	ALTO						
100 ml. Gotero	34059	6 Uds.	5 012594 340030	05 032227 34059 6	0,730	11,7	12,0	15,0	9	70	630	1,500	473	3.780
200 ml. Spray X 12 Uds.	34135	12 Uds.	5 012594 340085	05 032227 34135 7	2,780	22,6	16,5	16,5	9	24	216	1,640	621	2.592
200 ml. Spray X 24 Uds.	34235	24 Uds.	5 012594 340085	05 012594 34235 5	5,630	43,0	17,9	16,8	9	11	99	1,660	578	2.376
LUBRICANTE DE CERRADURAS - Spray 100 ml. X 12 Uds.	34463	12 Uds.	5 032227 344624	05 032227 34463 1	2,000	15,0	10,5	32,0	9	25	225	1,514	470	2.700
LUBRICANTE DE SILICONA - Spray 250 ml. X 6 Uds.	34468	6 Uds.	5 032227 340824	05 032227 34468 6	1,420	11,3	17,7	19,1	7	46	322	1,492	478	1.932
SUPER PENETRANTE AFLOJATODO - Spray 250 ml. X 6 Uds.	34528	6 Uds.	5 032227 340817	05 032227 34528 7	1,490	11,3	17,7	19,1	7	46	322	1,492	500	1.932
GRASA BLANCA DE LITIO - Spray 250 ml. X 6 Uds.	34453	6 Uds.	5 032227 340831	05 032227 34453 2	1,440	11,3	17,7	19,1	7	46	322	1,492	484	1.932
GRASA DE LITIO MULTIUSOS - Cartucho 400 gr. X 6 Uds.	34223/37	6 Uds.	5 032227 340947	05 032227 34223 1	2,710	11,5	18,0	23,8	5	42	210	1,345	590	1.260
BOMBA DE ENGRASE - para cartucho 400gr. X 6 Uds.	33080 / 82	6 Uds.	5 032227 330795	05 032227 33080 1	9,000	25,0	37,5	28,5	5	7	35	2,150	335	210
GRASA DE LITIO MULTIUSOS - Tubo 150 gr. X 6 Uds.	34167	6 Uds.	5 032227 346086	05 032227 34167 8	1,150	15,9	15,5	18,5	7	35	245	1,440	302	1.470
LIMPIADOR DE CONTACTOS - Spray 250 ml. X 6 Uds.	34474	6 Uds.	5 032227 340916	05 032227 34474 7	1,390	11,3	17,7	19,1	7	46	322	1,492	468	1.932
SUPER DESENGRASANTE - Spray 250 ml. X 6 Uds.	34473	6 Uds.	5 032227 344723	05 032227 34473 0	1,480	11,3	17,7	19,1	7	46	322	1,492	497	1.932
LUBRICANTE DE CADENAS - Spray 250 ml. X 6 Uds.	34470	6 Uds.	5 032227 346024	05 032227 34470 9	1,530	11,3	17,7	19,1	7	46	322	1,492	513	1.932

*Puedes encontrar las hojas de seguridad en 3enuno.es



Más información en wd40.es y 3enuno.es Visita nuestros canales de Facebook y Youtube

