

MAGIC 24

PREMIUM TOOLS / QUALITY MADE BY GEDORE



Carro para taller
de automoción
2005 XL-S-466

€6365,00
+ IVA

Juego de
puntas de
torsión
666-045

€31,90
+ IVA



TORCOFIX SE/K
1-850 Nm

desde

€138,60
+ IVA

**406 HERRAMIENTAS,
25 ASPECTOS DESTACA-
DOS E INNOVACIONES**



WK
CAJA DE
CHAPA VACÍA

36

1101-1.31/0-H
JUEGO DE EX-
TRACTORES
INTERIORES

114





2005 XL-S-466
CARRO PARA
TALLER DE
AUTOMOCIÓN


64



TF
TORCOFIX SE/K

30

148 OX 620 H-1257
HACHA UNIVERSAL
ROT BAND-PLUS



KL-0880-10 K
VIDEOSCOPIO
142



666-045
JUEGO DE
PUNTAS DE
TORSIÓN
10



1100-1.31/2
**JUEGO DE
 EXTRACTORES
 INTERIORES**
116


CONTENIDO

	LLAVES	04 – 09		ALMACENAMIENTOS PORTÁTILES PARA HERRAMIENTAS	93 – 99
	VASOS Y ACCESORIOS	08 – 29		EXTRACTORES	102 – 119
	HERRAMIENTAS DINAMOMÉTRICAS	30 – 42		MARTILLOS / HERRAMIENTAS DE GOLPE	120 – 123
	DESTORNILLADORES	43 – 45		ALICATES	124 – 132
	MOBILIARIO PARA TALLERES	46 – 71		NECESIDADES PARA TALLERES	99 – 101
	SURTIDOS DE HERRAMIENTAS	50 – 68		HERRAMIENTAS AISLADAS 1000 V	132 – 139
	HERRAMIENTA AGRÍCOLA	72 – 74		AUTOMOCIÓN	140 – 145
	MÓDULOS DE HERRAMIENTAS	75 – 92		OCHSENKOPF	146 – 151

JUEGO DE 5 PIEZAS DE LLAVES COMBINADAS DE CARRACA, 8-19 MM

Llave combinada de carraca reversible con las medidas más habituales.

El juego de 5 llaves combinadas de carraca reversible 7 UR-005 de GEDORE, que incluye los tamaños de 8, 10, 13, 17 y 19 mm, es ideal para una gran variedad de trabajos de atornillado. El bajo ángulo de retorno de 5-7° garantiza un manejo eficiente, y no es necesario cambiar al apretar o aflojar. Gracias al perfil UD (perfil del anillo de carraca), la fuerza se transfiere cuidadosamente al tornillo, por lo que incluso los tornillos dañados se pueden agarrar y aflojar fácilmente y sin problemas. El diseño plano con extremo de anillo angular de 13° también es ideal para trabajar en áreas confinadas. Gracias a la superficie antideslizante, la llave también cumple con los altos requisitos de seguridad laboral en trabajos exigentes.



Juego de llaves combinadas de carraca, 5 piezas – 7 UR-005

1

5-7° DE RETORNO PARA UNA MANEJO EFICIENTE

2

EL PERFIL UD PROTEGE LOS TORNILLOS

3

SEGURO DE PERDER GRACIAS A SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE

4

DISEÑO PLANO PARA PODER TRABAJAR EN AREAS DE ESPACIO REDUCIDO



EL JUEGO MÁS EFICIENTE

7 UR-005

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE CARRACA CON PALANCA DE CAMBIO

5 piezas

- > Basado en DIN 3113, ISO 3318
- > Cabeza de trinquete en ángulo de 15°, Rotación derecha/izquierda conmutable
- > Mecanismo de trinquete con 72 dientes
- > En el soporte



€112,05
+ IVA



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
2327651	7 UR-005	7 UR 8 10 13 17 19	145	42	5	0,93

7 R-012


JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE CARRACA

12 piezas

- > Práctica combinación de llave abierta y anillo de carraca de la misma medida
- > La transmisión de alto par permite un trabajo eficiente y rápido



€198,40
+ IVA



Código	N°	Contenido	Longitud mm	Piezas	Peso kg
2297442	7 R-012	7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19	320	12	2,84


7 XL-012

JUEGOS DE LLAVES COMBINADAS

extra larga, 12 piezas



- > Mango extra largo capaz de transmitir más fuerza
- > La delgada cabeza con finas paredes hacen que la llave sea más ligera
- > Anillo inclinado 15°, con perfil UD - para una transmisión suave de la potencia
- > Posición de la mandíbula 15°, rectificadas con precisión a la dimensión nominal exacta para obtener superficies de contacto óptimas



Código	N°	Contenido
6095950	7 XL-012	10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm

Piezas	Peso kg
12	4,41

6-120

JUEGO DE LLAVES FIJAS DE DOBLE BOCA

12 piezas



- > Con cabezas planas
- > Boca: rectificadas con precisión a la medida nominal exacta, para unas superficies de contacto óptimas
- > Agarre seguro gracias a un eje de perfil delgado
- > La sobrecarga se muestra mediante deformación

€91,50 + IVA

Código	N°	Contenido
6077890	6-120	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32

Piezas	Peso kg
12	2,52

2 ATM

JUEGO DE LLAVES DE TRACCIÓN

19 piezas

€1305,00 + IVA



- > Modelo muy robusto para realizar los más altos pares
- > Con mangos tubulares No. 2 AR para extender el brazo de palanca
- > Con perfil UD para una suave transmisión de fuerza; a partir de 65 con 12 caras
- > Incluye un tablero de pared de chapa de acero y un juego de ganchos para el almacenamiento ordenado.

Código	N°	Contenido
6049250	2 ATM	2 A 24 27 30 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85 2 AR 0 1 2 3 Tablero de chapa de acero con juego de ganchos

Piezas	Peso kg
19	53

400

LLAVE POLIGONAL ACODADA DE DOBLE BOCA

bocas abiertas

- › Tamaños 8x10 a 12x14 mm con anillo hexagonal
- › Aplicación en líneas hidráulicas/frenos
- › Cabezas con un ángulo a 15°
- › Abertura hexagonal con inclinación a 30°, apertura de perfil UD con inclinación de 15°

desde

€17,⁶⁵
+ IVA



Código	N°	Ancho de los pisos mm	Longitud mm	Peso kg	sin IVA
6057190	400 8X10	8x10	140	0,045	17,65
6057270	400 10X11	10x11	150	0,064	18,50
6057350	400 11X13	11x13	160	0,077	19,20
6057430	400 12X14	12x14	170	0,106	19,75
6057000	400 13X15	13x15	180	0,116	20,30
6057510	400 14X17	14x17	195	0,136	20,30
6057780	400 17X19	17x19	215	0,179	22,15
6058670	400 19X22	19x22	232	0,246	29,60
6057860	400 22X24	22x24	250	0,335	29,35
6058750	400 24X27	24x27	270	0,408	37,50
6058830	400 30X32	30x32	300	0,575	45,35
1933175	400 36X41	36x41	345	0,98	54,90

7 RA 183


JUEGO DE LLAVES DE CARRACA

con tenaza llave,
10 piezas

€161,⁹⁰
+ IVA



- › Práctico juego para tornillos pasantes. Para apretar y sujetar con el mismo tamaño de llave
- › Tenaza llave hasta 42mm o 1.5/8", incluye las mordazas para el agarre de superficies delicadas
- › Con adaptador de cuadrado (1/4", 1/2") para utilizar llaves de vaso en la llave de carraca



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3416356	7 RA 183	7 R Llaves de boca con carraca anular 8 10 13 17 19 mm 7 RA-12,5 Adaptador 1/2" 19 mm, 7 RA-6,3 Adaptador 1/4" 10 mm 183 7 TC Tenaza llave con mandíbulas protectoras WK 19DM/IN19 L Caja vacía, EI-7 RA 183 Inserto de espuma vacío	360	70	120	10	1,7

666-006

LLAVE DE VASO PARA MÁQUINA EN CAJA BIT-BOX

6 piezas

€32,²⁵
+ IVA



- › Llaves de vaso con imán para insertar y retirar sin daños los tornillos de cabeza hexagonal
- › Especialmente adecuado para tornillos auto perforantes



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
2993244	666-006	Vaso para máquina 1/4" 7 8 10 12 13 mm y 3/8"	143	42	6	0,24

JUEGO DE PUNTAS DE TORSIÓN 45 PIEZAS - ATORNILLADURAS DE BAJO DESGASTE

NUEVO

Juego de puntas con zona de torsión para proteger las puntas bajo carga.

El juego de **45 piezas de puntas de torsión 666-045** de GEDORE es simplemente perfecto para conexiones de tornillos en madera y trabajos de ensamblaje en construcción de madera y metal. Con las 45 piezas, tienes los tamaños de perfil de punta más comúnmente utilizados en varios perfiles en un solo estuche. La zona de torsión integrada en las puntas protege el perfil de la punta contra el desgaste y, al mismo tiempo, también protege la conexión del tornillo. Esto aumenta significativamente la vida útil de las puntas. Para garantizar una vista clara, también hay un código de color para las puntas individuales, lo que ayuda a encontrar el perfil correcto. Se incluye un adaptador cuadrado de 1/4" para obtener flexibilidad adicional. Con este adaptador, también se pueden atornillar tamaños adicionales de llaves.



Juego de puntas de torsión 45 piezas – 666-045

1

EXTENSO SURTIDO
CON 45 PIEZAS

2

LA ZONA DE TORSION
PROTEGE LA PUNTA DEL
DESGASTE

3

CÓDIGO DE COLOR PARA
FÁCIL IDENTIFICACIÓN
DEL PERFIL

4

ADAPTADOR DE 1/4" PARA
AÚN MAYOR FLEXIBILIDAD



APTAS PARA
UTILIZAR CON
MÁQUINA

666-045

JUEGO DE PUNTAS DE TORSIÓN

45 piezas



- > Amplio surtido con lor perfiles y medidas más habituales
- > Puntas con zonas de torsión para proteger las puntas durante su uso
- > El código de color simplifica la identificación del perfil adecuado
- > Adaptador cuadrado 1/4" para ofrecer mayor versatilidad


€31,90
+ IVA

Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3459519	666-045	1/4" Cruciforme PH 1 1 2 2 2 2 3 3 1/4" Cruciforme PZ 1 1 2 2 2 2 3 3 1/4" TX T10 T10 T15 T15 T20 T20 T20 T20 T25 T25 T25 T30 T30 T40 T40 1/4 hex 3 3 4 4 5 5 6 8 mm Vaso, magnético, arrastre hexagonal 1/4" 8mm, L.67mm Vaso, magnético, arrastre hexagonal 1/4" 10mm, L.67mm Vaso, magnético, arrastre hexagonal 1/4" 13mm, L.67mm Adaptador 1/4" hexagonal x 1/4" cuadrado, L. 50mm Adaptador porta puntas 1/4"	190	45	120	45	0,57

666-032-A BIT-BOX ALLROUND

32 piezas

€18,60
+ IVA




- > Para la industria, el profesional o el aficionado
- > Portapuntas 1/4" con sistema de cierre rápido



Código	N°	Contenido	Piezas	Peso kg
2993236	666-032-A	4,5 (1x) 5,5 (2x) 6,5 (1x) PH 1 (2x) PH 2 (3x) PH 3 (1x) PZ 1 (2x) PZ 2 (4x) PZ 3 (1x) TX T10 (1x) T15 (1x) T20 (2x) T25 (3x) T30 (2x) T40 (1x) 3 (1x) 4 (1x) 5 (1x) 6 (1x) Adaptador de 1/4"-1/4"	32	0,246

666-042
**JUEGO DE
 PUNTAS DE
 TORSIÓN**
 42 piezas

€31,90
 + IVA




- > Zona de torsión para proteger las puntas bajo carga, los picos de torsión son suavemente acolchados y así se aumenta la vida útil
- > Incluye un portapuntas magnético extremadamente delgado y con bloqueo automático con función de cambio rápido
- > Adecuado para su uso en llaves de impacto



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3100316	666-042	Puntas de 1/4", 25mm: Plana 1/4" 5.5, 6.5 mm, 1/4" receso cruzado PR 2, /4" receso cruzado PH 1 2 2 3 1/4" ranura transversal PZ 1 2 2 3, 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Puntas de 1/4", 50mm 1/4": hexágono 3 4 5 mm, 1/4" cruciforme PH 1 2 2 3 1/4" cruciforme PZ 1 2 2 3, 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 puntas de 1/4", 88.9mm: Plano de 1/4" 5,5 mm, 1/4" cruciforme PH 2, 1/4" cruciforme PZ 2 1/4" TXT25 Adaptador de accionamiento 1/4" hexagonal x 1/4" cuadrado, L. 50mm, Adaptador de accionamiento 1/4" hexagonal x 3/8" cuadrado, L. 50mm, llave de vaso, magnético, con accionamiento hexagonal de 1/4" SW 8mm, L.67mm, llave de vaso, magnético, con accionamiento hexagonal de 1/4" SW 10mm, L.67mm, llave de vaso, magnético, con accionamiento hexagonal de 1/4" SW 13mm, L.67mm Porta puntas 1/4" estrecho, L.66,5mm	190	45	120	42	0,67

670
MANGO PARA PUNTAS DE 1/4"



€17,20
 + IVA

- > Con hendidura hexagonal hembra DIN ISO 1173 para puntas
- > Con fuerte soporte magnético



Código	N°	Arrastre hexagonal	Arrastre hexagonal mm	La longitud de la varilla mm	Longitud total mm	Peso kg
6536590	670	1/4"	6,3	100	210	0,14

671
**CARRACA PORTA
 PUNTAS REVERSIBLE
 DE 1/4"**

€54,50
 + IVA



- > Con la cabeza moleteada para un rápido giro o contragolpe
- > Hembra hexagonal según DIN ISO 1173
- > La baja altura total permite un trabajo óptimo en el espacio más pequeño



Código	N°	Arrastre hexagonal	Arrastre hexagonal mm	Ángulo de retorno	Longitud total mm	Altura de la cabeza mm	Peso kg
6535350	671	1/4"	6,3	15°	127	18,3	0,108

2093 U-20 CARRACA REVERSIBLE 1/4"



€39,⁹⁰
+ IVA

- › Para vasos manuales y accesorios con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con bloqueo por bola
- › Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
- › Cabeza ovalada pequeña para lugares de difícil acceso
- › Dentado fino (40 dientes), con palanca de cambio y botón de desbloqueo



Código	N°	Cuadradillo pulgadas	Cuadradillo mm	Ángulo de retorno	Longitud mm	Tamaño cabeza de carraca mm	número de dientes	Peso kg
1703749	2093 U-20	1/4"	6,3	9°	130	20	40	0,095

2093 U-3 T CARRACA DE 1/4" CON MANGO EN T



€29,⁹⁰
+ IVA

- › Especialmente adecuado para el trabajo en espacios confinados
- › Para vasos manuales y accesorios con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con bloqueo por bola
- › Cambio de sentido a través del disco metálico



Código	N°	Unidad cuadrada	Unidad cuadrada mm	Ángulo de giro hacia atrás	Longitud total mm	Peso kg
1791532	2093 U-3 T	1/4"	6,3	5°	141	0,065

3093 U-20 CARRACA REVERSIBLE 3/8"



€43,²⁰
+ IVA

- › Para vasos manuales y accesorios con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con bloqueo por bola
- › Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
- › Cabeza ovalada pequeña para lugares de difícil acceso
- › Dentado fino (60 dientes), con palanca de cambio y botón de desbloqueo



Código	N°	Cuadradillo pulgadas	Cuadradillo mm	Ángulo de retorno	Longitud mm	Tamaño cabeza de carraca mm	número de dientes	Peso kg
1556800	3093 U-20	3/8"	10	6°	200	29,7	60	0,292

3093 U-3

CARRACA REVERSIBLE 3/8"



- > Para vasos manuales y accesorios con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con bloqueo por bola
- > Especialmente adecuado para el trabajo en espacios confinados
- > Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
- > Disco de cambio de sentido de metal antideslizante, dentado fino (72 dientes) y robusto

10 3/8"

Código	N°	Cuadradillo pulgadas	Cuadradillo mm	Ángulo de retorno	Longitud mm	Tamaño cabeza de carraca mm	número de dientes	Peso kg
6237090	3093 U-3	3/8"	10	5°	200	33,5	72	0,244

1993 U-20

CARRACA REVERSIBLE 1/2"



- > Para vasos manuales y accesorios con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con bloqueo por bola
- > Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
- > Cabeza ovalada pequeña para lugares de difícil acceso



Código	N°	Cuadradillo pulgadas	Cuadradillo mm	Ángulo de retorno	Longitud mm	Tamaño cabeza de carraca mm	número de dientes	Peso kg
1436686	1993 U-20	1/2"	12,5	6°	275	37,5	60	0,536

1993 U-20 SK

CARRACA REVERSIBLE 1/2"



- > Para vasos de arrastre hexagonal macho, No. 19 SK
- > Especialmente adecuado para pernos roscados y espacios de difícil acceso
- > Arrastre mediante hexágono hembra
- > Los pares de apriete según la DIN 3122 son ampliamente superados
- > Dentado fino (60 dientes), con palanca de cambio

Código	N°	Ángulo de retorno	Longitud mm	Tamaño cabeza de carraca mm	número de dientes	Peso kg
2219492	1993 U-20 SK	6°	275	21	60	0,51

1993 U-20 G

CARRACA REVERSIBLE 1/2"

Acodada



- > Para vasos manuales y accesorios con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con bloqueo por bola
- > Ejecución según DIN 3122, ISO 3315
- > Dentado fino (60 dientes), con palanca de cambio y botón de desbloqueo



Código	N°	Unidad cuadrada	Unidad cuadrada mm	Ángulo de giro hacia atrás	Longitud total mm	La altura de la cabeza del trinquete mm	número de dientes	Peso kg
2746786	1993 U-20 G	1/2"	12,5	6°	270	37,5	60	0,54

1993 ALU-10

CARRACA REVERSIBLE DE ALUMINIO 1/2"

extra ligero



- › Para vasos manuales y accesorios con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con bloqueo por bola
- › Especialmente ligera para un uso más ergonómico y de menor desgaste para el usuario
- › Diseño según DIN 3122, ISO 3315
- › Con la palanca de cambio bajada
- › Bloqueo de trinquete en posición media: Al cambiar de marcha, la palanca de cambios se engancha automáticamente para la marcha derecha o izquierda

1/2" 12,5



Código	N°	Cuadradillo pulgadas	Cuadradillo mm	Ángulo de retorno	Longitud mm	Tamaño cabeza de carraca mm	número de dientes	Peso kg
6142700	1993 ALU-10	1/2"	12,5	7,5°	275	39	48	0,34

1993 TU-10

CARRACA TELESCÓPICA REVERSIBLE DE 1/2"

- › Largo brazo de palanca para un alto par, máx. 600 Nm
- › Con botón de expulsión
- › Para vasos manuales y accesorios con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con bloqueo por bola



1/2" 12,5



Código	N°	Cuadradillo pulgadas	Cuadradillo mm	longitud variable mm	Ángulo de retorno	número de dientes	Peso kg
3041859	1993 TU-10	1/2"	12,5	400-600	7,5°	48	1,31

3293 U-2

CARRACA 3/4"

- › Para vasos manuales y accesorios con accionamiento cuadrado según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de retención
- › Con disco de cambio, dentado fino y resistente



3/4" 20

Código	N°	Unidad cuadrada	Unidad cuadrada mm	Ángulo de giro hacia atrás	Longitud total mm	La altura de la cabeza del trinquete mm	Peso kg
6278600	3293 U-2	3/4"	20	7,2°	500	60	1,435

19 DMU 183 JUEGO DE LLAVES DE VASO

con tenaza llave,
18 piezas

€261,⁵⁰
+ IVA



- › Juego de carraca de 1/2" con alargador cardán y tenaza llave de 7" (0-42mm / 0-1.5/8")
- › Carraca 1993 U-20 de eficacia probada y vasos con perfil hexagonal UD (10-32 mm)
- › Incl. mordazas de protección para la tenaza llave para el agarre de superficies delicadas
- › Inserción de Checktool en un estuche de plástico compacto con ventana de visualización

mm

12,5 1/2" UNIT DRIVE

Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3416321	19 DMU 183	19 Llave de vaso 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 1990 KR-5 Alargadera con articulación 1/2" 1993 U-20 Carraca reversible 1/2" 183 7 TC Tenaza llave WK 19DM/IN19 L Caja vacía EI-19 DMU 183 Inserción de espuma vacía	360	70	190	18	3,1

19 SKU-20 JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/2"

14 piezas



€238,⁸⁰
+ IVA

- › Vasos No. 19 SK para uniones de varilla larga con tuerca
- › Robusta carraca reversible con arrastre hexagonal hembra
- › Dentado fino, ángulo de retorno de 6°



mm UNIT DRIVE

Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2521563	19 SKU-20	Carraca 1993 U-20 SK Vasos huecos 19 SK 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24	320	55	132	14	1,7

PARA LOS MÁS CERCA- NOS ÁREAS

C19 VASOS DE 1/2"

Perfil C

€6,³⁰
+ IVA

desde



- › Vasos manuales para conexiones de tornillos métricas e imperiales
- › De acuerdo con la norma DIN 3124

1/2" 12,5

Código	N°	Anchura de los planos mm	Anchura de los pisos pulgadas	Longitud mm	Peso kg	sin IVA
3103889	C19 10	10	3/8"	38	0,055	6,30
3103897	C19 12	12		38	0,055	6,45
3103900	C19 13	13	1/2"	38	0,057	6,75
3103919	C19 15	15	19/32"	40	0,065	7,00
3103927	C19 16	16	5/8"	40	0,065	7,15
3103935	C19 17	17		40	0,073	7,45
3103943	C19 18	18	11/16"	40	0,061	7,60
3103951	C19 19	19	3/4"	40	0,078	7,75
3103978	C19 22	22		41,5	0,099	8,90
3103986	C19 24	24	15/16"	41,5	0,124	8,90
3103994	C19 27	27	1.1/16"	41,5	0,145	11,45
3104001	C19 30	30	1.3/16"	43	0,175	13,00
3104028	C19 32	32	1.1/4"	43	0,189	13,15


1990 KR-10 ALARGADERA ARTICULADA 1/2"



€19,³⁰
+ IVA

- › Con cuadrado de arrastre esférico
- › Para vasos manuales con accionamiento cuadrado según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola
- › El cuadrado esférico permite un giro hasta 18°
- › Capacidad de carga máx. 230 Nm

12,5 1/2"



Código	N°	conducir pulgadas cuadradas	Conducir la métrica cuadrada	Longitud mm	Peso kg
6366570	1990 KR-10	1/2"	12,5	250	0,345

19 BMC 20

JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/4"+1/2"

69 piezas



- > Juego básico incluyendo vasos y accesorios de 1/4" y 1/2"
- > Las carracas reversibles están compuestas de un mango de 2 componentes, una palanca de cambio y un botón de desbloqueo que garantiza un trabajo rápido, seguro y cómodo
- > Dependiendo del tamaño de la llave, los vasos pueden extenderse hasta 375 mm la profundidad de accionamiento
- > En módulo de espuma check tool



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3108902	19 BMC 20	Trinquetes 1/4" y 1/2" Trinquetes reversibles 1/4" 2093 U-20 Trinquetes reversibles 1/2" 1993 U-20 Vasos de 1/4" y 1/2" Vasos hexagonales 1/4" SW 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Vasos hexagonales 1/2" SW 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm Vasos hexagonales largas 1/2" SW 10 13 17 19 mm Puntas 1/4" hexagonal 2 3 4 5 6 8 mm TX; T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Plano 4 5,5 6,5 8 mm Cruz PH 1 2 3, Cruz PZ 1 2 3 XZN M4 M5 M6 M8, Accesorios 1/4" 1/2" Extensión 1/4" 50 100 mm, Adaptador 1/4" x 1/4" Porta puntas 1/4", Mango en T 1/4" Articulación del cardán 1/4" Extensión 1/2" 125 250 mm Articulación del cardán 1/2" Mango en T de 1/2"	460	86	355	69	5,7

S 2032-05

JUEGO DE ADAPTADORES 1/4" - 3/4"

5 piezas



- > Con reductores y amplidores de 1/4" a 3/4"
- > Tenga en cuenta las capacidades de carga máximas del cuadrado exterior según DIN 3123, ISO 3316



Código	N°	Contenido	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
1729071	S 2032-05	Ampliación 2030 1/4" - 3/8" (máx. 62 Nm) Pieza de ampliación 3019 3/8" - 1/2" (máx. 202 Nm) Pieza de ampliación 1932 1/2" - 3/4" (máx. 512 Nm) Reductor 3020 3/8" - 1/4" (máx. 62 Nm) Reductor 1930 1/2" - 3/8" (máx. 202 Nm)	134	51	51	5	0,34

XX90 M
EXTENSIÓN 3/8"
con un imán de sujeción

desde **€25,10**
+ IVA

- ▶ Para vasos manuales con agujero pasante y accionamiento cuadrado según DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo de bola
- ▶ El imán de sujeción fija los tornillos o tuercas en la llave de vaso de manera que no se puedan perder
- ▶ El campo magnético del imán de sujeción mantiene los tornillos y las tuercas en el centro del vaso sin contacto directo



10 3/8"

Código	N°	conducir pulgadas cuadradas	Conducir la métrica cuadrada	Longitud mm	Peso kg	sin IVA
2697920	1990 M	1/2"	12,5	81,5	0,11	26,10
2960060	3090 M	3/8"	10	65	0,065	25,10

IN 19-009
JUEGO DE VASOS
DESTORNILLADO-
RES 1/2"

9 piezas

€87,45
+ IVA



- ▶ Juego de vasos destornilladores de 1/2" para tornillos de cabeza hexagonal en tamaños de 4 - 14 mm

12,5 1/2"

Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3014444	IN 19-009	IN 19 4, IN 19 L 5-90 6-90 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140	360	70	190	9	1,9

D 20 KMU-20
JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/4"

37 piezas



€107,05
+ IVA

- ▶ Con vasos de perfil UD de 12 puntos forjados, templados y para operar manualmente
- ▶ Con robusta carraca reversible de palanca, con botón de desbloqueo

6,3 1/4" 6,3 1/4" mm

Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
1822373	D 20 KMU-20	Carraca 2093 U-20. Vasos D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 680 4 5,5 6,5, 685 3 4 5 6, 685 X 5 6 8 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 690 1 2, 690 PZD 1 2 3 Accesorios Extensión de 1/4" 2090-4, 620, Mango 1/4" 676, 699	202	38	119	37	0,712

D 20 MOT
KIT DE HERRAMIENTAS 1/4"
PARA MOTOS
 30 piezas




€128,95
 + IVA

6,3 1/4" 6,3 1/4" UNIT DRIVE mm

- > Herramientas seleccionadas con dimensiones métricas para „primeros auxilios“ en la moto
- > La carraca reversible de mango en T y extensiones para acceder a los lugares mas complicados
- > Incluye vasos y puntas para una amplia gama de aplicaciones

Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2190281	D 20 MOT	Carraca 2093 U-3 T Vasos D 20 8 9 10 11 12 13 14 Puntas 685 3 4 5 6 8 10 687 TXT10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 690 1 2 3, 680 4 6,5 Accesorios 1/4" Extensión KR-4, Extensión de 1/4" 2090-6 Articulación del cardán 2095, 620	123	38	95	30	0,572

30 GMU
JUEGO DE LLAVES DE VASO 3/8"
 17 piezas



desde
€216,00
 + IVA

10 3/8" UNIT DRIVE mm

- > Con vasos de 3/8" con perfil hexagonal UD
- > Juego U-3 con carraca reversible de dentado fino con disco de cambio
- > Juego U-10 con carraca reversible con palanca de cambio

Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg	sin IVA
6235710	30 GMU-10	Carraca 3093 U-10 Vasos 30 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 Accesorios Mango en cruz de 3/8" con bloque deslizante 3087 Extensión de 3/8" 3090-5-10	320	55	210	17	2,6	216,00
6235980	30 GMU-3	Junta universal de 3/8" 3095 Carraca reversible 3/8" n° 3093 U-3 Vaso 3/8" hexagonal perfil UD n° 30 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 Mango en cruz de 3/8" n° 3087 Extensión 3/8" No. 3090-5 -10 Articulación universal 3/8" No. 3095	320	55	210	17	2,6	217,10

19 DMU-20

JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/2"

15 piezas



- › Con vasos hexagonales de perfil UD de accionamiento manual
- › Con robusta carraca reversible de palanca, con botón de desbloqueo
- › La alargadera articulada permite un giro hasta 15°

€186,40
+ IVA



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3014347	19 DMU-20	Carraca 1993 U-20 Vasos 19 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 Accesorios Extensión de 1/2" 1990 KR-10	360	70	190	15	2,899

19 JMU-3

JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/2"

19 piezas



- › Con vasos hexagonales de perfil UD de accionamiento manual
- › Con carraca reversible con dentado extra fino, 5° de retorno

€225,90
+ IVA



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2682842	19 JMU-3	Carraca 1993 U-3 Vasos 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 Accesorios Extensión de 1/2" 1990-5-10 Articulación cardán 1995	320	55	210	19	3,7

D 19 IMU-10 JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/2"

27 piezas

- > Vasos forjados, endurecidos y templados de perfil UD (No. D 19) para trabajar manualmente
- > Con robusta carraca reversible de palanca, con botón de desbloqueo



12,5 1/2" UNIT DRIVE mm

Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
6140090	D 19 IMU-10	Carraca 1993 U-10 T Vasos D 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 IN 19 5 6 7 8 10 12 14, IS 19 8 10, IKS 19 2 3 Accesorios Extensión de 1/2" 1990-5-10, Articulación cardán 1995	425	55	277	27	6,8

19 V20U-20 JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/4"+1/2"

81 piezas

- > Vasos de 1/4" y 1/2"
- > Con robusta carraca reversible de palanca, con botón de desbloqueo



mm UNIT DRIVE
12,5 1/2" 6,3 1/4"
6,3 1/4" 8 5/16"

Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
1550691	19 V20 U-20	Carraca 1/2" 1993 U-20 Carraca 1/4" 2093 U-20 Vasos 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36 Vasos 1/4" doce caras D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 Puntas 1/4" 680 4 4,5 5,5 6,5 685 2 2,5 3 4 5 6 8 685 X 5 6 8 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2 3 690 PZD 1 2 3 Puntas 5/16" 885 3 4 5 6 8 10 885 X 5 6 8 10 12, 887 TX T27 T30 T40 T45 T50 Alargadera articulada 1/2" 1990 KR-5 -10 Alargadera 1/4" 2090-4 Articulación universal 1/4" 2095 620, 676, 699, KB 819	425	57	280	81	6,3

32 E JUEGO DE LLAVES DE VASO 3/4"

14 piezas



- › Con vasos hexagonales (Nº 32)
- › Surtido U-2 con carraca reversible de dentado fino con disco de cambio

desde

€299,00
+ IVA



Código	Nº	Contenido	Anchura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg	sin IVA
6280180	32 EMZ	Carraca 3293 Z-94 Vasos 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 Accesorios Mango en cruz con pieza deslizante 3287 Extensión de 3/4" 3290-8-16	525	73	14	11,4	299,00
6280340	32 EMU-2	Carraca 3293 U-2 Vasos 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 Accesorios Mango en cruz con pieza deslizante 3287 Extensión de 3/4" 3290-8-16	525	73	14	11,6	369,00

D 30 GMU-3 JUEGO DE LLAVES DE VASO 3/8"

17 piezas



€235,80
+ IVA

- › Vasos de 3/8" forjados y templados, con perfil UD (No. D 30) para trabajar manualmente
- › Juego U-3 con carraca de dentado fino de dial, 72 dientes



Código	Nº	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
6240200	D 30 GMU-3	Carraca 3093 U-3 Vasos D 30 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 Accesorios Mango en cruz de 3/8" con bloque deslizante 3087 Extensión de 3/8" 3090-5-10 Junta universal de 3/8" 3095	320	55	210	17	2,7

JUEGO DE VASOS DE IMPACTO DE 10 - 27

NUEVO

10 vasos de impacto para todos los usos más comunes con máquinas.

El juego de 10 vasos de impacto de 1/2" K 19 L-010 de GEDORE se puede utilizar tanto manualmente como con máquina y es ideal para cualquier trabajo de reparación o mantenimiento. Preparado para cualquier situación: cada tamaño común de llave está cubierto con el amplio juego 10-27. Los vasos son adecuados tanto para operación manual como para su uso con una llave de impacto. Las marcas claras en el estuche muestran el tamaño respectivo de la llave, así que todo se mantiene en su lugar. Todo empaquetado en una caja de plástico compacta.



Juego de vasos de impacto de 1/2" 10-piezas - K 19 L-010

1 AMPLIO JUEGO CON 10 PIEZAS

2 PARA TRABAJAR CON MÁQUINA O MANUALMENTE

3 CLARA MARCA EN LA CAJA DE LA MEDIDA PARA UNA RÁPIDA IDENTIFICACIÓN DEL VASO CORRECTO



ATORNILLADO CON POTENCIA

K 19 L-010

JUEGO DE VASOS DE IMPACTO 1/2"

largo, 10 piezas

€135,40
+ IVA



- › El juego contiene las medidas más habituales
- › Incluso las uniones más profundas se pueden alcanzar con las alargadores
- › Válidos para uso manual o con máquina
- › Indicaciones de la medida en la caja para fácil indentificación
- › En caja de plástico compacta

Código	Nº	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3459195	K 19 L-010	Vasos de impacto largos 1/2" 10 13 16 17 18 19 21 22 24 27	360	60	140	10	2,97

K 19-015

JUEGO DE VASOS DE IMPACTO 1/2"

15 piezas

€91,80
+ IVA



- › Medias más habituales entre 10-30 mm
- › Indicaciones de la medida en la caja para fácil indentificación
- › Válidos para uso manual o con máquina
- › En caja de plástico compacta

Código	Nº	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3459187	K 19-015	Vasos de impacto 1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30	260	60	146	15	2,14

K 32-008

JUEGO DE VASOS DE IMPACTO 3/4"

8 piezas

€131,25
+ IVA



- › Juego de vasos básico de 3/4" con las medidas más habituales entre 24-41
- › Indicaciones de la medida en la caja para fácil indentificación
- › Válidos para uso manual o con máquina
- › En caja de plástico compacta

Código	Nº	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3459209	K 32-008	Vasos de impacto 3/4" 24 27 30 32 36 41 Anillo de seguridad Pin de seguridad	285	80	221	8	3,36

K19-028
JUEGO DE VASOS DE IMPACTO 1/2"
 5 piezas

€38,²⁰
 + IVA



- > 5 puntas de destornillador eléctricas adecuadas para todo el aire comprimido común y Destornillador eléctrico
- > Con cuadradillo interior DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
1646923	K 19-028	Vasos de impacto 1/2" 10 13 17 19 21 24	215	50	120	5	0,749

K19-007
JUEGO DE VASOS DE IMPACTO DE 1/2"
 7 piezas

€43,³⁰
 + IVA



- > 6 vasos de impacto adecuadas para todos los destornilladores neumáticos y eléctricos habituales
- > Con accionamiento cuadradillo según DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > 1 extensión de impacto de 75 mm con bloqueo de bola en el cuadradillo
- > Superficie fosfatada



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3437426	K 19-007	Vasos de impacto 1/2" 10 13 17 19 21 24 Alargadera de impacto 1/2" KS, 75 mm	215	50	120	7	1,1

K19 LS-004
JUEGO DE VASOS DE IMPACTO 1/2"
 4 piezas

€70,⁰⁰
 + IVA



- > 4 vasos de impacto con funda protectora, hexagonal, forma larga
- > Adecuado para todos los destornilladores neumáticos y eléctricos comunes
- > Con accionamiento cuadrado según DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > Paredes delgadas para proteger las llantas de aleación ligera



Código	N°	Contenido	Longitud mm	Piezas	Peso kg
2790831	K 19 LS-004	17 19 21 22 mm	121	4	0,98

FUERTE PAQUETE DE ENERGÍA

i SISTEMA IMPACT-FIX

VENTAJAS





- Tanto el anillo como los 2 pines de seguridad están integrados en el vaso
- Un „plus“ de GEDORE - para trabajar de forma más segura
- Especialmente indicado también para lugares de trabajo donde se deba evitar la pérdida u olvido del vaso en la aplicación. La seguridad está presente en todo el proceso de forma continua.
- Ejemplos: montajes en altura, molinos eólicos, construcción mecánica y en el sector de automoción



- Muy seguro y práctico, de uso muy sencillo
- Doble ranura para facilitar el movimiento del anillo
- Reduce al mínimo el riesgo de lesiones en comparación con los otros sistemas de seguridad disponibles en el mercado. En el caso de rotura del anillo de retención, el pasador de seguridad no salta por efecto de la fuerza centrífuga.
- Especialmente donde se realizan grandes fuerzas de apriete, el correcto aseguramiento del trabajo y la adecuada manipulación de la herramienta de accionamiento son los elementos clave para un buen atornillado libre de peligros.
- En la práctica el sistema típico de seguridad de anillo y pasador independientes resulta engorroso y poco práctico por lo que muchas veces se acaba trabajando sin él.
- El sistema de seguridad IMPACT-FIX elimina la complejidad de estos 3 elementos (vaso, anillo y pasador) integrándolos en una única pieza „3 en 1“. Al colocar el vaso, el anillo presiona automáticamente los pasadores de seguridad integrados introduciéndolos a través de los orificios del cuadradillo de accionamiento.

FÁCIL MANEJO...

Doble ranura para facilitar el movimiento del anillo sobre los dos pasadores de retención incorporados.



K 32 S

VASO DE IMPACTO 3/4" CON SISTEMA DE SEGURIDAD IMPACT-FIX

Perfil UD hexagonal

€14,²⁵
+ IVA

desde



- > Especialmente adecuado para trabajar en áreas delicadas, donde la prevención de pérdidas, la seguridad de los procesos, la salud y seguridad sea una preocupación constante
- > Accionamiento a máquina, adecuado para todos los destornilladores neumáticos y eléctricos comunes
- > Patentado
- > El pin con muelle junto con la arandela integrada garantiza un manejo fácil y seguro



Código	N°	Ancho de clave mm	La longitud de la inserción mm	Insertar Ø 1 mm	Insertar Ø 2 mm	Profundidad de aplicación mm	Peso kg	sin IVA
2734060	K 32 S 17	17	45,0	31,1	44,0	7,0	0,4	18,05
2734079	K 32 S 18	18	45,0	32,4	44,0	8,4	0,42	18,75
2734095	K 32 S 19	19	45,0	33,6	44,0	8,4	0,4	17,65
2734176	K 32 S 22	22	46,0	37,4	44,0	9,8	0,4	14,25
2734184	K 32 S 24	24	46,0	38,9	44,0	11,2	0,34	18,60
2734206	K 32 S 27	27	48,0	43,6	44,0	12,6	0,4	19,05
2734214	K 32 S 30	30	52,0	47,4	44,0	14,0	0,4	20,15
2734230	K 32 S 32	32	52,0	49,9	44,0	15,4	0,4	22,00
2734257	K 32 S 33	33	54,0	51,0	44,0	15,4	0,4	27,65
2734265	K 32 S 34	34	54,0	52,4	44,0	15,4	0,4	27,65
2734273	K 32 S 36	36	56,0	54,9	44,0	16,8	0,5	29,35
2734281	K 32 S 38	38	59,0	57,0	44,0	16,8	0,5	31,85
2734303	K 32 S 41	41	59,0	61,1	44,0	18,9	0,56	32,40

K 32 SL

VASO DE IMPACTO 3/4" CON SISTEMA DE SEGURIDAD IMPACT-FIX

perfil UD hexagonal, forma larga

€27,⁰⁵
+ IVA

desde



- > Especialmente adecuado para trabajar en áreas delicadas, donde la prevención de pérdidas, la seguridad de los procesos, la salud y seguridad sea una preocupación constante
- > Adecuado para todos los destornilladores neumáticos y eléctricos comunes
- > Patentado
- > El pin con muelle junto con la arandela integrada garantiza un manejo fácil y seguro



Código	N°	Ancho de clave mm	La longitud de la inserción m	Insertar Ø 1 mm	Insertar Ø 2 mm	Profundidad de aplicación mm	Peso kg	sin IVA
2734311	K 32 SL 17	17	90,0	31,1	44,0	7,0	0,56	27,05
2734338	K 32 SL 19	19	90,0	32,4	44,0	8,4	0,6	27,35
2734346	K 32 SL 21	21	90,0	36,1	44,0	9,8	0,6	28,65
2734354	K 32 SL 22	22	90,0	37,4	44,0	9,8	0,62	29,90
2734362	K 32 SL 24	24	90,0	39,9	44,0	11,2	0,62	30,85
2734370	K 32 SL 27	27	90,0	43,5	44,0	12,6	0,6	31,85
2734389	K 32 SL 30	30	90,0	47,4	44,0	14,0	0,6	36,85
2734397	K 32 SL 32	32	90,0	49,9	44,0	15,4	0,7	36,85
2734400	K 32 SL 33	33	90,0	51,0	44,0	15,4	0,8	45,65
2734427	K 32 SL 36	36	90,0	54,9	44,0	16,8	0,8	43,05
2734435	K 32 SL 41	41	90,0	61,1	44,0	18,9	0,98	50,70

K 21 S

VASO DE IMPACTO DE 1" CON SISTEMA DE SEGURIDAD IMPACT-FIX

Perfil UD hexagonal



- > Especialmente adecuado para trabajar en áreas delicadas, donde la prevención de pérdidas, la seguridad de los procesos, la salud y seguridad sea una preocupación constante
- > Accionamiento a máquina, adecuado para todos los destornilladores neumáticos y eléctricos comunes
- > Patentado
- > El pin con muelle junto con la arandela integrada garantiza un manejo fácil y seguro

desde

€29,⁶⁰ + IVA

Código	N°	Ancho de clave mm	La longitud de la inserción mm	Insertar Ø 1 mm	Insertar Ø 2 mm	Profundidad de aplicación mm	Peso kg	sin IVA
2734443	K 21 S 22	22	55,0	40,4	54,0	9,8	0,6	29,60
2734451	K 21 S 24	24	55,0	42,9	54,0	11,2	0,6	30,85
2734478	K 21 S 27	27	55,0	46,7	54,0	12,6	0,6	31,40
2734486	K 21 S 30	30	57,0	50,4	54,0	14,0	0,6	29,35
2734494	K 21 S 32	32	57,0	52,9	54,0	15,4	0,6	29,90
2734508	K 21 S 33	33	57,0	54,0	54,0	15,4	0,6	34,05
2734516	K 21 S 34	34	57,0	55,4	54,0	15,4	0,6	36,85
2734524	K 21 S 36	36	60,0	57,9	54,0	16,8	0,68	34,75
2734540	K 21 S 38	38	64,0	60,4	54,0	16,8	0,7	42,10
2734559	K 21 S 41	41	64,0	64,2	54,0	18,9	0,7	39,45
2734567	K 21 S 42	42	64,0	65,4	54,0	18,6	0,7	46,20
2734575	K 21 S 46	46	69,0	70,4	54,0	21,0	0,7	39,45
2734583	K 21 S 50	50	72,0	75,4	54,0	23,1	0,8	48,25
2734591	K 21 S 55	55	76,0	81,7	54,0	25,2	0,8	51,95
2734605	K 21 S 60	60	82,0	87,9	54,0	27,3	0,8	51,95
2734613	K 21 S 65	65	85,0	94,2	54,0	29,4	0,9	89,35
2734621	K 21 S 70	70	88,0	100,4	54,0	31,5	0,9	103,40
2734648	K 21 S 75	75	92,0	106,0	54,0	33,6	0,9	125,95
2734656	K 21 S 80	80	97,0	113,0	54,0	36,4	1	135,20

K 21 SL

VASO DE IMPACTO DE 1" CON FUSIBLE IMPACT-FIX

perfil UD hexagonal, forma larga



- > Especialmente adecuado para trabajar en áreas delicadas, donde la prevención de pérdidas, la seguridad de los procesos, la salud y seguridad sea una preocupación constante
- > Adecuado para todos los destornilladores neumáticos y eléctricos comunes
- > Patentado
- > El pin con muelle junto con la arandela integrada garantiza un manejo fácil y seguro

desde

€46,²⁰ + IVA

Código	N°	Ancho de clave mm	La longitud de la inserción mm	Insertar Ø 1 mm	Insertar Ø 2 mm	Profundidad de aplicación mm	Peso kg	sin IVA
2734664	K 21 SL 22	22	100,0	40,4	54,0	9,8	0,6	46,20
2734672	K 21 SL 24	24	100,0	42,9	54,0	11,2	0,6	46,60
2734680	K 21 SL 27	27	100,0	46,7	54,0	12,6	0,6	50,70
2734699	K 21 SL 30	30	100,0	50,4	54,0	14,0	0,8	53,70
2734702	K 21 SL 32	32	100,0	52,9	54,0	15,4	0,8	54,50
2734710	K 21 SL 33	33	100,0	54,0	54,0	15,4	0,8	54,75
2734729	K 21 SL 34	34	100,0	55,4	54,0	15,4	1	55,00
2734737	K 21 SL 36	36	100,0	57,9	54,0	16,8	1	55,95
2734745	K 21 SL 38	38	100,0	60,4	54,0	16,8	1,14	64,10
2734753	K 21 SL 41	41	100,0	64,2	54,0	18,9	1,28	65,15
2734761	K 21 SL 46	46	100,0	70,4	54,0	18,9	1,42	82,05

LLAVE DINAMOMÉTRICA DE PRECISIÓN DE CALIDAD INDUSTRIAL

La TORCOFIX es una llave de par que garantiza un ajuste y operación fáciles para el usuario. El ajuste es intuitivo al girar el mango; el bloqueo se encuentra en el extremo del mango. Con una precisión de +/- 3 % del valor de lectura, la TORCOFIX funciona como un reloj suizo.

Las llaves dinamométricas **TORCOFIX TF-K/TF-SE** de GEDORE proporcionan al usuario beneficios significativos para un manejo óptimo. Las llaves de torque Torcofix se ofrecen en el rango de 1-850 Nm. El torque se ajusta de manera intuitiva girando el mango; el bloqueo se encuentra en el extremo del mango. Las muescas de fijación forman un contra-soporte óptimo al ajustar el torque. La doble escala con Nm y lbf-ft se encuentra bajo una ventana de visualización con efecto de aumento para una mejor legibilidad. El

mango ergonómico asegura una posición centrada de la mano y una transmisión óptima de la potencia; la señal de activación es claramente tangible y audible. Gracias a una estructura robusta de acero tubular pintado y a una mecánica altamente precisa en el interior, el TORCOFIX cumple con creces los exigentes requisitos de la industria y los profesionales.



Llaves dinamométricas Torcofix 1-850 Nm – TF-K/TF-SE

1

APRIETES CONTROLADOS DE 1-850 NM

2

FÁCIL CALIBRACIÓN DE LA LLAVE GRACIAS A LAS MARCAS DE PUNTO DE FUERZA

3

MANGO ERGONÓMICO

4

LA POSICIÓN DE LA ESCALA PERMITE UNA MEJOR LECTURA



AJUSTE PRECISO -
CONTROL
Y SEGURIDAD!

TF-K LLAVE DINAMOMÉTRICA TORCOFIX TF-K

1-850 Nm / 0,75-630 lbf·ft

- Apriete controlado del tornillo en el rango de 1 - 850 Nm / 0,75 - 630 lbf·ft
- Incluyendo un certificado de prueba trazable (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- Para un ajuste controlado a derechas e izquierdas (cuadradillo pasate para cambiar de dirección)
- Nueva mango ergonómico, con forma de acuerdo a la posición de agarre natural de la mano
- Alineación vertical de la escala, ajuste del par de torsión por lo tanto adecuado para usuarios zurdos y diestros
- La línea de la escala situada directamente encima de la escala, evita errores de lectura (error de paralaje)
- Etiquetado de la unidad integrado en el marco de la escala y también protegido contra la abrasión por las ventanas de visión



223 - 1.390 mm



Código	N°	Tipo	Cuadradillo pulgadas	Cuadradillo métrico mm	Nonius	Nm	Longitud mm	Ancho de cabeza mm	Altura de cabeza mm	Peso kg	sin IVA
3288226	TF-K5	Cabeza de hongo	1/4"	6,3	0,25	1-5	223	35,0	25,3	0,33	139,00
3288234	TF-K25	Cabeza de hongo	1/4"	6,3	1	5-25	273	35,0	25,3	0,38	153,10
3288242	TF-K50	Cabeza de hongo	3/8"	10	2,5	10-50	303	35,0	25,3	0,42	158,40
3278379	TF-K100	Cabeza de hongo	1/2"	12,5	5	20-100	400	44,0	36	0,97	138,60
3278387	TF-K200	Cabeza de hongo	1/2"	12,5	10	40-200	495	44,0	36	1,18	159,20
3278395	TF-K300	Cabeza de hongo	1/2"	12,5	10	60-300	585	46,0	36	1,37	191,60
3278409	TF-K400	Cuadrado de empuje	3/4"	20	10	80-400	690	62,5	31	1,93	295,00
3278492	TF-K550	Cuadrado de empuje	3/4"	20	10	110-550	965	69,0	31	3,6	480,70
3278514	TF-K850	Cuadrado de empuje	3/4"	20	10	250-850	1.390	69,0	31	4,8	665,80

TF-SE LLAVE DINAMOMÉTRICA TORCOFIX SE

5-400 Nm / 3,7-300 lbf·ft

- Para un apriete controlado a derecha e izquierda (cambie la herramienta de inserción por Cambio de dirección)
- Apriete controlado de tornillos en el rango de 5 - 400 Nm / 3,7 - 300 lbf·ft
- Incluye certificado de prueba trazable (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- Nuevo mango ergonómico, adaptado a la posición natural de agarre de la mano
- Orientación vertical de la escala, ajuste del par por tanto a la izquierda Adecuado para diestros
- La marca de escala colocada directamente encima de la escala evita errores de lectura (error de paralaje)



€119,³⁵ + IVA

261,5 - 657 mm

desde



Código	N°	Acople rectangular	Nm	División de escala Nm	Anillo de escala Nm	Longitud total mm	La longitud de calibración	Tamaño de la puntada mm	Peso kg	sin IVA
3288196	TF-SE25	9 x 12 mm	5-25	1	0,1	261,5	261,5	17,5	0,3	119,35
3288218	TF-SE50	9 x 12 mm	10-50	2,5	0,25	291,5	236,5	17,5	0,35	134,90
3278522	TF-SE100	9 x 12 mm	20-100	5	0,5	378	310,3	17,5	0,77	134,90
3278530	TF-SE150	9 x 12 mm	30-150	10	1	469	401,3	17,5	0,93	166,70
3278549	TF-SE200	14 x 18 mm	40-200	10	1	479	411,3	25,0	1,01	169,00
3278557	TF-SE300	14 x 18 mm	60-300	10	1	570	502,3	25,0	1,19	188,20
3278565	TF-SE400	14 x 18 mm	80-400	10	1	657	589,3	25,0	1,62	269,00

i TORCOFIX TF-FS

Torcofix Fijo 5-200 Nm

MECÁNICA PROBADA

Las llaves de par preajustadas Torcofix son una solución eficiente para aplicaciones de par industriales y repetitivas. La tapa de seguridad en el extremo del mango evita el ajuste no deseado del valor del par y protege eficazmente el mecanismo de ajuste contra la suciedad. La estructura del mango delgado permite al usuario percibir claramente la consecución del par fijado.

SEGURIDAD


Esta solución segura y a largo plazo para aplicación de torque se destaca por su vida útil extremadamente larga y, con su manejo intuitivo, garantizando resultados perfectos. La Torcofix TF-FS cumple con los requisitos de la norma DIN EN ISO 6789:2017-2 y se suministra con el certificado de prueba correspondiente.

- El Torcofix TF-FS con SE está disponible Grabación 9x12 y 14x18 de mayo de 2024.
- 4 modelos: TF-FS25, TF-FS50, TF-FS85, TF-FS200. Precio en demanda
- Bloqueo y ajuste opcionales Herramienta (TF-EFS)



Código	N°	Montura de accionamiento, rectangular	Nm	La longitud de calibración	Anchura total mm	Longitud total mm	Peso kg
3288250	TF-FS25	9 x 12 mm	5-25	133,5	22	186	0,3
3288269	TF-FS50	9 x 12 mm	10-50	193,5	22	246	0,27
3288277	TF-FS85	9 x 12 mm	17-85	276,5	22	329	0,34
3288285	TF-FS200	14 x 18 mm	40-200	345,5	33	410	0,75

7412 CABEZA DE CARRACA 9x12



- › Para resolver problemas de montaje difíciles
- › Acople rectangular SE 9x12
- › Capacidad de carga máxima de 1/4" a 30 Nm
- › Capacidad de carga máxima de 3/8" a 135 Nm
- › Capacidad de carga máxima de 1/2" a 150 Nm

desde **€62,45** + IVA

Código	N°	Unidad cuadrada	Unidad cuadrada mm	Ángulo de retorno	Altura de la cabeza mm	Ancho de la cabeza mm	Distancia al centro mm	Resistencia permanente	Peso kg	sin IVA
7672710	7412-00	1/4"	6,3	5	16,6	25	17,5	1/4" = 30 N·m	0,06	62,45
7686500	7412-01	3/8"	10	5	23,2	34	17,5	3/8" = 135 N·m	0,14	74,10
7687230	7412-02	1/2"	12,5	5	24,2	34	17,5	1/2" = 150 N·m	0,15	75,15

7418 CABEZA DE CARRACA 14x18

desde **€74,10** + IVA



- › Para resolver problemas de montaje difíciles
- › Acople rectangular SE 14x18
- › Capacidad de carga máxima de 1/2" a 340 Nm
- › Capacidad de carga máxima de 3/4" a 400 Nm

Código	N°	Unidad cuadrada	Unidad cuadrada mm	Ángulo de retorno	Altura de la cabeza mm	Distancia al centro mm	Resistencia permanente	Peso kg	sin IVA
7687580	7418-02	1/2"	12,5	7,2	28,8	25,0	1/2" = 340 N·m	0,363	74,10
7687660	7418-04	3/4"	20	7,2	35,5	33,0	3/4" = 400 N·m	0,79	94,50

SUKSE

CABEZA DE LLAVE POLIGONAL DE CARRACA

Conmutable 9x12

- > Perfil UD, dientes finos
- > Palanca de cambio para la rotación derecha/izquierda
- > En combinación con una llave dinamoétrica de 9x12 mm o un mango de inserción de 9x12 mm

€60,00 + IVA

desde



Código	N°	Medida de mm	Ángulo de retorno	Altura de la cabeza mm	Ancho de la cabeza mm	Distancia al centro	Peso kg	sin IVA
2827735	SUKSE9 10	10	7°	7,7	21	40,0	0,07	60,00
2827743	SUKSE9 13	13	7°	9	25,7	42,0	0,09	60,95
2827751	SUKSE9 17	17	6°	10,6	33,6	45,0	0,13	61,40

3549 UK - 3550 UK

LLAVE DINAMOMÉTRICA TORCOFLEX UK

1-550 Nm

- > Llave dinamoétrica de tubo regulable y robusta con carraca integrada de palanca (a partir de 3/4" con disco de cambio) para la industria y el profesional
- > Clasificado según DIN EN ISO 6789:2017 tipo II clase A. Calibrado a una precisión de desencadenamiento máxima del +/- 3 %, superando así los requisitos de la norma del +/- 4 %
- > Incl. certificado de prueba según DIN EN ISO 6789-2:2017
- > Para apretar de forma controlada a la derecha
- > Incluye escala Nonius para un par de ajuste preciso



€112,20 + IVA

desde



Código	N°	Tipo	Cuadradillo pulgadas	Cuadradillo métrico mm	Altura mm	Nm	Distancia carcasa - punto central del cuadrado de accionamiento mm	Longitud mm	Ancho de cabeza mm	Altura de cabeza mm	Peso kg	sin IVA
2958007	3549-00 UK	Carraca reversible	1/4"	6,3	34	1-5	12,5	225	25,0	15	0,61	115,45
2958015	3549-02 UK	Carraca reversible	1/4"	6,3	35	5-25	12,5	285	25,0	21,5	0,67	118,55
2958023	3549-05 UK	Carraca reversible	3/8"	10	34	10-50	17,5	350	35,0	19,1	0,825	116,80
2958031	3550-10 UK	Carraca reversible	1/2"	12,5	45	20-100	21,25	410	42,5	22	1,38	112,20
2958058	3550-20 UK	Carraca reversible	1/2"	12,5	44	40-200	21,3	500	42,5	22	1,467	114,10
2958066	3550-30 UK	Carraca reversible	1/2"	12,5	44	60-300	21,3	590	42,5	22	1,74	156,30
2958074	3550-40 UK	Trinquete reversible	3/4"	20	65	80-400	34	740	68,0	36	3,44	304,00
2958082	3550-55 UK	Trinquete reversible	3/4"	20	65	110-550	34	1.000	68,0	36	3,7	409,90

REVISADO Y SEGURO



3550-UK-LS4 CONJUNTO DE LLAVE DINAMOMÉTRICA TORCOFLEX UK 1/2"

5 piezas

- › Fiable llave dinamoétrica con un rango de apriete 40-200 Nm con certificado de calibración
- › Apriete controlado a la derecha; carraca reversible conmutable a derecha e izquierda; cuadradillo 1/2"
- › Certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017, calibrado a una precisión del +/- 3 %, superando así los requisitos de la norma del +/- 4 %
- › Gracias a la alargadera 1/2" y los vasos de impacto con camisa protectora de 17, 19 y 21 mm están especialmente indicadas para el cambio de neumáticos



€148,⁶⁰ + IVA



Código	N°	Tipo	Cuadradillo pulgadas	Cuadradillo métrico mm	Contenido	Nm	Altura mm	Distancia carcasa - punto central del cuadrado de accionamiento mm	Longitud mm	Ancho de cabeza mm	Altura de cabeza mm	piezas	Peso kg
3107027	3550-UK-LS4	Carraca reversible	1/2"	12,5	Llave dinamoétrica TORCOFLEX 40-200 Nm n.º 3550-20 UK Alargadera n.º 1990-5 Juego de vaso de impacto 1/2", 3 piezas	40-200	44	21,3	499	42,5	22	5	2,398

763

LLAVE DINAMOMÉTRICA DREMOMETER T-FS

par fijo, 5-12 Nm



€156,⁸⁰
+ IVA

- › Aplicación de ahorro de fuerza para torques que normalmente están en el rango de los destornilladores de torsión
- › Serie de llaves dinámicas con 8 modelos fijos preestablecidos para la producción en serie
- › Para apretar de forma controlada a la derecha
- › Precisión de disparo según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase E (+/- 6 %)
- › Con certificado de prueba según DIN EN ISO 6789-2:2017, trazable a la norma nacional a través del laboratorio DAKS de la empresa.



Código	N°	Tipo	Cuadrado pulgadas	Cuadrado métrico mm	Altura mm	Nm	Distancia carcasa - punto central del cuadrado de accionamiento mm	Longitud mm	Peso kg	sin IVA
1947958	763-05	Cuadrado simple rígido	1/4"	6,3	22	5	62,5	100	0,241	156,80
1947966	763-06	Cuadrado simple rígido	1/4"	6,3	22	6	62,5	100	0,241	156,80
1947974	763-07	Cuadrado simple rígido	1/4"	6,3	22	7	62,5	100	0,241	156,80
1947990	763-08	Cuadrado simple rígido	1/4"	6,3	22	8	62,5	100	0,241	156,80
1948008	763-09	Cuadrado simple rígido	1/4"	6,3	22	9	62,5	100	0,241	156,80
1948016	763-10	Cuadrado simple rígido	1/4"	6,3	22	10	62,5	100	0,241	156,80
1948032	763-12	Cuadrado simple rígido	1/4"	6,3	22	12	62,5	100	0,241	156,80

8563-N-05

LLAVE DINAMOMÉTRICA DREMOMETER DNR, JUEGO DE 3/4"

155-760 Nm

- › Llave dinámica con un rango de apriete 155-760 Nm con certificado de calibración y mango extensor
- › Apriete controlado a la derecha; cuadrado 3/4"; carcaca de acoplamiento a derechas de 3/4"
- › Escala Nonius - resolución 1,0 Nm
- › Funcionamiento sin errores gracias a la independencia de la longitud
- › Certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017, calibrado a una precisión del +/- 3 %, superando así los requisitos de la norma del +/- 4 %
- › Caja metálica a juego con inserto ver página 37



€1110,⁰⁰
+ IVA



Código	N°	Tipo	Cuadrado pulgadas	Cuadrado métrico mm	Contenido	Nm	Altura mm	Distancia carcasa - punto central del cuadrado de accionamiento mm	Longitud mm	Peso kg
3107043	8563-N-05	Cuadrado único	3/4"	40	DREMOMETER DN 3/4" 155-760 N-m DR/DX ALU con nonios, tubo prolongador No. 8571-80 dremocarraca No. 754-04	155-760	35	22,5	812	3,005

ROBUSTA CAJA DE METAL

NUEVO

Cajas de metal en 4 tamaños distintos para un almacenaje seguro.

Las **cajas metálicas WK 1030-90 L, 1031-90 L, 1032-90 L y 1033-90 L** de GEDORE son la adición ideal para cualquier configuración de taller. Los estuches robustos

de chapa de acero con recubrimiento de polvo en el elegante color azul de GEDORE están disponibles en largos de 632, 865, 1.052 y 1.32 mm. Las versiones de 865 y 1052 mm están disponibles opcionalmente con inserciones individuales de espuma Check-Tool, y protegen de manera óptima sus llaves de torque o surtidos individuales de herramientas durante el transporte o almacenamiento. El asa de transporte centrada y ergonómica garantiza un manejo seguro.



Cajas de metal: WK 8563-70-71, WK 8564-72-81

1

DISEÑO ESTABLE Y ROBUSTO

2

OPCIONAL: VERSIONES VACIAS + INSERTOS DE ESPUMA INDIVIDUALES

3

PERFECTA PARA HERRAMIENTAS LARGAS HASTA TO 163 CM

4

TRANSPORTE OPTIMIZADO Y POSIBILIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA LLAVES DINAMOMÉTRICAS



ALMACENAJE INDIVIDUALIZADO

WK 8563-70-71 - WK 8564-72-81

CAJA DE CHAPA VACÍA

para el DREMOMETER A-F

- > Transporte y almacenamiento óptimos de DREMÓMETRO, tubo de extensión y accesorio de trinquete
- > Caja de chapa robusta y estable con inserto de espuma para DREMÓMETRO tipo D-DX o EK-F
- > 2 cierres rápidos para una fácil apertura y un cierre seguro
- > Complemento ideal para DREMOMETER (p.35, 38, 39)

desde

€219,00 + IVA



Código	N°	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Peso kg	sin IVA
3254895	WK 8563-70-71	865	84	207	3,8	219,00
3254909	WK 8564-72-81	1.052	84	247	5,1	276,00


WK

CAJAS VACÍAS

Varios modelos



- > Para el transporte y almacenamiento de llaves dinamométricas
- > Cajas metálicas vacías incluidas las individuales
Precio del inserto de espuma a petición
- > Opcional: Equipado con inserciones de espuma "Configurador de espuma"



Código	N°	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Peso kg
3254852	WK 1030-90 L	632	84	207	2,7
3254860	WK 1031-90 L	865	84	207	3,6
3254879	WK 1032-90 L	1.052	84	247	4,9
3254887	WK 1033-90 L	1.632	84	207	9,6

MÁS ALTO EXACTITUD



Caja metálica a juego ver página 37

8571 DX - 8576 DXL LLAVE DINAMOMÉTRICA DREMOMETER 520-1000 Nm / 380-730 lbf-ft

- › Apriete controlado en el rango de 520 - 1000 Nm / 380 - 730 lbf-ft
- › Para su uso en casi cualquier producción industrial
- › Liberación automática audible y perceptible tipo clic
- › Funcionamiento sin errores: no hay desplazamiento del valor cuando se acciona fuera del mango
- › Escala doble Nm / lbf-ft
- › Máxima precisión: desviación máxima de +/- 3 %
- › Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 Parte 2
- › Ahorro de esfuerzo gracias al uso de un tubo de extensión
- › Caja metálica a juego con inserto ver página 37



8571-01



8576-01

€1150,00
+ IVA

desde



Código	N°	Tipo	Cuadradillo pulgadas	Cuadradillo métrico mm	Contenido	Nm	Longitud mm	Altura de cabeza mm	Peso kg	sin IVA
7694010	8571-01	Cuadrado simple rígido	3/4"	20	Tubo de extensión ALU No. 8571-80	520-1000	812	35	4,25	1150,00
7694360	8576-01	Doble cuadrado rígido	3/4"	20	Tubo de extensión ALU No. 8571-80	520-1000	812	35	5,6	1190,00

8564 E - 8569 EL
LLAVE DINAMOMÉTRICA
DREMOMETER
 750-2000 Nm

- › Apriete controlado en el rango de 750 - 2000 Nm
- › Para su uso en casi cualquier producción industrial
- › Liberación automática audible y perceptible tipo clic
- › Funcionamiento sin errores: no hay desplazamiento del valor cuando se acciona fuera del mango
- › Escala única para el rango de medición en Nm
- › Máxima precisión: desviación máxima de +/- 3 %
- › Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 Parte 2
- › Ahorro de esfuerzo gracias al uso de un tubo de extensión
- › Caja metálica a juego con inserto ver página 37



desde **€1785,00** + IVA



Código	N°	Tipo	Cuadradillo pulgadas	Cuadradillo métrico mm	Contenido	Nm	Longitud mm	Altura de cabeza mm	Peso kg	sin IVA
7695250	8564-01	Cuadrado simple rígido	1"	25	Tubo de extensión No. 8564-92 8572-74	750-2000	932	40	12	1785,00
7695410	8569-01	Doble cuadrado rígido	1"	25	Tubo de extensión No. 8564-92 8572-74	750-2000	932	40	12	1970,00

TSN
LLAVE DINAMOMÉTRICA
TSN SLIPPER
 1-55 Nm / ajuste fijo

- › Apriete controlado en el rango de 5 - 125 Nm
- › Para montajes en serie o líneas de montaje
- › Operación continua extrema
- › Llave dinamoétrica ajustable - sin escala
- › Precisión: +/- 4 % de tolerancia del valor establecido. TSN 5/45 y TSN 10/90 +/-6% de tolerancia)
- › El mecanismo de precisión se desliza a través de un CLICK claramente perceptible y audible cuando se alcanza el valor establecido - no es posible sobre apretar
- › Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789



desde **€199,90** + IVA



Código	N°	Tipo	Cuadradillo pulgadas	Cuadradillo métrico mm	Nm	Longitud mm	Peso kg	sin IVA
1196650	TSN 5/45	Carraca cuadrada simple	1/4"	6,3	1-5	195	0,19	199,90
1196731	TSN 10/90	Carraca cuadrada simple	1/4"	6,3	2-10	195	0,19	219,90
7091900	TSN 25 D	Carraca cuadrada simple	1/4"	6,3	5-25	216	0,34	269,00
7092120	TSN 55	Carraca cuadrada simple	3/8"	10	15-55	324	0,8	299,00

LLAVE DINAMOMÉTRICA DE ROTURA PARA EVITAR EL RIESGO DE SOBRE APRIETE

Llave dinamométrica versátil y flexible – ideal para trabajos de mantenimiento y reparación. Puede ajustarse rápidamente mediante la escala y utilizarse de manera flexible con diversas herramientas de inserción rectangular.

La llave dinamométrica de “rotura” ATB 10 G de GEDORE proporciona un apriete controlado de tornillos en el rango de 2-10 Nm. El dispositivo de “rotura” minimiza el riesgo de apretar demasiado la conexión del tornillo y es, por lo tanto, ideal para trabajos delicados que requieren valores de torque precisos y un manejo intuitivo fácil. Cuando se alcanza el valor de torque, el mango se flexiona hasta 20°, lo que hace que sea poco probable apretar en exceso. La escala

micrométrica asegura un ajuste rápido y seguro de los valores requeridos. El dispositivo de seguridad integrado en el ajuste evita que el usuario cambie inadvertidamente los valores establecidos mientras trabaja.



Llave dinamométrica de “rotura” 2-10 Nm SE9x12 – ATB 10 G

1 UNA “ROTURA” DE 20° MINIMIZA EL RIESGO DE SOBRE APRIETE

2 INCLUYE ESCALA MICROMÉTRICA PARA UN AJUSTE PRECISO DEL PAR

3 EL DISPOSITIVO DE AJUSTE DE SEGURIDAD INTEGRADO EVITA QUE EL VALOR DEL PAR SE DESPLACE



LA LLAVE
SEGURA

ATB

LLAVE DINAMOMÉTRICA DE „ROTURA“

0,5-10 Nm / con escala

- > Con soporte rectangular interno de 9x12 mm
- > Con escala micrométrica para un fácil y seguro Es posible configurar el valor deseado
- > Con protección de ajuste contra cambios involuntarios Ajuste del valor del par
- > Precisión de disparo +/- 6%
- > El mango se dobla hasta 20° cuando se alcanza el valor de par, causa calado improbable
- > Clasificado según DIN EN ISO 6789 Tipo II Clase A



€229,00 + IVA



Código	N°	Tipo	Nm	Longitud mm	Peso kg	sin IVA
2839628	ATB 2.5 G	Acople rectangular	0,5-2,5	192	0,27	229,00
2839636	ATB 5 G	Acople rectangular	1-5	230	0,29	229,00
2839644	ATB 10 G	Acople rectangular	2-10	230	0,3	229,00

CL DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE PRUEBA CAPTURE LITE

0,25 - 350 Nm

- > Comprobador de par digital para comprobar llaves dinamométricas y destornilladores dinamométricos
- > Tolerancia de medición +/- 1% para todas las lecturas
- > 3 modos de medición: visualización del valor flotante (pista), detección del punto de torsión (primer pico), medición del valor pico (pico)
- > Fácil manejo gracias a la operación de un botón (modo de medición, unidad)
- > Se puede cambiar entre Nm, lbf-ft y lbf-in
- > Alimentación y salida de datos a través de la conexión USB
- > En caja de plástico con módulo de espuma



€1090,00 + IVA



Código	N°	Nm	Arrastre hexagonal mm	Arrastre cuadrado mm	Arrastre cuadrados	Adaptador pulgadas	Peso kg	sin IVA
3119319	CL 10	0,25-10	6,3	6,3	1/4"	Vaso hexagonal de 1/4" - Cuadrado interior de 1/4"	1,42	1090,00
3297896	CL 10 S	0,25-10		6,3	1/4"		1,42	1090,00
3297926	CL 350	10-350		12,5	1/2"	3/8"	1,65	1090,00

TT3KH LLAVE DINAMOMÉTRICA ELECTRÓNICA TORCOTRONIC III

10-350 Nm / 7,4-258,2 lbf-ft

- > Medición del par y del ángulo de rotación
- > 4 modos de medición diferentes
- > Se pueden almacenar 5 parámetros de atomillado
- > Interfaz USB para el intercambio de datos
- > 2000 posiciones de memoria
- > Precisión de la medición del par de torsión +/- 1%, +/- 1 dígito
- > Precisión de la medición Ángulo de rotación +/- 1%, pero al menos +/- 1° a 360° a un mínimo de 4°/seg.



€690,00 + IVA

desde



Código	N°	Tipo	Cuadradillo pulgadas	Cuadradillo métrico mm	Altura mm	Nm	Longitud mm	Peso kg	sin IVA
2648636	TT3KH 120	Acople rectangular	1/2"	12,5	31,5	10-120	670	1,2	690,00
2648644	TT3KH 350	Acople rectangular	1/2"	12,5		70-350	900	1,74	990,00

DVV-13Z
**MULTIPLICADOR
 DE PAR DVV CON
 BRAZO ACODADO**
 1300 Nm / 950 lbf·ft

€1045,00 + IVA



- › Apriete y afloje controlado de los tornillos
- › Con engranaje planetario de una etapa
- › Carcasa de aluminio de alto rendimiento
- › Mejor que el +/- 3% de precisión
- › Puede ser operado en conjunto con una llave de par
- › Opcionalmente reequipable con brazo de reaccion en forma de L



Código	N°	Par de salida (máx.) Nm	Par de salida (máx.) lbf·ft	Relación de transmisión	La versión del brazo de reacción	Montura de la unidad, pulgada cuadrada	Cuadrado de salida	Peso kg
2653370	DVV-13Z	1300	950	1:5	Forma Z, acodada	1/2"	3/4"	1,3

DVV-13ZG
**CONJUNTO DE MULTIPLICADOR
 DE PAR**



€1090,00 + IVA



- › Especialmente adecuado para: industria, construcción, garages de vehículos comerciales y turismos, equipos agrícolas, puentes, barcos, aviones, trenes, refinerías, ingeniería mecánica, mantenimientos ...
- › Multiplicador de par mecánico, para uso manual, para el apretado y aflojado controlado de las conexiones de los tornillos
- › Caja de aluminio de alto rendimiento
- › Opcionalmente reequipable con un brazo de reacción recto en forma de L, con un cuadrado de reacción móvil, hecho de metal ligero
- › El juego contiene tres vasos de 3/4" SW 27, 30, 32 mm
- › Cuadrado de salida con agujero para llave de impacto insertado con pasador y anillo de bloqueo
- › Suministrado en maleta de transporte con inserción de espuma



Código	N°	Contenido	Longitud mm	Peso kg
2653389	DVV-13ZG	DVV-13Z, K 32 27, K 32 30, K 32 32	230	3

DVI-28Z / DVI 28L
MULTIPLICADORES DE PAR DVI
 2000-2800 Nm / 1500-2050 lbf·ft

- › Especialmente adecuado para: industria, construcción, garages de vehículos comerciales y turismos, equipos agrícolas, puentes, barcos, aviones, trenes, refinerías, ingeniería mecánica, mantenimientos
- › Cuadrado de salida con agujero para llave de impacto insertado con pasador y anillo de bloqueo
- › Peso reducido gracias a carcasa y brazo de reacción de aluminio (solo en el caso del DVI-28L)



€1315,00 + IVA
 desde



Código	N°	Par de salida (máx.) Nm	Par de salida (máx.) lbf·ft	Relación de transmisión	La versión del brazo de reacción	Cuadrado de salida	Peso kg	sin IVA
2653257	DVI-28L	2800	2050	1:5,5	Forma de L, recta	1"	2,4	1780,00
2653273	DVI-28Z	2800	2050	1:5,5	Forma Z, acodada	1"	2,4	1315,00

SK 2154 PH-06

JUEGO DE DESTORNILLADORES 3C CON CAPERUZA DE GOLPEO

6 piezas



- › Para tornillos ranurados y cruciformes PH muy apretados
- › Con hexágono de accionamiento adicional en la varilla hexagonal
- › Empuñadura ergonómica Power-Grip³ de 3 componentes para la máxima transmisión de potencia con el mínimo esfuerzo para la mano
- › Con orificio para colgar en el mango para ahorrar espacio

€31,55
+ IVA



Código	N°	Contenido
1878743	SK 2154 PH-06	Destornillador plano con caperuza de golpeo No. 2154SK, 4,5 5,5 6,5 8 mm Destornillador Phillips con caperuza de golpeo No. 2160SK PH, 1 2 mm

Piezas	Peso kg
6	0,88

2150-2160 PH

JUEGO DE DESTORNILLADORES 3C



- › Para tornillos ranurados y cruciformes PH
- › Empuñadura ergonómica Power-Grip³ de 3 componentes para la máxima transmisión de potencia con el mínimo esfuerzo para la mano
- › Con orificio para colgar en el mango para ahorrar espacio
- › Símbolo del tipo de punta en el extremo del mango

€19,20
+ IVA

desde




Código	N°	Contenido
1482319	2150-2160 PH-06	3C-Destornillador plano No. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm 3C-Destornillador en cruz No. 2160 PH 1 2
1482343	2150-2160 PH-010	3C-Destornillador plano No. 2150 5,5 6,5 8 3C-Destornillador en cruz No. 2160 PH 1 2, Comprobador de fase 3,5

Piezas	Peso kg	sin IVA
6	0,66	19,20
10	0,825	31,95

2163 TX-010

JUEGO DE DESTORNILLADORES 3C

10 piezas



- › Todoterreno para trabajar en madera, plástico y metal para tornillos TX internos
- › Símbolo del tipo de punta en el extremo del mango
- › Forma ergonómica del mango para un trabajo preciso y sin fatiga
- › Conexión positiva de la empuñadura y la varilla para una óptima transmisión de la potencia

€55,85
+ IVA



Código	N°	Contenido
1482335	2163 TX-010	2163 TXT 7 8 9 10 15 20 25 27 30 40

Piezas	Peso kg
10	0,74

DT 2142-008

JUEGO DE DESTORNILLADORES HEXAGONAL DOBLE

8 piezas



- › Para tornillos con hexágono hembra
- › Con dos hexágonos de la misma anchura
- › Varilla larga con cabeza de bola
- › Mango en T de 2 componentes para un alto par de apriete

€61,25
+ IVA



Código	N°	Contenido
3037371	DT 2142-008	Destornillador con mango en T de 2C N° DT 2142, 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
325	320	45	8	0,97

DT 2143 KTX-007
JUEGO DE LLAVES TX
 7 piezas



- › Tamaños comunes para los tornillos TX internos T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
- › Con cabeza de bola, ángulo de trabajo aprox. 25°
- › Mango en T de 2 componentes para un alto par de apriete

€87,⁰⁵ + IVA


Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3037398	DT 2143 KTX-007	Destornillador con mango en T 2C No. DT 2143 KTX, T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	320	45	7	0,71

H 42 CKEL-09
JUEGO DE LLAVES ALLEN
 código de colores, 9 piezas



€30,⁴⁵ + IVA

- › Para aflojar y apretar tornillos de hexágono interior
- › La cabeza de la bola permite atornillar en lugares de difícil acceso
- › El código de colores simplifica la asignación del ancho de llave correcto
- › Recubierto de polvo resistente a la abrasión



Código	N°	Contenido	Piezas	Peso kg
3297470	H 42 CKEL-09	42 CKEL 1,5 2,2 3 4 5 6 8 10	9	0,415

H 43 KTX-07
JUEGO DE LLAVES ALLEN
 para tornillos TX hembra,
 7 piezas



€59,⁵⁰ + IVA

- › Con cuadrado de arrastre esférico

Código	N°	Contenido	Piezas	Peso kg
1531441	H 43 KTX-07	43 KTX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40	7	0,169

GEDORE

COMBINE HERRAMIENTAS Y CARROS DE FORMA INDIVIDUAL

SELECCIÓN TALLER

Desde carracas y destornilladores hasta puntas y pequeñas piezas a medida: tanto en los carros como los bancos de trabajo móviles **GEDORE**, estables y fáciles de maniobrar, sus herramientas estarán siempre bien guardadas y organizadas. Ya sea para el sector industrial, de automoción o para su taller, las soluciones de almacenamiento móvil también las encontrará disponibles con una amplia gama de surtidos de alta calidad de productos premium para todos los sectores.

[gedore.com](https://www.gedore.com)

WSL-M6
**CARRO PORTA-HERRAMIENTAS
 WORKSTER
 SMARTLINE**
 con 6 cajones

€572,⁸⁰
 + IVA



- › Encimera de trabajo con cubierta de plástico de PP con hendidura frontal y borde protector antideslizante
- › Paneles laterales con perforación europea 10 x 38 mm para colgar ganchos y herramientas
- › El bloqueo de extracción individual, evita que se pueda abrir más de un cajón simultáneamente, manejable con una mano
- › 6 cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) con extracción total
- › Capacidad de carga de cada cajón 20 kg



Código	N°	RAL	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Cajones	Capacidad de carga máxima kg	Número de cajones	Peso kg
3100707	WSL-M6	GEDORE azul, RAL 5017	625	900	510	5x del tipo 1, AL = 80 mm 1x del tipo 2, AL = 160 mm	300	6	48

WSL-M-TS-172
CARRO PORTA-HERRAMIENTAS WORKSTER
 con un surtido de herramientas de 172 piezas



€1120,⁰⁰
 + IVA

- › Perfecta combinación de herramientas en módulos de control para la industria, el comercio y el sector de la automoción
- › Antideslizante, con empuñadura encastrada
- › Resistente a aceites y grasas
- › Herramientas en sistema métrico
- › En el carro de herramientas nº WSL-M6



Código	N°	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3100197	WSL-M-TS-172	625	900	510	172	76,9
Contenido						
Llave combinada No. 1 B, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm						
Inserto para llave de vaso n.º. C19, SO 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm						
Punta de destornillador de 1/2", hexagonal n.º. IN19, SO 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm						
Carraca reversible de 1/2" No. 1993 Extensión U-10 T 1/2" núm. 1990, 75 125 250 milímetros						
Extensión de 1/2" No.1990 M, con imán de sujeción, caja de vasos para puntas con carraca 1/4" 35 piezas, No. 666-U-20						
Juego de puntas de torsión núm. 666-042, destornillador de carraca de 1/4" SilentGEAR No. 2675 con portapuntas						
Destornillador angular No. H 42-10, hexagonal SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, destornillador 3K n.º 2150, 4 5,5 6,5 8 mm						
Destornillador 3K n.º 2160 PH 1 2, alicates universales n.º. 142 10 TL, 10"						
Alicates múltiples No. 8133-200 JC, 200 mm, cortador lateral eléctrico No. 8316-180 JC, 180 mm						
Ranura para probador de voltaje n.º 4615 3, 220-250 V, 3 mm, martillo de mecánico núm. 4E-500, 500g						
Juego de brocas helicoidales núm. 8550-024, Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm						

NUEVO

MANIOBRABLE CARRO DE SERVICIO - UN PRÁCTICO AYUDANTE PARA CUALQUIER TIPO DE TRABAJO

El carro de servicio con 3 bandejas ofrece un gran espacio para colocar herramientas, utensilios de trabajo y todo lo que Ud. necesite.

El **carro de servicio 1530** de GEDORE es el acompañante móvil perfecto para us herramientas, components y otros materiales. Las tres grandes bandejas ofrecen un transporte Seguro así como un acceso sencillo y rápido al los materiles depositados. Las bandejas superiores tienen una capacidad de carga de 50, y de 100 kg. la inferior. La bandeja intermedia, ajustable en altura, puede ser colocada a 7 alturas distintas. Gracias a sus ruedas giratorias con banda de rodadura de goma hace que sea extremadamente fácil de maniobrar incluso con carga máxima. Es compatible con los módulos de herramientas GEDORE ES y CT lo que le ofrece una gran flexibilidad de uso.



Carro de servicio - 1530

1

3 BANDEJAS GRANDES

2

BALDA INTERMEDIA ADJUSTABLE EN ALTURA

3

FÁCIL DE MANIOBRAR

4

COMPATIBLE CON LOS MÓDULOS GEDORE CT Y ES



TODOS A MANO - SIEMPRE

1530
CARRO DE SERVICIO



- > Con tres amplias baldas abiertas de almacenaje, capacidad de carga 200 Kg
- > Flexible gracias a la regulación de altura de la balda intermedia
- > Fácil desplazamiento y maniobrabilidad gracias a las ruedas giratorias
- > Compatible con los módulos GEDORE (ES o CT) para diferentes aplicaciones

€254,80 + IVA

Código	N°	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Peso kg
3437507	1530	1.075	975	480	35

WSL-L7
**CARRO PORTA-HERRAMIENTAS
WORKSTER SMARTLINE**
con 7 cajones



- > Plataforma de trabajo con superficie de plástico ABS con aplanoado frontal y borde de protección anticaída, así como pequeños compartimentos de almacenamiento adicionales
- > Paneles laterales con europerforación 10 x 38 mm
- > El bloqueo de extracción individual, evita que se pueda abrir más de un cajón simultáneamente, manejable con una mano
- > 7 cajones anchos (AN 640 x P 400 mm) con extracción total
- > Capacidad de carga por cajón 20 kg
- > Capacidad de carga total 400 kg

€790,00 + IVA



Código	N°	RAL	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Cajones	Capacidad de carga máxima kg	Número de cajones	Peso kg
2977311	WSL-L7	RAL 5017	870	1.045	505	5x del tipo 1, AL = 80 mm 2x del tipo 2, AL = 162,5 mm	400	7	85

WSL-L-TS-147

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS WORKSTER SMARTLINE CON SURTIDO DE HERRAMIENTAS DE

147 piezas

- › Perfecta combinación de herramientas en módulos de control para la industria, el comercio y el sector de la automoción
- › Con el sistema Check-Tool de GEDORE: Comprobación de integridad mediante módulo de gomaespuma de 2 colores
- › Antideslizante, con empuñadura encastrada
- › Resistente a aceites y grasas
- › Herramientas en sistema métrico
- › En el carro de herramientas nº WSL-L7



Código	Nº	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2980312	WSL-L-TS-147	1/4" Carraca No. 2093 U-20 1/4" Alargadera articulada No. 2090 KR-4 1/4" Mango corredezo No. 2087 1/4" Vasos perfil UD No. D 20 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 1/4" Vasos No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10 1/4" Puntas planas No. 680 4 5.5 6.5 8 1/4" Puntas hexagonales No. 685 2.5 3 4 5 6 1/4" Puntas XZN No. 685 X 5 6 8 1/4" Puntas PH No. 690 1 2 3 1/4" Puntas PZ No. 690 PZD 1 2 3 1/4" Puntas TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 1/4" Mango No. 676 1/4" Porta puntas No. 699 1/2" Carraca Reversible No. 1993 U-20 1/2" Alargadera No. 1990-2.1/2 1/2" Alargadera articulada No. 1990 KR-5 -10 1/2" Vasos perfil UD No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 1/2" Vaso dest. hex No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 Adaptador 1/4" hex - 1/4" cuadrado No. 673 6.3 Porta puntas 1/4" hex - 1/4" cuadrado No. 620 Llaves combinadas perfil UD No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 Juego Llaves allen No. PH 42-88 (2-10 mm) 3C-destornillador plano No. 2154SK 3.5 5.5 6.5 8 3C-destornillador PH No. 2160SK PH 1 2 Tenaza Pico loro No. 142 10 TL Alicata universal No. 8250-180 JC Alicata multiple acción No. 8133-200 JC Cortante diagonal No. 8316-180 JC Martillo montdor No. 4 E-500 Puntero No. 100-12 Botador cilíndrico No. 119-1.5 -3 -4 Cíncel plano No. 97-250 Cíncel agudo No. 98-125 Botdor cónico No. 99 12-5 Juego de brocas No. 8550-024	870	1.045	505	147	97

WSL-L-TS-308
**CARRO PORTA-HERRAMIENTAS
 WORKSTER SMARTLINE**
 con un surtido de herramientas de 308 piezas


- › Perfecta combinación de herramientas en módulos de control para la industria, el comercio y el sector de la automoción
- › Herramientas en sistema métrico
- › Antideslizante, con empuñadura encastrada
- › Resistente a aceites y grasas
- › Herramientas en sistema métrico
- › En el carro de herramientas nº WSL-L7



Código	Nº	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2980347	WSL-L-TS-308	870	1.045	505	308	105,6

Contenido

1/4" Carraca Reversible No. 2093 U-20, 1/4" Alargadera articulada No. 2090 KR-4, 1/4" Mango corredizo No. 2087
 1/4" Vasos perfil UD No. D 20 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1/4" Vasos No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Punta plana No. 680 4 5.5 6.5 8
 1/4" Punta hex No. 685 2.5 3 4 5 6, 1/4" Punta XZN No. 685 X 5 6 8, 1/4" Punta PH No. 690 1 2 3
 1/4" Punta PZ No. 690 PZD 1 2 3, 1/4" Punta TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" Mango No. 676, 1/4" Porta puntas No. 699, 1/2" Carraca Reversible No. 1993 U-20, 1/2" Alargadera No. 1990-2.1/2
 1/2" Alargadera articulada No. 1990 KR-5-10, 1/2" Vasos perfil UD No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
 1/2" Vaso dest. hex No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14, 1/2" Vaso dest. XZN No. INX 19 6 8 10 12
 1/2" Vaso dest. largo hex No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, long
 1/2" Vaso dest. TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 1/2" Vaso dest. largo TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, long
 1/2" Vaso iipacto con camisa protectora No. K 19 LS 17 19 21, 5/16" Punta plana No. 880 7 8 9 12 ST-40, 5/16" Punta hex No. 885 5 6 8 10
 5/16" Punta PH No. 890 1 2 3 4, 3/8" Carraca Reversible No. 3093 U-20 Martillo antirebote No. 248, 3/8" Alargadera articulada No. 3090 KR-5-10
 3/8" Vaso perfil UD No. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24, 3/8" Vaso dest. hex No. IN 30 5 6 7 8 10
 3/8" Vaso dest. XZN No. INX 30 5 6 8 10, 3/8" Vaso dest. TX No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Adtdor 1/4" hex - 1/4" cuadrado No. 673 6,3
 Porta puntas 1/4" hex - 1/4" cuadrado No. 620, Adaptador 5/16" hex - 1/2" cuadrado No. KB 819
 Llave combinada de carraca perfil UD No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
 Llave combinada perfil UD No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 Llave fija doble boca No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
 Llave acodada perfil UD No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
 Llave racores No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, Juego llaves allen No. PH 42-88 (2-10 mm)
 Juego llaves acodadas TX No. H 43 TX-09, 3C-destornillador plano No. 2154SK 3.5 5.5 6.5 8
 3C-destornillador PH No. 2160SK PH 1 2, 3C-destornillador TX No. 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
 Llave vaso con mango No. 2133 5.5 6 7 8 9 10, Pico loro No. 142 10 TL
 Alicata universal de fuerza No. 8250-180 JC, Alicata Multiple acción No. 8133-200 JC
 Cortante diagonal No. 8316-180 JC, Alicates Circlip abrir No. 8000 A 1 A 2 A 21
 Alicates Circlip cerrar No. 8000 J 1 J 2 J 21, Martillo montador No. 4 E-500
 Puntero No. 100-12, Botador cilíndrico No. 119-1.5-3 -4, Cíncel plano No. 97-250
 Cíncel agudo No. 98-125, Botador cónico No. 99 12-5, Juego brocas No. 8550-024, Arco de sierra No. 407
 Mordaza Grip 10" No. 137 10, Flexómetro 5m No. 4534-5
 Destorgolpe 1/2" No. K 1900, Cuchillo para cables No. 0063-08
 Cepillo No. 646, Calibre No. 710, Juego Limas No. 8728, Jgo. Extractor tornillos rotos No. 8551-55
 Rasqueta No. 133 K, Juego de galgas No. 702 20 M



WHL-L7
CARRO DE HERRAMIENTAS WORKSTER
 con 7 cajones

€890,00 + IVA



- ▶ Plataforma de trabajo con superficie de plástico ABS con aplanado frontal y borde de protección anticáida, así como pequeños compartimentos de almacenamiento adicionales
- ▶ Superficie de trabajo con plancha de acero inoxidable
- ▶ 5 cajones planos y anchos (W 640 x D 400) con extensión total
- ▶ 2 cajones altos y anchos (W 640 x D 400) con extensión total
- ▶ Capacidad de carga por cajón 40 kg
- ▶ Capacidad de carga total 500 kg



Código	N°	RAL	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Cajones	Capacidad de carga máxima kg	Número de cajones	Peso kg
3033708	WHL-L7	GEDORE azul, RAL 5017	785	1.045	510	5x del tipo 1, AL = 80 mm 2x del tipo 2, AL = 160 mm	500	7	84

WHL-L7-TS-147
CARRO PORTA-HERRAMIENTAS WORKSTER
 con un surtido de herramientas de 147 piezas



- ▶ Almacenaje de herramientas en módulos de herramientas de control (CT) para la industria, el comercio y el sector del automóvil
- ▶ Comprobación de la integridad a través de insertos de espuma de dos colores
- ▶ Antideslizante, con empuñadura encastrada
- ▶ Resistente a aceites y grasas
- ▶ Herramientas en sistema métrico
- ▶ En el carro de herramientas nº WHL-L7

€1690,00 + IVA



Código	N°	Altura mm	Anchura mm	Profundidad mm	Cajones	Capacidad de carga máxima kg	Número de cajones	Piezas	Peso kg
3082105	WHL-L-TS-147	1.045	785	510	7 cajones: 5x tipo 1, H = 80 mm, 2x tipo 2, H = 160 mm		7	147	97

Contenido

1/4" Carraca No. 2093 U-20, 1/4" Alargadera articulada No. 2090 KR-4, 1/4" Mango corredizo No. 2087, 1/4" Vasos perfil UD No. D 20 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1/4" Vasos No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Puntas planas No. 680 4 5.5 6.5 8, 1/4" Puntas hexagonales No. 685 2.5 3 4 5 6
 1/4" Puntas XZN No. 685 X 5 6 8, 1/4" Puntas PH No. 690 1 2 3, 1/4" Puntas PZ No. 690 PZD 1 2 3
 1/4" Puntas TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Mango No. 676, 1/4" Porta puntas No. 699
 1/2" Carraca Reversible No. 1993 U-20, 1/2" Alargadera No. 1990-2.1/2, 1/2" Alargadera articulada No. 1990 KR-5 -10
 1/2" Vasos perfil UD No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32, 1/2" Vaso dest. hex No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
 Adaptador 1/4" hex - 1/4" cuadrado No. 673 6.3, Porta puntas 1/4" hex - 1/4" cuadrado No. 620
 Llaves combinadas perfil UD No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24, Juego Llaves allen No. PH 42-88 (2-10 mm)
 3C-destornillador plano No. 2154SK 3.5 5.5 6.5 8, 3C-destornillador PH No. 2160SK PH 1 2
 Tenaza Pico loro No. 142 10 TL, Alicata universal No. 8250-180 JC
 Alicata multiple acción No. 8133-200 JC, Cortante diagonal No. 8316-180 JC
 Martillo montdor No. 4 E-500, Puntero No. 100-12, Botador cilíndrico No. 119-1.5 -3 -4, Cíncel plano No. 97-250
 Cíncel agudo No. 98-125, Botdor cónico No. 99 12-5, Juego de brocas No. 8550-024

WHL-L7-TS-308 UN CARRITO DE HERRAMIENTAS CON SURTIDO

308 piezas

- › Almacenaje de herramientas en módulos de herramientas de control (CT) para la industria, el comercio y el sector del automóvil
- › Comprobación de la integridad a través de insertos de espuma de dos colores
- › Antideslizante, con empuñadura encastrada
- › Resistente a aceites y grasas
- › Herramientas en sistema métrico
- › En el carro de herramientas nº WHL-L7



Código	Nº	Altura mm	Anchura mm	Profundidad mm	Profundidad mm	Cajones	Número de cajones	Piezas	Peso kg
3082113	WHL-L7-TS-308	1.045	785	510	510	7 cajones: 5x tipo 1, H = 80 mm, 2x tipo 2, H = 160 mm	7	308	112,6

Contenido

1/4" Carraca Reversible No. 2093 U-20, 1/4" Alargadera articulada No. 2090 KR-4, 1/4" Mango corredizo No. 2087
 1/4" Vasos perfil UD No. D 20 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1/4" Vasos No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 1/4" Punta plana No. 680 4 5.5 6.5 8, 1/4" Punta hex No. 685 2.5 3 4 5 6, 1/4" Punta XZN No. 685 X 5 6 8
 1/4" Punta PH No. 690 1 2 3, 1/4" Punta PZ No. 690 PZD 1 2 3, 1/4" Punta TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" Mango No. 676, 1/4" Porta puntas No. 699, 1/2" Carraca Reversible No. 1993 U-20, 1/2" Alargadera No. 1990-2.1/2
 1/2" Alargadera articulada No. 1990 KR-5 -10, 1/2" Vasos perfil UD No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
 1/2" Vaso dest. hex No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14, 1/2" Vaso dest. XZN No. INX 19 6 8 10 12
 1/2" Vaso dest. largo hex No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, long
 1/2" Vaso dest. TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 1/2" Vaso dest. largo TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, long
 1/2" Vaso iimpacto con camisa protectora No. K 19 LS 17 19 21, 5/16" Punta plana No. 880 7 8 9 12 ST-40
 5/16" Punta hex No. 885 5 6 8 10, 5/16" Punta PH No. 890 1 2 3 4, 3/8" Carraca Reversible No. 3093 U-20 Martillo antirebote No. 248
 3/8" Alargadera articulada No. 3090 KR-5 -10, 3/8" Vaso perfil UD No. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 3/8" Vaso dest. hex No. IN 30 5 6 7 8 10, 3/8" Vaso dest. XZN No. INX 30 5 6 8 10
 3/8" Vaso dest. TX No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Adtador 1/4" hex - 1/4" cuadrado No. 673 6,3
 Porta puntas 1/4" hex - 1/4" cuadrado No. 620, Adaptador 5/16" hex - 1/2" cuadrado No. KB 819
 Llave combinada de carraca perfil UD No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
 Llave combinada perfil UD No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 Llave fija doble boca No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
 Llave acodada perfil UD No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
 Llave racores No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, Juego llaves allen No. PH 42-88 (2-10 mm)
 Juego llaves acodadas TX No. H 43 TX-09
 3C-destornillador plano No. 2154SK 3.5 5.5 6.5 8, 3C-destornillador PH No. 2160SK PH 1 2
 3C-destornillador TX No. 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Llave vaso con mango No. 2133 5.5 6 7 8 9 10
 Pico loro No. 142 10TL, Alicata universal de fuerza No. 8250-180 JC, Alicata Multiple acción No. 8133-200 JC
 Cortante diagonal No. 8316-180 JC, Alicates Circlip abrir No. 8000 A 1 A 2 A 21, Alicates Circlip cerrar No. 8000 J 1 J 2 J 21
 Martillo montador No. 4 E-500, Puntero No. 100-12, Botador cilíndrico No. 119-1.5 -3 -4
 Cíncel plano No. 97-250, Cíncel agudo No. 98-125, Botador cónico No. 99 12-5
 Juego brocas No. 8550-024, Arco de sierra No. 407, Mordaza Grip 10" No. 137 10
 Flexómetro 5m No. 4534-5, Destorgolpe 1/2" No. K 1900
 Cuchillo para cables No. 0063-08, Cepillo No. 646
 Calibre No. 710, Juego Limas No. 8728, Jgo. Extractor tornillos rotos No. 8551-55
 Rasqueta No. 133 K, Juego de galgas No. 702 20 M

ROBUSTO COMPAÑERO

2004 0511 CARRO PORTA-HERRAMIENTAS



- › Superficie de trabajo de plástico ABS con compartimento para piezas pequeñas
- › Espacio de almacenamiento con revestimiento de chapa perforada (perforación Euro 10 x 38 mm) y 2 cajones de piezas pequeñas extraíbles y puerta en el lado del mango
- › Cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) con extracción total, extraíbles
- › Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
- › Capacidad de carga total 1000 kg (750 kg dinámico)
- › El diseño especial del eje de GEDORE posibilita también en caso de carga máxima: marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de pista

€1040,00 + IVA



Código	N°	RAL	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Cajones	Capacidad de carga máxima kg	Número de cajones	Divisores transversales	Divisor longitudinal	Peso kg
1640739	2004 0511	RAL 5017	865	1.020	605	5x del tipo 1, AL = 67 mm 1x del tipo 2, AL = 137 mm 1x del tipo 3, AL = 207 mm	1000	7	2	3	85

1500 ES-02-2004

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS CON SURTIDO DE HERRAMIENTAS

207 piezas



- › Carro de herramientas de alto rendimiento con la probada calidad industrial de GEDORE, con equipamiento básico para el sector comercial
- › Herramientas en sistema métrico
- › Módulos de herramientas GEDORE ES en plástico ABS
- › Resistente a aceites y grasas

€1990,00 + IVA



Código	N°	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2657708	1500 ES-02-2004	865	1.020	605	207	117,1

Contenido

1/4" Carraca Reversible No. 2093 U-10, 1/4" Mango corredizo No. 2087, 1/4" Alargadera No. 2090-4
 1/4" Articulación Cardan No. 2095, 1/4" Mango No. 2098, 1/4" Vasos No. 20 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 1/4" Vasos TX No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Vaso dest. hex No. IN 20 3 4 5 6 8
 1/4" Vaso dest. TX No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/2" Carraca Reversible No. 1993 U-20, 1/2" Mango corredizo No. 1987
 1/2" Articulación Cardan No. 1995, 1/2" Alargadera No. 1990-5 -10
 1/2" Vasos No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
 1/2" Vaso dest. plano No. IS 19 10x1,6 12x2, 1/2" Vaso dest. PH No. IKS 19 2 3 4, 1/2" Vaso dest. XZN No. INX 19 8 10
 1/2" Vaso dest. TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 1/2" Vaso dest. largo TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100
 1/2" Vaso dest. hex No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17
 1/2" Vaso dest largo hex No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140
 1/2" Vaso Impacto No. K 19 10 13 14 17 19, 1/2" Destorgolpe No. K 1900
 5/16" Punta plana No. 880 7 8 9 12, 5/16" Punta hex No. 885 5 6 8 10
 5/16" Punta PH No. 890 1 2 3 4, Adaptador 5/16" hex - 1/2" cuadrado No. KB 819
 Llave combinada perfil UD No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 Llave combinada de carraca perfil UD No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
 Llave fija doble boca No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27
 Jgo llaves allen No. PH 42-88 (2-10 mm), Vaso destornillador No. 2133 5,5 6 7 8 9 10
 Pico Loro 10" 15 posiciones de ajuste, mangos 2C No. No. 142 10 JC
 Alicata universal de fuerza 180 mm mangos 2C No. 8250-180 JC
 Alicata bocas semi redondas 160 mm mangos 2C No. 8132-160 JC
 Cortante diagonal 160 mm mangos 2C No. 8316-160 JC
 Punzón No. 100-12, Botador cilíndrico No. 119-1.5 -3 -4
 Cíncel plano No. 97-250, Cíncel agudo No. 98-125
 Botador cónico No. 99 12-5
 Martillo montador ROTBAND-PLUS No. 600 H-300
 Lima reviva filetes No. 140, Flexómetro 5m No. 4534-5
 Calibre No. 711, Pinzas No. 720, Punta de trazar No. 745
 3C-destornillador plano No. 2150 4 5,5 6,5 8
 3C-destornillador PH No. 2160 PH 1 2
 Alicata Circlip abrir, recto No. 8000 A 1 2
 Alicata Circlip abrir, acodado No. 8000 A 21
 Alicata Circlip cerrar, recto No. 8000 J 1 2
 Alicata Circlip cerrar, acodado No. 8000 J 21
 Galgas TX No. 708 [2x], Módulo de Distancia vacío No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]
 Carro con 8 cajones No. 2004 0620

1500 ES-03 2004

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS CON SURTIDO DE HERRAMIENTAS

325 piezas



- › Carro de herramientas de alto rendimiento en calidad industrial probada de GEDORE con una amplia gama industrial para profesionales
- › Herramientas en sistema métrico
- › Módulos de herramientas GEDORE ES en plástico ABS



Código	N°	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2657716	1500 ES-03-2004	865	1.020	605	325	125,8

Contenido

1/4" Carraca Reversible No. 2093 U-10, 1/4" Mango corredizo No. 2087, 1/4" Alargadera No. 2090-4, 1/4" Articulación Cardan No. 2095
 1/4" Mango No. 2098, 1/4" Vasos No. 20 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1/4" Vasos TX No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 1/4" Vaso dest. hex No. IN 20 3 4 5 6 8, 1/4" Vaso dest. TX No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/2" Carraca Reversible No. 1993 U-20, 1/2" Mango corredizo No. 1987, 1/2" Articulación Cardan No. 1995
 1/2" Alargadera No. 1990-5 -10, 1/2" Vasos No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32
 1/2" Vaso dest. plano No. IS 19 10x1,6 12x2, 1/2" Vaso dest. PH No. IKS 19 2 3 4, 1/2" Vaso dest. XZN No. INX 19 8 10
 1/2" Vaso dest. TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 1/2" Vaso dest. largo TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100
 1/2" Vaso dest. hex No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17, 1/2" Vaso dest largo hex No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140
 1/2" Vaso Impacto No. K 19 10 13 14 17 19, 1/2" Destorgolpe No. K 1900, 5/16" Punta plana No. 880 7 8 9 12
 5/16" Punta hex No. 885 5 6 8 10, 5/16" Punta PH No. 890 1 2 3 4, Adaptador 5/16" hex - 1/2" cuadrado No. KB 819
 Llave combinada perfil UD No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 Llave combinada de carraca perfil UD No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
 Llave fija doble boca No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27, Jgo llaves allen No. PH 42-88 (2-10 mm)
 Vaso destornillador No. 2133 5,5 6 7 8 9 10, Pico Loro 10" 15 posiciones de ajuste, mangos 2C No. 142 10 JC
 Alicata universal de fuerza 180 mm mangos 2C No. 8250-180 JC, Alicata bocas semi redondas 160 mm mangos 2C No. 8132-160 JC
 Cortante diagonal 160 mm mangos 2C No. 8316-160 JC, Punzón No. 100-12, Botador cilíndrico No. 119-1.5 -3 -4
 Cíncel plano No. 97-250, Cíncel agudo No. 98-125, Botador cónico No. 99 12-5, Martillo montador ROTBAND-PLUS No. 600 H-300
 Lima reviva filetes No. 140, Flexómetro 5m No. 4534-5, Calibre No. 711, Pinzas No. 720, Punta de trazar No. 745
 3C-destornillador plano No. 2150 4 5,5 6,5 8, 3C-destornillador PH No. 2160 PH 1 2, Alicata Circlip abrir, recto No. 8000 A 1 2
 Alicata Circlip abrir, acodado No. 8000 A 21, Alicata Circlip cerrar, recto No. 8000 J 1 2, Alicata Circlip cerrar, acodado No. 8000 J 21
 Galgas TX No. 708 [2x], Módulos de distancia vacíos No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x], Llaves ajustables No. 60 P 8 10"
 Llaves de racores No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, Llave de media luna perfil UD No. 34 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17
 VDE destornilladores planos No. VDE 2170 4 5.5 6.5 8, VDE destornilladores PZ No. VDE 2160 PZ 1 2
 Llaves mango en T acodadas dobles No. DT 2142 2 2.5 3 4 5 6 7 8 10, Juego llaves allen punta bola largas No. H 42 KEL-88
 Jgo. llaves acodadas TX No. H 43 KTX-07, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 Jgo. extracotes tornillos rotos No. 8551-55, M3-M18
 VDE Alicata universal de fuerza No. VDE 8250-180 H
 VDE Alicata bocas semi redondas No. VDE 8132-160 H
 VDE Cortante diagonal No. VDE 8314-160 H, Comprobador de tensión plano No. 4615 3, 220-250 V, 3mm
 Mordaza Grip No. 137 10, Calibre digital No. 711
 Juego de limas No. 8728 plana, cuadrada, semiredonda, triangular, redonda Cuchillo para cables No. 0513-09, 195 mm
 Puente extractor 2 patas No. 106/103, Puente extractor 3 patas No. 107/103
 Husillo No. 1.1406140, Patas No. 106/S100-E [3x], Mini lámpara LED No. 649
 Módulo de Distancia vacío 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]
 Carro con 9 cajones No. 2004 0810

2005 0701 CARRO PORTA-HERRAMIENTAS

€1185,00
+ IVA



- › Superficie de trabajo de plástico ABS con compartimentos para piezas pequeñas
- › Paneles laterales con europerforación 10 x 38 mm
- › Seguridad para las personas y el entorno gracias a su protección de talones y protegecantos
- › Cajones anchos (AN 640 x P 400 mm) con extracción total, extraíbles
- › Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
- › Capacidad de carga total 1000 kg (750 kg dinámico)



Código	N°	RAL	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Cajones	Capacidad de carga máxima kg	Número de cajones	Divisores transversales	Divisor longitudinal	Peso kg
2003554	2005 0701	GEDORE azul, RAL 5017	865	1.020	605	7x del tipo 1, AL = 67 mm 1x del tipo 3, AL = 207 mm	1000	8	2	3	87

2005-TS-147 CARRO PORTA-HERRAMIENTAS CON SURTIDO DE HERRAMIENTAS

147 piezas

- › Herramientas en sistema métrico
- › En los módulos de herramientas de espuma bicolor CT(Check Tool)

€1685,00
+ IVA



Código	N°	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2980282	2005-TS-147	865	1.020	605	147	104,3

Contenido

1/4" Carraca No. 2093 U-20, 1/4" Alargadera articulada No. 2090 KR-4, 1/4" Mango corredizo No. 2087
 1/4" Vasos perfil UD No. D 20 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1/4" Vasos No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 1/4" Puntas planas No. 680 4 5.5 6.5 8, 1/4" Puntas hexagonales No. 685 2.5 3 4 5 6, 1/4" Puntas XZN No. 685 X 5 6 8
 1/4" Puntas PH No. 690 1 2 3, 1/4" Puntas PZ No. 690 PZD 1 2 3, 1/4" Puntas TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" Mango No. 676, 1/4" Porta puntas No. 699, 1/2" Carraca Reversible No. 1993 U-20, 1/2" Alargadera No. 1990-2.1/2
 1/2" Alargadera articulada No. 1990 KR-5-10, 1/2" Vasos perfil UD No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
 1/2" Vaso dest. hex No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14, Adaptador 1/4" hex - 1/4" cuadrado No. 673 6.3, Porta puntas 1/4" hex - 1/4" cuadrado No. 620
 Llaves combinadas perfil UD No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24, Juego Llaves allen No. PH 42-88 (2-10 mm)
 3C-destornillador plano No. 2154SK 3.5 5.5 6.5 8, 3C-destornillador PH No. 2160SK PH 1 2, Tenaza Pico loro No. 142 10 TL
 Alicata universal No. 8250-180 JC, Alicata multiple acción No. 8133-200 JC
 Cortante diagonal No. 8316-180 JC, Martillo montdor No. 4 E-500
 Puntero No. 100-12, Botador cilíndrico No. 119-1.5 -3 -4, Cíncel plano No. 97-250
 Cíncel agudo No. 98-125, Botdor cónico No. 99 12-5, Juego de brocas No. 8550-024

2005-TS-190

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS CON SURTIDO DE HERRAMIENTAS

190 piezas

- Herramientas en sistema métrico
- En los módulos de herramientas de espuma bicolor CT(Check Tool)



Código	N°	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2980290	2005-TS-190	865	1.020	605	190	109,6

Contenido

Carraca reversible de 1/4" No. 2093 Sub-20
 Extensión cardán de 1/4" No. 2090 KR-4, mango en T de 1/4" No. 2087
 Inserto para llave de tubo de 1/4" Perfil UD N°. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Inserto para llave de tubo de 1/4" No. TX20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 Ranura para punta de destornillador de 1/4" No. 680 4 5,5 6,5 8
 Punta de destornillador de 1/4" con vaso hexagonal No. 685 2,5 3 4 5 6
 Punta de destornillador de 1/4" XZN N°. 685X5 6 8
 Punta de destornillador de 1/4" PH No. 690 1 2 3
 Punta de destornillador de 1/4" PZ N°. 690 PZD 1 2 3
 Punta de destornillador de 1/4" TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
 1/4" multiagarre No. 676, portapuntas 1/4" núm. 699
 Carraca reversible de 1/2" No. 1993 U-20, extensión de 1/2" núm. 1990-2.1/2
 Extensión cardán de 1/2" No. 1990 KR-5-10
 Inserto para llave de vaso de 1/2" No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
 Punta de destornillador de 1/2", casquillo hexagonal n°. EN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
 Punta de destornillador de 1/2" XZN n°. ENX 19 6 8 10 12
 Punta de destornillador de 1/2", casquillo hexagonal n°. EN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, largo
 Punta de destornillador de 1/2" TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 Punta de destornillador de 1/2" TX No. ITX 19L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, largo
 Soporte para insertos 1/4" 6 lados - 1/4" 4 lados No. 673 6,3
 Adaptador de puntas 1/4" 6 puntos - 1/4" 4 puntos No. 620
 Llave combinada perfil UD N° 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 Llave de boca doble No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
 Juego de destornilladores angulares No. PH 42-88 (ancho 2-10 mm)
 Ranura para destornillador 3K No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
 Destornillador 3K PH No. 2160SK PH 1 2, alicates universales n°. 142 10 cucharaditas
 Alicates combinados eléctricos No. 8250-180 JC, alicates múltiples núm. 8133-200JC
 Cortadores laterales eléctricos No. 8316-180JC
 Alicates para arandelas para anillos exteriores No. 8000A 1A 2A 21
 Alicates para arandelas para anillos interiores No. 8000 Y 1 Y 2 Y 21
 Martillo de cerrajero No. 4E-500
 Granos No. 100-12, punzón núm. 119-1,5 -3 -4
 Cíncel plano No. 97-250, cíncel transversal núm. 98-125
 Empujador No. 99 12-5, juego de brocas helicoidales núm. 8550-024

2005-TS-308

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS CON SURTIDO DE HERRAMIENTAS

308 piezas

- Herramientas en sistema métrico
- En los módulos de herramientas de espuma bicolor CT(Check Tool)



Código	N°	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2980304	2005-TS-308	865	1.020	605	308	121,6

Contenido

1/4" Carraca Reversible No. 2093 U-20, 1/4" Alargadera articulada No. 2090 KR-4, 1/4" Mango corredizo No. 2087
 1/4" Vasos perfil UD No. D 20 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1/4" Vasos No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Punta plana No. 680 4 5.5 6.5 8
 1/4" Punta hex No. 685 2.5 3 4 5 6, 1/4" Punta XZN No. 685 X 5 6 8
 1/4" Punta PH No. 690 1 2 3, 1/4" Punta PZ No. 690 PZD 1 2 3
 1/4" Punta TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Mango No. 676
 1/4" Porta puntas No. 699, 1/2" Carraca Reversible No. 1993 U-20
 1/2" Alargadera No. 1990-2.1/2, 1/2" Alargadera articulada No. 1990 KR-5 -10
 1/2" Vasos perfil UD No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
 1/2" Vaso dest. hex No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14, 1/2" Vaso dest. XZN No. INX 19 6 8 10 12
 1/2" Vaso dest. largo hex No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140
 1/2" Vaso dest. TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 1/2" Vaso dest. largo TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100
 1/2" Vaso iimpacto con camisa protectora No. K 19 LS 17 19 21, 5/16" Punta plana No. 880 7 8 9 12 ST-40, 5/16" Punta hex No. 885 5 6 8 10
 5/16" Punta PH No. 890 1 2 3 4, 3/8" Carraca Reversible No. 3093 U-20 Martillo antirebote No. 248, 3/8" Alargadera articulada No. 3090 KR-5 -10
 3/8" Vaso perfil UD No. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24, 3/8" Vaso dest. hex No. IN 30 5 6 7 8 10
 3/8" Vaso dest. XZN No. INX 30 5 6 8 10, 3/8" Vaso dest. TX No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Adtador 1/4" hex - 1/4" cuadrado No. 673 6 3
 Porta puntas 1/4" hex - 1/4" cuadrado No. 620, Adaptador 5/16" hex - 1/2" cuadrado No. KB 819
 Llave combinada de carraca perfil UD No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
 Llave combinada perfil UD No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
 Llave fija doble boca No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
 Llave acodada perfil UD No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
 Llave racores No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, Juego llaves allen No. PH 42-88 (2-10 mm)
 Juego llaves acodadas TX No. H 43 TX-09, 3C-destornillador plano No. 2154SK 3.5 5.5 6.5 8
 3C-destornillador PH No. 2160SK PH 1 2, 3C-destornillador TX No. 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
 Llave vaso con mango No. 2133 5.5 6 7 8 9 10, Pico loro No. 142 10 TL
 Alicata universal de fuerza No. 8250-180 JC, Alicata Multiple acción No. 8133-200 JC
 Cortante diagonal No. 8316-180 JC, Alicates Circlip abrir No. 8000 A 1 A 2 A 21
 Alicates Circlip cerrar No. 8000 J 1 J 2 J 21, Martillo montador No. 4 E-500
 Puntero No. 100-12, Botador cilíndrico No. 119-1.5 -3 -4, Cíncel plano No. 97-250
 Cíncel agudo No. 98-125, Botador cónico No. 99 12-5, Juego brocas No. 8550-024
 Arco de sierra No. 407, Mordaza Grip 10" No. 137 10, Flexómetro 5m No. 4534-5, Destorgolpe 1/2" No. K 1900
 Cuchillo para cables No. 0063-08, Cepillo No. 646, Calibre No. 710, Juego Limas No. 8728
 Jgo. Extractor tornillos rotos No. 8551-55, Rasqueta No. 133 K, Juego de galgas No. 702 20 M

CARRO DE HERRAMIENTAS CON SURTIDO XXL

NUEVO

Gama completa de herramientas para los profesionales de automoción.

El carro con surtido de 466 herramientas **KL-4998-400** de GEDORE es el compañero perfecto para trabajar de manera segura y eficiente en automóviles.

Desde llaves dinámicas hasta juegos de llaves, de vaso, vasos de impacto hasta comprobadores de voltaje, con las robustas y duraderas herramientas manuales del surtido XXL, estarás mejor equipado para trabajar en el garaje. Las herramientas están distribuidas en 8 módulos de Check-Tool con una clara visión

general, que se pueden colocar en el carro de manera individual según los requisitos y el área de uso. Se garantiza el orden en el lugar de trabajo y todo funciona sin problemas. El carro de taller GEDORE 2005 0810 con 9 cajones incluidos en el conjunto y su capacidad de carga estacionaria de 1.000 kg y capacidad de carga móvil de 750 kg redondea de manera óptima el paquete en cuanto a movilidad y orden.



1

2

3

4

Carro con 9 cajones con surtido de 466 piezas para taller de automoción – KL-4998-400

1

CAJONES COMPLETAMENTE EXTENSIBLES PARA UN FÁCIL ACCESO AL CONTENIDO

2

HERRAMIENTAS ROBUSTAS Y DURADERAS

3

COMBINACIÓN DE ESTACIÓN DE TRABAJO MÓVIL Y ALMACÉN DE HERRAMIENTAS

4

CARRO COMPLETO EQUIPADO CON 466 PIEZAS



COMPLETAMENTE EQUIPADO

KL-4998-400
**CARRO PARA TALLER
 DE AUTOMOCIÓN**

- > Carro completamente equipado para la reparación y mantenimiento de vehículos
- > Herramientas robustas y duraderas
- > Combinación perfecta de estación de trabajo y almacenaje
- > Apertura 100% de los cajones para fácil acceso a todas las herramientas
- > Fácil comprobación de contenido gracias a los módulos de espuma de dos colores



€ 6475,00 + IVA



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3421147	KL-4998-400	<p>Cajón 1 1/4"-(Vasos 12 caras 4-13; largos hexagonales 4-13; TX T10-T40; TX E4-E10; TX PLUS IP10-IP30; TX PLUS EP6-EP12; IN 3-8 cruz PH1-PH3; slot 5.5-6.5 mm) Puntas (32 piezas) Amplia gama de alicates Llaves acodadas en L (TX T9-40; IN 2-10) Mordaza para líneas de frenos (11 mm) Flexómetro (5 m) Elevador magnético</p> <p>Cajón 2 3/8" - Surtido (vasos hexagonales 6-19; doce caras, largos 10-19; TX T20-T50; TX E6-E14; IN 4-11; XZN M5-M10; TX PLUS IP40-IP60; TX PLUS EP10-EP20; vasos para bujías 14 + 16 + 18) Comprobador de tensión (6-48 Volt AC/DC) Llave dinamométrica (3/8", 10-50 Nm) Calibre Digital Galgas</p> <p>Cajón 3 1/2"-surtido (vasos hexagonales 8-32; TX T27-T60; TX E10-E24; I N 5-17; XZN M5-M16; TX PLUS EP22-EP32) Llave dinamométrica (1/4", 40-200 Nm)</p> <p>Cajón 4 Surtido destornilladores (hexagonales 6-10; IN 3-8; cruz PH1-PH4; planos 4.5-8 mm; TX T10-T40) Calibre universal para frenos</p> <p>Cajón 5 Amplia gama de llaves de impacto, elevación y manipulación (limas, martillos, puntas, barras, cortafrios, botadores)</p> <p>Cajón 6 Mordaza grip Cepillo para frenos Llaves combinadas (6-32)</p> <p>Cajón 7 Llaves combinadas de carraca (8-19) Llaves de doble anillo (6-24, TX E6-E24) Llaves media luna (11-17) Llaves de racores (8-19)</p> <p>Cajón 8 Vasos 1/2" (hexagonal larga 10-32; IN 6-14; TX T27-T60) Vasos impacto con camisa protectora (17-22) Vaso destornillador (13-27) Cuchillo para cables y alicate universal</p>	865	1.020	605	466	110

2005 EP
PLACA DE ACERO
INOXIDABLE

€102,²⁰
+ IVA



- › Para insertar en la tapa de plástico de los carros de herramientas ref. 2004 y 2005 y del cofre de herramientas ref. 2430
- › Hecho de acero inoxidable
- › Fácil de quitar y limpiar

Código	N°	Anchura mm	Profundidad mm	Peso kg
3419339	2005 EP	610	435	2,201

2005 HP
PLACA DE
MADERA

€60,⁰⁰
+ IVA



- › Para ser insertado sobre la tapa de plástico para obtener una superficie de trabajo plana
- › Hecho de madera contrachapada de haya multiplexada
- › Apto para carros de herramientas No. 2004 y 2005 y cofre de herramientas No. 2430
- › No. 2004 HP hasta el año de construcción 03/2014 para la profundidad 435 mm, No. 2004 HP-14 desde el año de construcción 04/2014, para la profundidad 475 mm
- › No. 2005 HP a partir del año de construcción 04/2022, para una profundidad de 440mm

Código	N°	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Peso kg
3419320	2005 HP	615	30	440	4,5

411-125
TORNILLO DE
BANCO



- › Diseño robusto y forjado
- › Husillo protegido
- › Guía ajustable

€173,²⁰
+ IVA

Código	N°	Anchura de mandíbula mm	La profundidad de sujeción puede ser usada mm	Peso kg
6501100	411-125	125	150	12,4

2430 COFRE DE HERRAMIENTAS

€591,00
+ IVA



- › Superficie de trabajo de plástico ABS con compartimento para piezas pequeñas
- › Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- › Cajones anchos (ancho 640 x profundidad 400 x altura 67 mm) con extensión total, desmontables
- › Cierre de seguridad para cada cajón, manejo con una sola mano
- › Capacidad de carga por cajón 40 kg



Código	N°	Altura mm	Anchura mm	Profundidad mm	Divisor longitudinal	Divisores transversales	Peso kg
1888927	2430	345	775	475	3	2	34

RT 2004 L PANEL TRASERO

€147,90
+ IVA



- › Apto para carros de herramientas No. 2004, No. 2005 (también para los antiguos carros No. 2002er/2003)
- › Perforación cuadrada 10 x 38 mm para ganchos y soportes de herramientas No. 1500 H

Código	N°	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Peso kg
2663104	RT 2004 L	765	715	30	11

1500 H 25-8 SOPORTE PARA BO- TES DE AEROSOL

para 8 botes de spray

€55,00
+ IVA



- › Compatible con la perforación cuadrada común Euro 10 x 38 mm
- › También puede utilizarse como caja de transporte gracias a los divisores desmontables
- › Con asa de transporte
- › Perforación cuadrada frontal para ganchos adicionales (no incluidos)

Código	N°	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Peso kg
3127907	1500 H 25-8	315	100	165	2,05

1500 H 40 SOPORTE PARA ROLLO DE PAPEL

€19,90
+ IVA



- › Para rollos de papel hasta 320 mm de diámetro y 320 mm de ancho
- › Perforación lateral para ganchos adicionales (no incluidos en la entrega)
- › Color RAL 9005 Negro
- › Adecuado para todos los carros/bancos de herramientas con agujeros europeos de 10 x 38 mm

Código	N°	Anchura mm	Profundidad mm	Peso kg
2997754	1500 H 40	350	200	1,1

CARRO XL CON SURTIDO DE HERRAMIENTAS XXL

NUEVO

Cualquier union roscada que precise un vehículo, con este surtido Ud. será el mejor equipador para llevarla a cabo.

El carro con el surtido especial para automoción de 466 piezas 2005 XL-S-466 de GEDORE es simplemente

perfecto para llevar a cabo un trabajo eficiente sobre cualquier vehículo. La selección de herramientas no le hará echar de menos nada. Desde

llaves dinamométricas, a martillos o alicates, todo lo que necesite simplemente está aquí. El surtido satisface las mayores requisites, como robustez y durabilidad. Con esta selección de herramientas el carro le servirá tanto como un banco de trabajo móvil, como almacén de herramientas. Cualquier herramienta que necesite la tendrá al instante en la mano. Problemas al acceder a la herramienta en los 7 cajones llenos son mediante la extracción total del mismo no dado.



Carro con surtido de 466-htas para taller de automoción – 2005 XL-S-466

1 CARRO COMPLETAMENTE EQUIPADO CON 466 HTAS.

2 HERRAMIENTAS ROBUSTAS Y DURADERAS

3 COMBINACIÓN DE ESTACIÓN DE TRABAJO MÓVIL Y CARRO PORTA HERRAMIENTAS

4 CAJONES COMPLETAMENTE EXTENSIBLES PARA UN FÁCIL ACCESO



MÁXIMA CONFIGURACIÓN

2005 XL-5-466

CARRO PARA TALLER DE AUTOMOCIÓN

466 piezas

- > Carro completamente equipado para trabajos de reparación y mantenimiento de vehículos
- > Herramientas robustas y duraderas
- > Combinación perfecta de estación de trabajo y almacenaje
- > Apertura 100% de los cajones para fácil acceso a todas las herramientas
- > Fácil comprobación de contenido gracias a los módulos de espuma de dos colores



Código	N°	Altura mm	Anchura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3458946	2005 XL-5-466	1.020	1.021	605	466	165,8

Contenido

Alargadera No. 2090-2 -4 -6 -12, Articulación universal No. 2095, Mango deslizante en T 1/4" No. 2087, Carraca en T 1/4" No. 2093 U-3 T, Carraca reversible 1/4" No. 2093 U-20 Vasos 1/4" No. D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm, Vasos largos 1/4", No. 20 L 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm Vasos 1/4" No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
 Vasos destornillador 1/4" No. IK5 20 PH1 PH2 PH3, Vasos destornillador 1/4" No. IS 20 5,5x1,2, Vasos destornillador 1/4" No. IN 20 3 4 5 6 8
 Vasos destornillador 1/4" No. ITX 20 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Vasos 1/4" No. KL-4043-1106 -1107 -1108 -1110 -1111 -1112
 Llave de vaso 1/4" No. KL-4043-1010 -1015 -1025 -1030, Llave de vaso 1/4" No. KL-4043-1020
 Alargadera 3/8" No. 3090-5 -10 -12, Alargadera magnética 3/8" No. 3090 M
 Articulación universal 3/8" No. 3095, Adaptador 3/8" a 1/2" No. 3019, Reductor 3/8" a 1/4" No. 3020, Carraca Reversible 3/8" No. 3093 U-20
 Carraca reversible articulada 3/8" No. 3093 GU-3, Vasos 3/8" No. 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, Vasos 3/8", long No. D 30 L 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 Vasos 3/8" No. TX 30 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14, Vaso destornillador 3/8" No. IN 30 4 5 6 7 8 10, Vaso destornillador 3/8", largo No. IN 30 4 5 6 7 8 10
 Vaso destornillador 3/8" No. KL-4021-3107 A -3109 A -3111 A, Vaso destornillador 3/8" No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
 Vaso destornillador 3/8", largo No. ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Vaso destornillador 3/8" XZN No. INX 30 5 6 8 10, Vaso destornillador 3/8", largo XZN No. 6 8 10
 Vasos 3/8" No. KL-4043-2110 -2112 -2114 -2116 -2118 -2120, Llave de vaso 3/8" No. KL-4043 IP40 IP45 IP50 IP55 IP60, Alargadera 1/2" No. 1990-5 -10
 Alargadera magnética 1/2" No. 1990 M, Articulación universal 1/2" No. 1995, Reductor 1/2" a 3/8" No. 1930, Mango corredizo en T 1/2" No. 1987
 Carraca Reversible 1/2" No. 1993 U-20, Carraca Telescópica 1/2" No. 1993 TU-10, Vasos 1/2" No. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32
 Vasost 1/2" No. D 19 L 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 23, Vasos 1/2" No. TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24
 Vaso destornillador 1/2" No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17, Vaso destornillador 1/2" TX No. ITX 19 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
 Vaso destornillador 1/2" XZN No. INX 19 5 6 8 10 12 14 16, Vaso destornillador 1/2", largos No. IN 19 L 5-90 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140
 Vaso destornillador 1/2" No. ITX 19 L T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, Vasos 1/2" No. KL-4043-3122 -3124 -3126 -3128 -3130 -3132
 Vaso impacto 1/2" con camisa protectora No. K 19 LS 17 19 21 22, Vasos impacto 1/2", largos No. K 19 L 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 27
 Porta puntas de carraca SilentGEAR No. 2675, Porta puntas corto 1/4" No. 673 K, Puntas Industry 32 piezas No. 666-032-J
 Adaptador puntas 1/4" hexagonal - 1/4" cuadrado No. 620, Llave combinada No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 28 30 32
 Llave combinada de carraca No. 7 R 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, Llave poligonal doble 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 22x24
 Llave Torx doble No. TX 4 E6xE8 E10xE12 E14xE18 E20xE24, Llave de racores No. 400 8x10 11x13 12x14 17x19, Llave media luna No. 304 11x13 14x16 15x17
 Llave de vaso con mango No. 2133 6 7 8 9 10, 3C-destornillador, corto No. 2153 5,5, 3C-destornillador con caperuza de golpeo No. 2154SK 4,5 5,5 6,5 8
 3C-destornillador con caperuza de golpeo No. 2160SK PH1 PH2 PH3 PH4, 3C-destornillador corto No. 2161 PH1
 3C-destornillador No. 2163 TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 3C-destornillador hexagonal de bola No. 2163 K 3 4 5 6 8
 Juego llaves allen 2-10 mm No. H 42 KEL-88, Juego llaves Torx acodadas TX T9-T40 No. H 43 TX-88, Comprobador de tensión 6-48 Volt AC/DC No. 4612
 Alicata universal de fuerza No. 8250-180 JC, Cortante diagonal No. 8314-180 JC, Alicata multiple acción No. 8133-180 JC
 Alicata bocas semi redondas No. 8132 AB-160 JC, Tenaza pico loro 10" No. 142 10 TL, Juego alicates circlips 4 piezas No. S 8000
 Universal combination shears No. KL-4901-10, Cuchillo para cables No. 0063-08, Mordaza Grip No. 137 7-11
 Flexómetro No. 4534-5, Calibre Digital No. 711, Galgas No. 702 20 M, Elevador magnético No. KL-0126-206
 Llave dinamométrica UK Torcoflex No. 3549-05 10-50 Nm, Llave dinamométrica UK Torcoflex No. 3550-20 40-200 Nm
 Calibre para frenos No. KL-0114-550, Lima para frenos No. 8726, Cepillo para frenos No. 643
 Llaves de bujías articuladas No. KL-0127-48, Spark plug insert with retaining spring No. 53 16 mm
 Spark plug insert with retaining spring No. 56 18 mm, Espátula No. 133 K, Lima No. 8701 2-10
 Lima semi redonda No. 8725 2-10, Lima redonda No. 8722 2-10, Cortafíos No. 97-125 -150 -200
 Cortafíos, plano ovalado No. 96-150, Botador cónico No. 99 10-2 -3 -4, Punteros No. 100-10
 Botador cilíndrico No. 119 3 4 5 6, Martillo ingeniero ROTBAND-PLUS No. 600 E-400 -1500
 Martillo antirebote No. 248 H-30, Brocas No. R93500025 Ø1-13, Barra No. 141-300 -390
 Mordaza grip especial No. 139, Babre botellas 2C GEDORE No. GMH990007

CARRO PORTA HERRAMIENTAS 2005 XL CON UN 25% DE ESPACIO EXTRA

NUEVO

No hay realmente mucho más que decir acerca del carro GEDORE 2005 – except que es un verdadero clásico que ahora nos ofrece una nueva versión XL. Con todos los beneficios y características de una estación de trabajo móvil, como su alta capacidad de carga combinado con un 25% más de espacio, repartido en sus 7 cajones extra anchos.

El carro de herramientas 2005 XL 0520 de GEDORE es LA solución cuando se requiere una estación de trabajo móvil con gran capacidad de carga que sea verdaderamente móvil y maniobrable. Con 792 mm, los 7 cajones del carro 2005 XL son 152 mm más anchos que el modelo estándar – un 25% de cajón extra. La carga (máximo 1.000 kg en estacionario, 750 kg en dinámico) se maneja de fácilmente y sin problemas en cajones completamente extensibles gracias a los rodamientos en las guías y el chasis con estructura trapezoidal del eje. 6 de los cajones ofrecen una capacidad de carga de 60 kg y el cajón inferior ofrece una capacidad de 70 kg de carga. Incluso en carga máxima el 2005 XL es fácil de maniobrar y se desliza de forma suave y direccionalmente estable. La superficie de trabajo extra ancha convierte al carro en un banco de trabajo.



Carro porta herramientas – 2005 XL 0520

1 7 CAJONES
EXTRA-ANCHOS

2 ALTA CAPACIDAD DE CARGA
MÁXIMA - 1.000 KG

3 FÁCIL DE
MANIOBRAR

4 MULTIFUNCIONAL, BANDEJA
EXTRA-ANCHA DE TRABAJO/
ALMACENAMIENTO




*INCLUSO MÁS
ANCHO, INCLUSO
MÁS GRANDE*

2005 XL CARRO PORTA-HERRAMIENTAS

con 7 cajones



- › 7 cajones extra anchos con gran espacio de almacenaje
- › Multifuncional, espacio extra grande de almacenamiento/superficie de trabajo
- › Capacidad de carga total 1000 kg (estático), 6 cajones con carga de 60 kg, y cajón grande con carga de 70 kg
- › Cajones con apertura total para fácil acceso del contenido
- › Chasis especial Gedore que facilita el deslizamiento, maniobrabilidad, estabilidad direccional incluso bajo carga máxima
- › Compatible con los módulos GEDORE (ES o CT) para diferentes aplicaciones



Código	N°	RAL	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Cajones	Capacidad de carga máxima kg	Número de cajones	Divisores transversales	Divisor longitudinal	Peso kg	sin IVA
3437493	2005 XL 0520	GEDORE azul, RAL 5017	1.021	1.020	605	5x del tipo 1, AL = 71 mm 2x del tipo 2, AL = 146 mm	1000	7	2	3	105,5	1500,00
3437523	2005 XL 0330	GEDORE azul, RAL 5017	1.021	1.020	605	3x del tipo 1, AL = 71 mm 3x del tipo 2, AL = 146 mm	1000	6	2	3	97	1205,00

TTB 0321 CARRO PORTA-HERRAMIENTAS

con 6 cajones



- › Carro de herramientas compacto con 6 cajones y mucho espacio de almacenamiento
- › La capacidad de carga total es de 900 kg (estática) y 650 kg (dinámica)
- › Cajones anchos (ancho 640 x profundidad 400 mm) con cierre central y cerradura de cilindro
- › Apertura total de los cajones gracias a sus guías telescópicas montadas sobre rodamientos de bolas
- › Dos ruedas de alta resistencia con cojinetes de rodillos y dos ruedas de marcha suave con cojinetes de bolas y dispositivo de bloqueo total
- › Equipado con protectores de talón

€863,80 + IVA

Código	N°	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Cajones	Capacidad de carga máxima kg	Número de cajones	Peso kg
3411435	TTB 0321	775	985	475	3x del tipo 1, AL = 67 mm 2x del tipo 2, AL = 137 mm 1x del tipo 3, AL = 207 mm	900	6	78

TTB-TS-173

CARRO DE HERRAMIENTAS CON SURTIDO

173 piezas



- › Carro de herramientas compacto con un juego de herramientas versátil, como equipamiento básico para el taller
- › La capacidad de carga total es de 900 kg (estática) y 650 kg (dinámica)
- › Selección inteligente de productos entre los que destacan el juego de puntas de torsión, la caja de puntas de 1/4" y los alicates múltiples
- › Juego de puntas de torsión, vasos magnéticos y mucho más para uniones atornilladas exigentes y diversas
- › Juego de vasos que incluye la carraca de primera calidad con un ángulo de retorno bajo de 6° para lugares de difícil acceso
- › Los alicates múltiples son perfectos para sujetar, doblar, cortar, pelar, prensar y apretar



Código	N°	Altura mm	Anchura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3411443	TTB-TS-173	985	775	475	173	90,7

Contenido

1993 U-20 Carraca Reversible 1/2"
 1990-3 Extension
 1990-5 Extension
 1990-10 Extension
 D 19 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32
 IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19
 666- U-20 Juego de puntas y carraca 1/4"
 1990 M alargadera magnética 1/2"
 1 B 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
 666-042
 2150 4 3C-destornillador planot 4x0, 8x100mm
 2150 5,5 3C-destornillador plano 5,5x1x100mm
 2150 6,5 3C-destornillador plano 6,5x1, 2x150mm
 2150 8 3C-destornillador plano 8x1, 2x150mm
 2160 PH 1 destornillador phillips
 2160 PH 2 destornillador phillips
 142 10 TL teneza pico loro
 8133-200 JC Alicate multiple
 8314-180 JC Cortante diagonal
 4615 3 Comprobador de tensión
 4 E-500 Martillo montador
 8550-024 Brocas- Set 24-piezas
 316 D Botadores cilíndricos 6 pzas. en caja de tijera
 H 42-10 Llaves allen
 LW EI-TS CT4-1B-19 CT módulo vacío
 LW EI-TS CT4-2150-142 CT módulo vacío
 Carro 6 cajones

1504 0701
BANCO DE TRABAJO MÓVIL



- Encimera de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 30 mm, superficie protegida adicionalmente con barniz al aceite de linaza
- Armario de gran tamaño con balda y puerta
- Cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) con extracción total, extraíbles
- Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
- El tren de rodaje de alto rendimiento GEDORE, con una capacidad de carga total de 1000 kg, en servicio móvil 750 kg
- El diseño especial del eje trapezoidal de GEDORE posibilita también en caso de carga máxima: marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de rodadura



Código	N°	Altura mm	Ancho mm	Profundidad mm	Grosor de la encimera de trabajo mm	Cajones	Número de cajones	Peso kg
1814931	1504 0701	985	1.100	630	30	7x del tipo 1, AL = 67 mm 1x del tipo 3, AL = 207 mm	8	105

BR 1504 0511 LH
BANCO DE TRABAJO MÓVIL



- Robusta encimera de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 30 mm, superficie protegida adicionalmente con barniz al aceite de linaza
- Armario de gran tamaño con balda y puerta
- Con panel trasero, perforación cuadrada de 10 x 38 mm para fijar ganchos y herramientas, se puede bajar, levantar gracias a sus 2 resortes de presión de gas
- Cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) con extensión total, extraíbles
- Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
- Capacidad de carga total 700 kg, en servicio móvil 500 kg



Código	N°	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Grosor de la encimera de trabajo mm	Cajones	Número de cajones	Peso kg
6623990	BR 1504 0511 LH	1.100	1.625	665	30	5x del tipo 1, AL = 67 mm 1x del tipo 2, AL = 137 mm 1x del tipo 3, AL = 207 mm	7	130

1504 XL 1710

BANCO DE TRABAJO MÓVIL EXTRA ANCHO



€1780,00 + IVA

- > Robusta encimera de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 30 mm, superficie protegida adicionalmente con barniz al aceite de linaza
- > Armario de gran tamaño con balda y puerta
- > 1 cajón XL (ancho 1055 x fondo 400 mm), 6 cajones anchos (ancho 640 x fondo 400 mm) de extracción total, extraíbles
- > Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
- > Capacidad de carga total 1000 kg, en movimiento 750 kg
- > El diseño de los ejes trapecoidales de GEDORE garantiza la suavidad de marcha, la maniobrabilidad y la estabilidad direccional, incluso con la máxima carga



Código	N°	Altura mm	Ancho mm	Profundidad mm	Grosor de la encimera de trabajo mm	Cajones	Número de cajones	Peso kg
2259001	1504 XL 1710	985	1.250	630	30	5x del tipo 1, AL = 67 mm , extra ancho 1x del tipo 2, AL = 137 mm 1x del tipo 3, AL = 207 mm	9	126,5

1505

BANCO DE TRABAJO MÓVIL



€2155,00 + IVA

- > Tablero contrachapado de haya multiplexado de 40 mm de espesor, superficie protegida adicionalmente con barniz de aceite de linaza
- > Conducción fácil y segura gracias a la palanca de tracción
- > 5 cajones anchos (ancho 480 x profundidad 550 mm) con extensión parcial (505 mm), desmontables
- > Capacidad de carga por cajón 40 kg
- > Capacidad de carga total 2000 kg, en servicio móvil 500 kg
- > Una posición competamente estable y firme cuando se baja



Código	N°	Altura mm	Ancho mm	Profundidad mm	Grosor de la encimera de trabajo mm	Cajones	Número de cajones	Peso kg
6621780	1505	900	1.100	650	40	3x del tipo 1, AL = 79 mm 1x del tipo 2, AL = 160 mm 1x del tipo 3, AL = 180 mm	5	139

1506 XL 2511 BANCO DE TRABAJO MÓVIL EXTRA ANCHO



- > Encimera de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 30 mm, superficie protegida adicionalmente con barniz al aceite de linaza
- > Cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) con extracción total, extraíbles
- > Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajones inferiores de gran capacidad 60 kg
- > Capacidad de carga total 1000 kg, en movimiento 750 kg
- > El diseño especial del eje trapezoidal de GEDORE posibilita también en caso de carga máxima: marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de rodadura



Código	N°	Altura mm	Ancho mm	Profundidad mm	Grosor de la encimera de trabajo mm	Cajones	Número de cajones	Peso kg
2528088	1506 XL 2511	985	1.250	630	30	10x del tipo 1, AL = 67 mm 2x del tipo 2, AL = 137 mm 2x del tipo 3, AL = 207 mm	14	141

BR 1500 LH BANCO DE TRABAJO CON PANEL/ ARMARIO



- > Tablero contrachapado de haya multiplexado de 40 mm de espesor, superficie protegida adicionalmente con barniz de aceite de linaza
- > Gran espacio de almacenamiento con persiana de cierre
- > Panel trasero con perforación cuadrada 10 x 38 mm
- > Cierre central separado con cerradura de cilindro para cajones y persianas
- > Capacidad de carga por cajón 40 kg
- > Capacidad total de carga (banco de trabajo) 2000 kg



Código	N°	RAL	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Cajones	Capacidad de carga máxima kg	Número de cajones	Baldas	Divisores transversales	Divisor longitudinal	Grosor de la encimera de trabajo mm	Peso kg
6618210	BR 1500 LH	GEDORE azul, RAL 5017	2.000	1.790	875	3x del tipo 1, AL = 79 mm 1x del tipo 2, AL = 160 mm 1x del tipo 3, AL = 180 mm	2000	5	1	2	3	40	203,73

GEDORE

HERRAMIENTAS ROBUSTAS Y DE ALTO RENDIMIENTO

SELECCIÓN AGRÍCOLA



Ya sea para realizar operaciones rutinarias o complejas, con las potentes y robustas herramientas **GEDORE**, el mantenimiento y las reparaciones de la maquinaria agrícola se pueden llevar a cabo de forma segura, rápida y eficiente, y no solo durante la temporada de cosecha.

[gedore.com](https://www.gedore.com)

1504 XL-S-198

BANCO DE TRABAJO CON SURTIDO BÁSICO

198 piezas



- > Ideal para los trabajos de servicio y mantenimiento de maquinaria agrícola
- > Con el sistema Check-Tool de GEDORE: Comprobación de integridad mediante módulo de gomaespuma de 2 colores
- > En el banco de trabajo ref. 1504 XL 1411
- > Encimera de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 30 mm, superficie protegida adicionalmente con barniz al aceite de linaza
- > Armario de gran tamaño con balda y puerta
- > 1 cajón XL (ancho 1055 x fondo 400 mm), 6 cajones anchos (ancho 640 x fondo 400 mm) de extracción total, extraíbles

€3415,00
+ IVA




Código	N°	RAL	Altura mm	Anchura mm	Profundidad mm	Cajones	Capacidad de carga máxima kg	Número de cajones	Piezas	Peso kg
3434826	1504 XL-S-198	GEDORE azul, RAL 5017	985	1.250	630	1x del tipo XL, AL = 75 mm, extra ancho 4x del tipo 1b, AL = 67 mm 1x del tipo 2b, AL = 137 mm 1x del tipo 3b, AL = 207 mm	1000	7	198	157,5
Contenido										
Banco de trabajo móvil 1504 XL 1411 1,25 m de ancho, Juego de puntas de destornillador 1/4" 620-024										
Mango cuadrado 1/4" 2098, Vaso 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm										
Punta de destornillador 1/4" IN 20 4 5 6 8 mm, Punta de destornillador ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25										
Carraca reversible 1/4" 2093 U-10, Mango en T 1/4" 2087										
Alargador 2090-2, Alargador 2090-4, Prolongación 2090-6, Junta cardán 2095										
Vaso de 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 mm										
Vaso destornillador de 1/2" IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19										
Punta destornillador 1/2" ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100										
Carraca reversible 1/2" 1993 U-10 T, Mango en T 1/2" 1987										
Extensión 1/2" 1990-3, Extensión 1/2" 1990-5, Alargador 1/2" 1990-10, Junta cardán 1/2" 1995										
Llave combinada 1 B 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 mm										
Juego de llaves Allen H 42 EL-88, Destornillador de punta 42 EL 12 14										
Destornillador 3K, forma corta 2153 5,5, Destornillador 3K con caperuza de golpeo 2154SK 3,5 5,5 6,5 8										
Destornillador 3K forma corta 2161 PH 2, Destornillador 3K con caperuza de golpeo 2160SK PH 1 PH 2 PH 3 PH 4										
Destornillador 3K 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40										
Lima plana de taller 10" 8701 2-10 250x25mm, Lima de taller redonda 10" 8722 2-10 250x10 mm										
Lima de taller semirredonda 10" 8725 2-10 250x25 mm, Alicates para bombas de agua 10" 142 10 cucharaditas										
Alicates de agarre Gedore 137 10, Alicates combinados 8210-160 JC										
Alicate de corte lateral Kraft 8316-200 JC, Alicates múltiples 8133-180 JC										
Alicates de bocas semirredondas 8132 AB-200 JC, Juego de alicates de montaje S 8008, 8 piezas										
Llave de alicates 10" 183 10 JC, Martillo de cerrajero ROTBAND-PLUS 600 H-600 S										
Martillo de cerrajero ROTBAND-PLUS 600 H-1500, Martillo para superficies delicadas 248 H-50										
Punzón 119-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10mm, Granos 100-12										
Cinzel de punta plana 104, Cinzel plano ovalado 96-175 175x17x11mm										
Calibre 702 13 M, Rascador de juntas 133 K, Cinta métrica de acero 4534-8 8m										
Calibre de bolsillo 710, Lámpara de prueba para coches 4610, Cepillo de alambre 644										
Palanca de montaje 39, Rodillera de espuma maciza 906, Elevador magnético 640-1800										

1504 XL-S-306

BANCO DE TRABAJO CON SURTIDO PROFESIONAL

306 piezas



- › Ideal para los trabajos de servicio y mantenimiento de maquinaria agrícola
- › Con el sistema Check-Tool de GEDORE: Comprobación de integridad mediante módulo de gomaespuma de 2 colores
- › En el banco de trabajo ref. 1504 XL 1710
- › Encimera de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 30 mm, superficie protegida adicionalmente con barniz al aceite de linaza
- › Armario de gran tamaño con balda y puerta
- › 1 cajón XL (ancho 1055 x fondo 400 mm), 8 cajones anchos (ancho 640 x fondo 400 mm) de extracción total, extraíbles

Código	N°	RAL	Altura mm	Anchura mm	Profundidad mm	Cajones	Capacidad de carga máxima kg	Número de cajones	Piezas	Peso kg
3434834	1504 XL-S-306	GEDORE azul, RAL 5017	985	1.250	630	1x del tipo XL, AL = 75 mm, extra ancho 7x del tipo 1b, AL = 67 mm 1x del tipo 2b, AL = 137 mm	1000	9	306	182,9

Banco de trabajo rodante extra ancho 1504 XL 1710 | 1,25 m, Juego de puntas de destornillador 1/4" 620-024, Mango cuadrado 1/4" 2098

Vaso 20 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm, Punta de destornillador 1/4" IN 20 4 5 6 8 mm

Punta de destornillador ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25, Carraca reversible 1/4" 2093 U-10

Mango en T 1/4" 2087, Alargador 2090-2-4-6, Junta cardánica 2095

Vaso 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 mm

Vaso de 1/2" D 19 L 10 L 12 L 13 L 14 L 15 L 16 L 17 L 18 L 19 L 21 L 22 L 24 L 27 L 30 L 32 mm

Punta de destornillador 1/2" IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm

Punta de destornillador 1/2" IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140 mm

Punta de destornillador 1/2" ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100

Vaso 1/2" TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24, Carraca reversible 1/2" 1993 U-10 T

Mango en T 1/2" 1987, Alargador 1/2" 1990-3 -5 -10, Junta cardán 1/2" 1995

Vaso de impacto 1/2" K 19 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32, Prolongación de llave eléctrica 1/2" KB 1990-5,

Juego de adaptadores S 2032-05, 5 piezas, Juego de herramientas de comprobación con surtido 2005 CT4-7 XL

Llave combinada 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 mm

Llave de boca con carraca anular 7 R 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm, Llave de bloque de arranque 304 13x15 14x17 19x22 mm

Llave de caja doble abierta 400 9x11 10x12 13x15 14x17 19x22 24x27

Juego de llaves Allen H 42 EL-88, Destornillador de estrella 42 EL 12 14

Juego de destornilladores para tornillos de cabeza plana PH 42-88, 8 piezas, Destornillador angular 42 7 9 12 14 17 19 22 mm

Destornillador 3K, forma corta 2153 5,5, Destornillador 3K con caperuza de golpeo 2154SK 3,5,5,6,5,8

Destornillador 3K forma corta 2161 PH 2, Destornillador 3K con caperuza de golpeo 2160SK PH 1 PH 2 PH 3 PH 4

Destornillador 3K 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Llave de vaso 2133 6 7 8 10 11 12 13 mm

Lima plana de taller 8701 2-10 | 10", Lima de taller redonda 8722 2-10 | 10"

Lima de taller semirredonda 8725 2-10 | 10", Alicates para bombas de agua 142 10 TL | 10"

Alicates de agarre Gedore 137 10, Alicates combinados 8210-160 JC, Alicates de corte lateral Kraft 8316-200 JC

Alicates múltiples 8133-180 JC, Alicates de bocas semirredondas 8132 AB-200 JC

Juego de alicates de montaje S 8008, 8 piezas, Llave de alicates 183 10 JC | 10"

Martillo de cerrajero ROTBAND-PLUS 600 H-600, Martillo de cerrajero ROTBAND-PLUS 600 H-1500

Martillo para superficies delicadas 248 H-50, Punzón 119-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, Granos 100-12, Cíncel de punta plana 104, Cíncel plano ovalado 96-175 | 175x17x11 mm

Calibre 702 13 M, Rascador de juntas 133 K, Cinta métrica de acero 4534-8 | 8m, Calibre de bolsillo 710

Lámpara de prueba para coches 4610, Cepillo de alambre 644, Palanca de montaje 39, Rodillera de espuma maciza 906, Elevador magnético 640-1800

ENORME SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS

S 1500 ES-01 SURTIDO DE MÓDULOS PEQUEÑO

104 piezas

- › Surtido básico general para principiantes de todas las profesiones
- › Herramientas en sistema métrico
- › Módulos de herramientas GEDORE ES en plástico ABS



€920,²⁰
+ IVA

6,3 1/4" 12,5 1/2"

Código	N°	Contenido	Piezas	Peso kg
2319845	S 1500 ES-01	Llave combinada acodada No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Llaves allen No. 42 2 2.5 3 4 5 6 8 10 Vasos 1/2" No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1/2" Vaso dest. hex No. IN 19 6 7 8 9 10 12 14 1/2" Carraca Reversible No. 1993 U-20 1/2" Mango corredizo No. 1987 1/2" Articulación cardan No. 1995 1/2" Alargadera No. 1990-5 -10 1/4" Vasos No. 20 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1/4" Vaso dest. hex No. IN 20 3 4 5 6 8 1/4" Vaso TX No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10 1/4" Vaso dest. TX No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 1/4" Mango corredizo No. 2087 1/4" Alargadera No. 2090-4 1/4" Articulación Cardan No. 2095 1/4" Mango No. 2098 1/4" Carraca reversible No. 2093 U-10 3C-Destornillador plano No. 2150 4 5.5 6.5 8 3C-Destornillador PH No. 2160 PH 1 2 Pico loro No. 142 10 JC Alicata universal de fuerza No. 8250-180 JC Alicata boca semi redonda No. 8132-160 JC Cortante diagonal No. 8316-160 JC Martillo montador No. 600 H-300 Cíncel plano, octagonal No. 97-250 Cíncel agudo, octagonal No. 98-125 Botador cónico No. 99 12-5 Punzón, octagonal No. 100-12 Botador cilíndrico, octagonal No. 119-1,5 3 4	104	14,02

S 1500 ES-02
**SURTIDO DE MÓDULOS
 MEDIANO**
 207 piezas

- Equipo básico para el sector profesional o el ambicioso „hágalo usted mismo“
- Herramientas en sistema métrico
- Módulos de herramientas GEDORE ES en plástico ABS



Código	N°	Contenido	Piezas	Peso kg
2319853	S 1500 ES-02	1/4" Carraca Reversible No. 2093 U-10 1/4" Mango corredizo No. 2087 1/4" Alargadera No. 2090-4 1/4" Articulación Cardan No. 2095 1/4" Mango No. 2098 1/4" Vasos No. 20 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1/4" Vasos TX No. TX 20 E4 ES E6 E7 E8 E10 1/4" Vaso dest. hex No. IN 20 3 4 5 6 8 1/4" Vaso dest. TX No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 1/2" Carraca Reversible No. 1993 U-20 1/2" Mango corredizo No. 1987 1/2" Articulación Cardan No. 1995 1/2" Alargadera No. 1990-5 -10 1/2" Vasos No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1/2" Vaso dest. plano No. IS 19 10x1,6 12x2 1/2" Vaso dest. PH No. IKS 19 2 3 4 1/2" Vaso dest. XZN No. INX 19 8 10 1/2" Vaso dest. TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 1/2" Vaso dest. largo TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100 1/2" Vaso dest. hex No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17 1/2" Vaso dest largo hex No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140 1/2" Vaso Impacto No. K 19 10 13 14 17 19 1/2" Destorgolpe No. K 1900 5/16" Punta plana No. 880 7 8 9 12 5/16" Punta hex No. 885 5 6 8 10 5/16" Punta PH No. 890 1 2 3 4 Adaptador 5/16" hex - 1/2" cuadrado No. KB 819 Llave combinada perfil UD No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Llave combinada de carraca perfil UD No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 Llave fija doble boca No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 Jgo llaves allen No. PH 42-88 (2-10 mm) Vaso destornillador No. 2133 5,5 6 7 8 9 10 Pico Loro 10" 15 posiciones de ajuste, mangos 2C No. 142 10 JC Alicata universal de fuerza 180 mm mangos 2C No. 8250-180 JC Alicata bocas semi redondas 160 mm mangos 2C No. 8132-160 JC Cortante diagonal 160 mm mangos 2C No. 8316-160 JC Punzón No. 100-12, Botador cilíndrico No. 119-1.5 -3 -4 Cíncel plano No. 97-250 Cíncel agudo No. 98-125 Botador cónico No. 99 12-5 Martillo montador ROTBAND-PLUS No. 600 H-300 Lima reviva filetes No. 140 Flexómetro 5m No. 4534-5 Calibre No. 711 Pinzas No. 720 Punta de trazar No. 745 3C-destornillador plano No. 2150 4 5,5 6,5 8 3C-destornillador PH No. 2160 PH 1 2 Alicata Circlip abrir, recto No. 8000 A 1 2 Alicata Circlip abrir, acodado No. 8000 A 21 Alicata Circlip cerrar, recto No. 8000 J 1 2 Alicata Circlip cerrar, acodado No. 8000 J 21 TX Gauge No. 708 [2x] Distance module empty No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]	207	28,3

S 1500 ES-03 SURTIDO DE MÓDULOS GRANDE

325 piezas

€2545,00
+ IVA



- Amplio surtido industrial para el profesional
- Herramientas en sistema métrico
- Módulos de herramientas GEDORE ES en plástico ABS




Código	N°	Contenido	Piezas	Peso kg
2319861	S 1500 ES-03	<p>Travesía de 2 brazos No. 106/103, recorrido de 3 brazos No. 107/103</p> <p>Husillo de presión para extractor No. 1.1406140, gancho de tracción DER SLEAN No. 106/S100-E</p> <p>Llaves combinadas con los mismos tamaños de llave No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22</p> <p>Llave de doble articulación No. 34 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17</p> <p>Llave de doble estrella núm. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22</p> <p>Llave de boca doble No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27</p> <p>Llave de doble estrella núm. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, abierto</p> <p>Llave de boca con carraca de estrella No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19</p> <p>Llave de boca simple, ajustable No. 60 P 8 10"</p> <p>Inserto para llave de vaso de 1/2" No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32</p> <p>Inserto de destornillador eléctrico hexagonal de 1/2" No. K 19 10 13 14 17 19</p> <p>Ranura para punta de destornillador de 1/2" No. ES 19 10x1.6 12x2</p> <p>Punta destornillador 1/2" PH No. ICS 19 2 3 4</p> <p>Punta de destornillador de 1/2" para tornillos estriados internos XZN n°. INX 19 8 10</p> <p>Punta de destornillador de 1/2" para tornillos con hexágono interior n°. EN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17</p> <p>Punta de destornillador de 1/2" para tornillos con hexágono interior n°. EN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, largo</p> <p>Punta de destornillador de 1/2" XZN n°. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60</p> <p>Punta de destornillador de 1/2" XZN n°. ITX 19L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, largo</p> <p>Carraca reversible de 1/2" 1993 U-20, mango en T de 1/2" No. 1987, cardán de 1/2" núm. 1995, extensión de 1/2" núm. 1990-5-10</p> <p>Inserto para llave de tubo de 1/4" No. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14</p> <p>Punta de destornillador de 1/4" para tornillos con hexágono interior n°. EN 20 3 4 5 6 8</p> <p>Inserto de llave de tubo de 1/4" para tornillos TX externos No. TX20 E4 E5 E6 E7 E8 E10</p> <p>Punta de destornillador de 1/4" para tornillos internos TX No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40</p> <p>Mango en T de 1/4" No. 2087, extensión de 1/4" no. 2090-4, junta cardán de 1/4" No. 2095</p> <p>Empuñadura cuadrada de 1/4" No. 2098, trinquete reversible de 1/4" No. 2093 U-10</p> <p>Inserto para llave de tubo de 1/4" No. 20 L, SW 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 mm</p> <p>Punta de destornillador de 1/4" n°. 680, SW 4 5,5 6,5 8 mm</p> <p>Punta de destornillador de 1/4" núm. 685, SW 2,5 3 4 5 6 mm, punta de destornillador 1/4" núm. 685X5 6 8 mm</p> <p>Punta de destornillador de 1/4" núm. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40</p> <p>Punta de destornillador de 1/4" núm. 690 1 2 3, punta de destornillador de 1/4" núm. 690 PZD 1 2 3, adaptador de puntas de 1/4" n°. 620</p> <p>Punta de destornillador de 5/16" para tornillos ranurados n°. 880 7 8 9 12</p> <p>Punta de destornillador de 5/16" para tornillos con cabeza hexagonal No. 885 5 6 8 10</p> <p>Punta de destornillador de 5/16" para tornillos Phillips No. 890 1 2 3 4</p> <p>Conector 5/16" 6 lados - 1/2" 4 lados No. KB 819, soporte de inserción n.º 673 6,3, portapuntas núm. 699</p> <p>Mango múltiple No. 676, herramienta de sujeción combinada núm. 639, llave de tubo con mango en T 2K n°. 2133 5,5 6 7 8 9 10</p> <p>Destornillador 3K para tornillos ranurados n°. 2150 4 5,5 6,5 8</p> <p>Destornillador 3K para tornillos Phillips No. 2160 PH 1 2</p> <p>Destornillador 3K para tornillos TX internos No. 2163TX T8 T10 T15 T20 T25 T30</p> <p>Destornillador angular para tornillos con hexágono interior n°. 42 2,2,5 3 4 5 6 8 10</p> <p>Destornillador angular para tornillos con hexágono interior n°. 42 KEL 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, extralargo, con rótula</p> <p>Destornillador angular para tornillos TX internos No. 43 KTX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, con rótula</p> <p>Destornillador angular con mango en T 2K para tornillos con hexágono interior n°. DT 2142 2,2,5 3 4 5 6 7 8 10</p> <p>Alicates de montaje para anillos de seguridad externos No. 8000A 1A 2A 21</p> <p>Alicates de montaje para anillos de bloqueo internos No. 8000 Y 1 Y 2 Y 21</p> <p>Alicates de agarre No. 137 10, alicates universales núm. 142 10 C, alicates universales n°. VDE 8250-180H</p> <p>Alicates de punta fina con filo No. VDE 8132-160H</p> <p>Cortadores laterales VDE con aislamiento de carcasa No. VDE 8314-160H</p> <p>Cinzel plano, octogonal No. 97-250, cinzel en cruz, octogonal núm. 98-125, punzón, octogonal núm. 99 12-5</p> <p>Punzón central, octogonal No. 100-12, punzón, octogonal No. 119-1,5 3 4, martillo de mecánico núm. 600H-300</p> <p>Cinta métrica de acero No. 4534-5, calibre de tornillo TX no. 708, calibre digital núm. 711, pinzas núm. 720, escribano núm. 745</p> <p>Quitatornillos 1/2" No. K 1900, extractor de tornillos n°. 8551 M3-M6 M6-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18</p> <p>Probador de voltaje No. 4615 3, 220-250 V, 3 mm, cuchilla para cables núm. 0513-09, 195 mm, rascador de juntas n°. 133K</p> <p>Calibre de tornillo TX No. 708, archivo de hilo no. 140, muñón plano, triangular, cuadrado, media caña, lima redonda N°. 8728</p> <p>Luz LED en miniatura No. 649, módulo distanciador vacío N°. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]</p>	325	38

TS-147

SURTIDO DE HERRAMIENTAS

en módulos de herramientas de control, 147 piezas

- › Herramientas en sistema métrico
- › Con el sistema Check-Tool de GEDORE: Comprobación de integridad mediante módulo de gomaespuma de 2 colores
- › Cada herramienta queda fijada en su hueco, fácil de extraer gracias a los huecos para meter los dedos.
- › Resistente a aceites y grasas



€785,⁶⁰ + IVA


1/4" 1/2"

Código	N°	Contenido	Piezas	Peso kg
2955997	TS-147	1/4" Carraca No. 2093 U-20 1/4" Alargadera articulada No. 2090 KR-4 1/4" Mango corredizo No. 2087 1/4" Vasos perfil UD No. D 20 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 1/4" Vasos No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10 1/4" Puntas planas No. 680 4 5.5 6 5 8 1/4" Puntas hexagonales No. 685 2.5 3 4 5 6 1/4" Puntas XZN No. 685 X 5 6 8 1/4" Puntas PH No. 690 1 2 3 1/4" Puntas PZ No. 690 PZD 1 2 3 1/4" Puntas TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 1/4" Mango No. 676 1/4" Porta puntas No. 699 1/2" Carraca Reversible No. 1993 U-20 1/2" Alargadera No. 1990-2.1/2 1/2" Alargadera articulada No. 1990 KR-5 -10 1/2" Vasos perfil UD No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 1/2" Vaso dest. hex No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 Adaptador 1/4" hex - 1/4" cuadrado No. 673 6.3 Porta puntas 1/4" hex - 1/4" cuadrado No. 620 Llaves combinadas perfil UD No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 Juego Llaves allen No. PH 42-88 (2-10 mm) 3C-destornillador plano No. 2154SK 3.5 5.5 6.5 8 3C-destornillador PH No. 2160SK PH 1 2 Tenaza Pico loro No. 142 10 TL Alicata universal No. 8250-180 JC Alicata multiple acción No. 8133-200 JC Cortante diagonal No. 8316-180 JC Martillo montdor No. 4 E-500 Puntero No. 100-12 Botador cilíndrico No. 119-1.5 -3 -4 Cíncel plano No. 97-250 Cíncel agudo No. 98-125 Botdor cónico No. 99 12-5 Juego de brocas No. 8550-024	147	11,98

TS-190

SURTIDO DE HERRAMIENTAS

en módulos de herramientas de control, 190 piezas



- › Herramientas en sistema métrico
- › Con el sistema Check-Tool de GEDORE: Comprobación de integridad mediante módulo de gomaespuma de 2 colores
- › Cada herramienta queda fijada en su hueco, fácil de extraer gracias a los huecos para meter los dedos.
- › Resistente a aceites y grasas

€1235,00 + IVA

1/4" 1/2"

Código	N°	Contenido	Piezas	Peso kg
2956527	TS-190	1/4" Carraca No. 2093 U-20, 1/4" Alargadera articulada No. 2090 KR-4 1/4" Mango corredizo No. 2087, 1/4" Vasos perfil UD No. D 20 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 1/4" Vasos No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10 1/4" Puntas planas No. 680 4 5.5 6.5 8 1/4" Puntas hexagonales No. 685 2.5 3 4 5 6 1/4" Puntas XZN No. 685 X 5 6 8 1/4" Puntas PH No. 690 1 2 3 1/4" Puntas PZ No. 690 PZD 1 2 3 1/4" Puntas TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 1/4" Mango No. 676, 1/4" Porta puntas No. 699 1/2" Carraca Reversible No. 1993 U-20 1/2" Alargadera No. 1990-2.1/2 1/2" Alargadera articulada No. 1990 KR-5 -10 1/2" Vasos perfil UD No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 1/2" Vaso dest. hex No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 Adaptador 1/4" hex - 1/4" cuadrado No. 673 6.3 Porta puntas 1/4" hex - 1/4" cuadrado No. 620 Llaves combinadas perfil UD No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 Juego Llaves allen No. PH 42-88 (2-10 mm) 3C-destornillador plano No. 2154SK 3.5 5.5 6.5 8 3C-destornillador PH No. 2160SK PH 1 2 Tenaza Pico loro No. 142 10 TL Alicata universal No. 8250-180 JC Alicata multiple acción No. 8133-200 JC Cortante diagonal No. 8316-180 JC Martillo montdor No. 4 E-500 Puntero No. 100-12, Botador cilindrico No. 119-1.5 -3 -4 Cíncel plano No. 97-250, Cíncel agudo No. 98-125 Botdor cónico No. 99 12-5, Juego de brocas No. 8550-024 1/2" Vaso Dest. XZN No. INX 19 6 8 10 12 1/2" Vaso dest. largo hex No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140 1/2" Vaso dest. TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 1/2" Vaso dest. largo TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100 Llave fija doble boca No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27 Alicata Circlip abrir No. 8000 A 1 A 2 A 21 Alicata circlip cerrar No. 8000 J 1 J 2 J 21	190	17,08

TS-308

SURTIDO DE HERRAMIENTAS

en módulos de herramientas de control, 380 piezas



€1990,00
+ IVA

1/4 1/2 3/8

Código	N°	Contenido	Piezas	Peso kg
2956535	TS-308	1/4" Carraca Reversible No. 2093 U-20, 1/4" Alargadera articulada No. 2090 KR-4 1/4" Mango corredizo No. 2087, 1/4" Vasos perfil UD No. D 20 4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 1/4" Vasos No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Punta plana No. 680 4 5.5 6.5 8 1/4" Punta hex No. 685 2.5 3 4 5 6, 1/4" Punta XZN No. 685 X 5 6 8, 1/4" Punta PH No. 690 1 2 3, 1/4" Punta PZ No. 690 PZD 1 2 3 1/4" Punta TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Mango No. 676, 1/4" Porta puntas No. 699 1/2" Carraca Reversible No. 1993 U-20, 1/2" largadera No. 1990-2.1/2, 1/2" Alargadera articulada No. 1990 KR-5 -10 1/2" Vasos perfil UD No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32, 1/2" Vaso dest. hex No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 1/2" Vaso dest. XZN No. INX 19 6 8 10 12, 1/2" Vaso dest. TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 1/2" Vaso dest. largo TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100 1/2" Vaso iimacto con camisa protectora No. K 19 LS 17 19 21 5/16" Punta plana No. 880 7 8 9 12 ST-40, 5/16" Punta hex No. 885 5 6 8 10 5/16" Punta PH No. 890 1 2 3 4, 3/8" Carraca Reversible No. 3093 U-20 Martillo antirebote No. 248 3/8" Alargadera articulada No. 3090 KR-5 -10 3/8" Vaso perfil UD No. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 3/8" Vaso dest. hex No. IN 30 5 6 7 8 10, 3/8" Vaso dest. XZN No. INX 30 5 6 8 10 3/8" Vaso dest. TX No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Adtador 1/4" hex - 1/4" cuadrado No. 673 6,3 Porta puntas 1/4" hex - 1/4" cuadrado No. 620, Adaptador 5/16" hex - 1/2" cuadrado No. KB 819 Llave combinada de carraca perfil UD No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 Llave combinada perfil UD No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 Llave fija doble boca No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27 Llave acodada perfil UD No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 Llave racores No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 Juego llaves allen No. PH 42-88 (2-10 mm), Juego llaves acodadas TX No. H 43 TX-09 3C-destornillador plano No. 2154SK 3.5 5.5 6.5 8, 3C-destornillador PH No. 2160SK PH 1 2 3C-destornillador TX No. 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Llave vaso con mango No. 2133 5.5 6 7 8 9 10 Pico loro No. 142 10 TL, Alicata universal de fuerza No. 8250-180 JC, Alicata Multiple acción No. 8133-200 JC Cortante diagonal No. 8316-180 JC, Alicates Circlip abrir No. 8000 A 1 A 2 A 21 Alicates Circlip cerrar No. 8000 J 1 J 2 J 21 Martillo montador No. 4 E-500, Puntero No. 100-12, Botador cilíndrico No. 119-1.5 -3 -4 Cíncel plano No. 97-250, Cíncel agudo No. 98-125, Botador cónico No. 99 12-5 Juego brocas No. 8550-024, Arco de sierra No. 407, Mordaza Grip 10" No. 137 10 Flexómetro 5m No. 4534-5, Destorgolpe 1/2" No. K 1900, Cuchillo para cables No. 0063-08 Cepillo No. 646, Calibre No. 710, Juego Limas No. 8728, Jgo. Extractor tornillos rotos No. 8551-55 Rasqueta No. 133 K, Juego de galgas No. 702 20 M1/4"	308	30,14

1500 CT1-1993 U-20 ACCESORIOS PARA LLAVES DE VASO DE 1/2"

en módulo CT 1/3, 5 piezas

€117,30
+ IVA



- Juego perfecto para aflojar y apretar tornillos y tuercas a mano
- Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta

12,5 1/2

Código	N°	Contenido	Anchura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2309114	1500 CT1-1993 U-20	1993 U-20, 1987, 1995, 1990-5 -10	158	310	5	1,7

1500 CT1-20 JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/4"

en módulo CT 1/3, 37 piezas

€209,⁵⁰
+ IVA



6,3 1/4

Código	N°	Contenido	Anchura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2308967	1500 CT1-20	Vaso de 1/4" No.20 hexagonal 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Vaso destornillador de 1/4" No. IN 20 hexágono 3 4 5 6 8 mm Vaso destornillador de 1/4" No. ITX 20, T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 mm Vaso de 1/4" No. TX 20, E4 E5 E6 E7 E8 E10 Mango en cruz de 1/4" con pieza deslizante No. 2087, 115 mm Extensión de 1/4" No. 2090-4. 97 mm, Junta universal de 1/4" No. 2095 Mango de 1/4" No. 2098, mango de 2C, Carraca reversible de 1/4" 2093 U-10, 127 mm	158	310	37	0,845

- Amplia gama de accesorios para las aplicaciones de atornillado más comunes
- Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta

1500 CT1-30 JUEGO DE LLAVES DE VASO 3/8"

en módulo CT 1/3, 24 piezas

€246,⁷⁰
+ IVA



10 3/8

Código	N°	Contenido	Anchura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2308975	1500 CT1-30	3/8" vaso hexagonal, No. 30, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Vaso destornillador de 3/8", No. IN 30, 4 5 6 8 10 mm Junta universal de 3/8", No. 3095, 51 mm, Mango en cruz de 3/8", No. 3087 Extensión de 3/8", No. 3090 -5 -10, 125 250 mm Carraca reversible de 3/8", No. 3093 U-10, 200 mm	158	310	24	1,67

- Composición del juego perfecta para los casos de atornillado más comunes
- Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta

1500 CT1-350 SURTIDO DE CINCELES

en módulo CT 1/3, 8 piezas

€73,⁸⁰
+ IVA



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2309041	1500 CT1-350	Cinzel plano No. 97-250, 250x24 mm, Cinzel No. 98-125, 125 mm Botador cónico No. 99 12-5 12-8, Ø 5 8 mm, Punzón No. 100-12, 120x12x5 mm Botador cilíndrico, No. 119-1.5 3 4 mm martillo de ingeniero ROTBAND-PLUS, No.600 H-300, con mango de nogal americano, 300g	158	310	8	1,425

- Composición del juego perfecta para las aplicaciones más comunes
- Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta

1500 CT1-142 SURTIDO DE ALICATES

en módulo CT de 1/3, 4 piezas

€117,³⁰
+ IVA



- Práctica composición de conjuntos para una amplia gama de aplicaciones en todos los oficios
- Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2309025	1500 CT1-142	Tenaza Pico loro de 10" No. 142 10 JC, mango 2C Alicate universal de fuerza No. 8250-180 JC, 180 mm mango 2C Alicate de boca semi redonda No. 8132-160 JC, mango de 160 mm 2C Cortador lateral de potencia No. 8316-160 JC, mango de 160 mm de 2C	158	310	4	1,217

1500 CT1-8000 JUEGO DE ALICATES PARA ANILLOS DE RETENCIÓN

en módulo CT de 1/3,
4 piezas

€97,⁰⁵
+ IVA



- Composición perfecta del juego para los anillos de retención interiores y exteriores
- Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2309181	1500 CT1-8000	Alicates para anillos de retención externos No. 8000 A 1 A 2 A 21 Alicates para anillos de retención internos No. 8000 J 1 J 2 J 21	158	310	4	1,009

1500 CT1-2133 JUEGO DE LLAVES DE VASO CON MANGO

en módulo CT 1/3, 6 piezas

€80,⁰⁰
+ IVA



- Juego perfecto para aflojar fácil y rápidamente tornillos con cabeza hexagonal y tuercas
- Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2309122	1500 CT1-2133	Llave de vaso con mango 3C No. 2133, 5,5 6 7 8 9 10 mm	158	310	6	0,82

1500 CT1-2150 PH JUEGO DE DESTORNILLADORES

en módulo CT 1/3, 6 piezas

- Juego perfecto para tornillos ranurados y Phillips PH
- Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta

€50,¹⁵
+ IVA



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2309130	1500 CT1-2150 PH	3C-Destornillador plano No. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm 3C-Destornillador en cruz No. 2160 PH 1 2	158	310	6	0,63

1500 CT1-2150 PZ JUEGO DE DESTORNILLADORES

en módulo CT 1/3, 6 piezas

- Juego perfecto para tornillos de cabeza ranurada y ranurada en cruz PZ
- Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta

€57,³⁰
+ IVA




Código	N°	Contenido	Anchura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2309149	1500 CT1-2150 PZ	3C-Destornillador plano No. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm 3C-Destornillador eb cruz No. 2160 PZ 1 2	158	310	6	0,63

1500 CT1-2163 TX JUEGO DE DESTORNILLADORES

en módulo CT 1/3, 6 piezas

- Composición perfecta del juego para los tornillos interiores TX
- Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta

€57,³⁰
+ IVA




Código	N°	Contenido	Anchura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2309157	1500 CT1-2163 TX	Destornillador TX 3C, No. 2163 TX T8 T10 T15 T20 T25 T30 mm	158	310	6	0,4

1500 CT1-2163 TXB JUEGO DE DESTORNILLADORES

en módulo CT 1/3, 6 piezas

€70,00
+ IVA



- › Perfecta composición del juego para los tornillos TX internos inviolables
- › Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2309165	1500 CT1-2163 TXB	3C-Destornillador interior TX con agujero, No. 2163 TXB, T10 T15 T20 T25 T30 T40 mm	158	310	6	0,5

1500 CT1-400 JUEGO DE LLAVES DE RACORES, POLIGONAL ABIERTA

en módulo CT 1/3, 5 piezas

€100,00
+ IVA



- › Composición perfecta del conjunto para el montaje de accesorios de tubería
- › Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta




Código	N°	Contenido	Anchura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2309068	1500 CT1-400	Llave de racor, poligonal abierto, No. 400, 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19 mm	158	310	5	0,565

1500 CT1-2 JUEGO DE LLAVES POLIGONALES DE DOBLE BOCA

en módulo CT 1/3, 8 piezas

€93,80
+ IVA



- › Práctico juego para tuercas/tornillos profundos
- › Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta




Código	N°	Contenido	Anchura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2308827	1500 CT1-2	Llave de doble anillo perfil UD No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	158	310	8	1,36

1500 CT1-6 JUEGO DE LLAVES FIJAS DE DOBLE BOCA

en módulo CT 1/3, 10 piezas

- › Composición perfecta del juego para su uso en tornillos y tuercas
- › Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta

€73,¹⁵
+ IVA




Código	N°	Contenido	Anchura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2308851	1500 CT1-6	Llave de doble boca No. 6, 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm	158	310	10	1,44

1500 CT1-7 R JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE CARRACA

en módulo CT 1/3, 10 piezas

- › Práctica selección de medidas, para un trabajo rápido y sencillo
- › Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta

€162,⁴⁰
+ IVA



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2308894	1500 CT1-7 R	Llave combinada de carraca No. 7 R, 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	158	310	10	1,24

1500 CT1-7 UR JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE CARRACA, CON PALANCA DE CAMBIO

en módulo CT 1/3, 10 piezas

- › Práctica selección de medidas, para un trabajo rápido y sencillo
- › Posibilidad de girar a la derecha y a la izquierda mediante la palanca de cambio
- › Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta

€190,²⁰
+ IVA



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2331969	1500 CT1-7 UR	Llave combinada de carraca con palanca No. 7 UR, 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	158	310	10	1,245

1500 CT1-D 19
JUEGO DE LLAVES DE VASO DE 1/2", PERFIL UD
 en módulo CT 1/3, 26 piezas

- › Composición perfecta del conjunto para los casos de atornillado manual
- › Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta

€193,50
 + IVA



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2308916	1500 CT1-D 19	llave de vaso 1/2" No. D 19, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm vaso del destornillador 1/2" No. IN 19, 6 7 8 9 10 12 14 mm	158	310	26	2,68

1500 CT1-IN 19 LKM
JUEGO DE VASOS DESTORNILLADOR 1/2"
 en módulo CT 1/3, 13 piezas

- › Juego perfecto para tornillos de cabeza hexagonal
- › Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta

€157,90
 + IVA



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2308932	1500 CT1-IN 19 LKM	Vaso destornillador 1/2" No. IN 19, 6 7 8 10 12 14 mm Toma de la broca del destornillador 1/2" No. IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140	158	310	13	1,9

1500 CT1-INX 19 LK
JUEGO DE VASOS DESTORNILLADOR 1/2"
 en módulo CT 1/3, 11 piezas

- › Composición perfecta del juego para los tornillos interiores de 12 caras
- › Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta

€186,40
 + IVA



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2957957	1500 CT1-INX 19 LK	INX 19 8 10 12 14 16 18 INX 19 L 6-100 8-100 10-100 12-100 14-100	158	310	11	1,044

1500 CT1-HTX 19 LKP JUEGO DE VASOS DESTORNILLADOR 1/2"

en módulo CT 1/3, 19 piezas

€255,⁵⁰
+ IVA



12,5 1/2

- Composición perfecta del juego para los tornillos interiores TX
- Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta

Código	N°	Contenido	Anchura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2308940	1500 CT1-HTX 19 LKP	Vaso destornillador 1/2" No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 Vaso destornillador 1/2" No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, Galga para tornillos TX No. 708	158	310	19	1,915

1500 CT1-HTX 30 JUEGO DE VASOS DESTORNILLADOR 3/8"

en módulo CT de 1/3,
39 piezas

€373,⁹⁰
+ IVA



10 3/8

- Composición perfecta del juego para los tornillos interiores TX
- Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta

Código	N°	Contenido	Anchura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2308983	1500 CT1-HTX 30	llave de vaso 3/8" No. TX 30 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 vaso destornillador 3/8" No. IN 30 L, hexágono 4 5 6 7 8 10 mm Vaso destornillador TX 3/8" No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Vaso destornillador 3/8" No. ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 vaso destornillador Ranura de 3/8" No. IS 30, 5,5 6,5 8 10 12 mm Vaso destornillador 3/8" No. IKS 30 1 2 3, Vaso Destornillador 3/8" No. IKS 30 PZD 1 2 3	158	310	39	2,175

1500 CT1-K 1900 SURTIDO DESTORNILLADOR 1/2"

en módulo CT 1/3,
23 piezas

€211,¹⁰
+ IVA



12,5 1/2
8 5/16

- Con potente destornillador de golpeo para extraer tornillos atascados
- Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta

Código	N°	Contenido	Anchura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2309092	1500 CT1-K 1900	K 19 10 13 14 17 19, K 19 LS 17 19 21 22, 880 7 8 9 12, 885 5 6 8 10 890 1 2 3 4, KB 819, K 1900	158	310	23	2,645

1500 CT1-VDE 142 SURTIDO DE ALICATES VDE

en módulo CT 1/3, 4 piezas

€119,⁵⁰
+ IVA



- › Composición de prácticos alicates para una amplia gama de aplicaciones en el campo de la electricidad
- › Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta




Código	N°	Contenido	Anchura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2309033	1500 CT1-VDE 142	Tenaza pico loro No. 142 10 C, 10" Alicate universal de fuerza VDE No. VDE 8250-180 H Alicates de boca semi redonda VDE No. VDE 8132-160 H VDE Cortador lateral No. VDE 8314-160 H	158	310	4	1,158

1500 CT1-VDE 2170 PZ JUEGO DE DESTORNILLADORES VDE

en módulo CT 1/3, 6 piezas

€62,⁴⁵
+ IVA



- › Juego perfecto para tornillos PZ y planos en el sector eléctrico
- › Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta




Código	N°	Contenido	Anchura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2309173	1500 CT1-VDE 2170 PZ	VDE Destornillador plano No. VDE 2170, 4, 5, 6, 8 mm VDE Destornillador en cruz No. VDE 2160 PZ 1 2	158	310	6	0,625

1500 CT2-7 JUEGOS DE LLAVES COMBINADAS

en Módulo CT 2/3,
25 piezas

€172,⁷⁰
+ IVA




- › Composición del juego perfecta para un uso universal
- › Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2308878	1500 CT2-7	Llave combinada No. 7, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm Juego de destornilladores acodados No. PH 42-88 hexágono 2, 2.5 3 4 5 6 8 10 mm	315	310	25	1,75

1500 CT2-7-32
JUEGOS DE LLAVES COMBINADAS
 en Módulo CT 2/3, 5 piezas

€125,00
 + IVA




- › Composición del juego perfecta para un uso universal
- › Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta



Código	Nº	Contenido	Anchura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
230886	1500 CT2-7-32	Llave combinada No. 7, 23 24 27 30 32 mm	315	310	5	1,865

1500 CT2-DT 2142
JUEGO DE LLAVES ALLEN
 9 piezas

€120,00
 + IVA



- › Juego perfecto para tornillos de cabeza hexagonal
- › Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta



Código	Nº	Contenido	Anchura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
230909	1500 CT2-DT 2142	Llaves allen doble con mango en T de 2C No. DT 2142, 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10 mm	315	310	9	0,9

1500 ED-70 K
MÓDULO DE DISTANCIA
 vacío



€10,60
 + IVA

- › Para fijar los módulos de herramientas No. 1500 ES en cajones de profundidad 400 mm, para carros de herramientas No. 2004 y bancos de trabajo No. 1502, 1504, 1505 y 1506 XL



Código	Nº	Profundidad mm	Anchura mm	Altura mm	Peso kg
161867	1500 ED-70 K	77	475	40	0,12

1500 ED-70 S
CAJA DE DISTANCIA 1/3
 vacía



€19,90
 + IVA

- › Para el carro de herramientas Nº WSL-L7 (workster) y Nº 2005, el banco de trabajo Nº 1504 XL y la cofre de herramientas Nº 2430, adecuado como separador para el módulo 1/3

Código	Nº	Profundidad mm	Anchura mm	Altura mm	Peso kg
1851462	1500 ED-70 S	77	152	40	0,15

1500 ED-70 XL MÓDULO DE DISTANCIA DE CHAPA

vacía

€23,⁹⁵
+ IVA



- › Adecuado, por ejemplo, para contener llaves dinamométricas u otras herramientas largas o piezas pequeñas
- › Para el carro de herramientas N° WSL-L7 (workster) y N° 2005, el banco de trabajo N° 1504 XL y la caja de herramientas N° 2430

Código	N°	Profundidad mm	Anchura mm	Altura mm	Peso kg
1803069	1500 ED-70 XL	77	625	40	0,854

1500 CTD-20 BIT JUEGO DE VASOS Y ACCESORIOS DE 1/4"

en módulo de CT, 45 piezas

€196,³⁰
+ IVA



- › Herramientas de 1/4" con amplio surtido de puntas y llaves de vaso
- › Sólo apto para el carro de herramientas No. 2004 y los bancos de trabajo No. 1502, 1504, 1505 y 1506 XL
- › Para los modelos No. 2005, No. WSL-L7 (workster), No. 2430 y No. 1504 XL pedir el módulo de distancia adicional No. 1500 ED-70 S



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
1733419	1500 CTD-20 BIT	Vaso de 1/4" No. 20 L, 4, 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 mm, Puntas 1/4" No. 680, 4 5,5 6,5 8 mm Puntas 1/4" No. 685, 2,5 3 4 5 6 mm, Puntas 1/4" No. 685 X 5 6 8 mm Puntas 1/4" No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Puntas 1/4" No. 690 1 2 3, Puntas 1/4" No. 690 PZD 1 2 3 Luz LED en miniatura No. 649, Adaptador No. 673 6,3, Portapuntas No. 699 Adaptador de bits de 1/4" No. 620 Mango No. 676 Herramienta de sujeción No. 639	475	40	77	45	0,7

2005 CT2-D 19L SURTIDO DE LLAVES DE VASO 1/2"

en módulo CT 2/4, 40 piezas

€600,⁸⁰
+ IVA



- › Surtido óptimo para tornillos más profundos en los tamaños de llave más comunes
- › Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2016516	2005 CT2-D 19L	D 19 L 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 34, IN 19 10 12 14 17 19 IN 19 L 12-140 14-140, IN 19 LK 10-140 12-140, INX 19 12 14, INX 19 L 12-100 14-100 ITX 19 T55 T60, ITX 19 L T55-100 T60-100, ITX 19 B T50 T55 T60, TX 19 E16 E18 E20 E24	316	390	40	6,9

2005 CT3-32
**SURTIDO DE LLAVES
 DE VASO DE 3/4"**
 en el módulo CT 3/4, 14 piezas

€413,40
 + IVA




- › Juego perfecto para llaves de vaso manuales y piezas de conexión con cuadradillo 3/4"
- › Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2752727	2005 CT3-32	vaso hexagonal de 3/4" perfil UD No. 32, 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 Extensión 3/4" No. 3290-8 -16 200 mm, 400 mm carraca reversible 3/4" No. 3293 U-2, 510 mm Mango en cruz 3/4" No. 3287	472	390	14	9

2005 CT4-7 XL
JUEGOS DE LLAVES COMBINADAS
 en módulo CT 4/4, 18 piezas

€445,60
 + IVA



- › Composición perfecta del conjunto para un funcionamiento suave de los tornillos
- › Llave combinada extra larga para un mayor par de apriete



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2704226	2005 CT4-7 XL	Llave combinada larga No. 7 XL, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36 41 mm	633	390	18	8,15

2005 CT4-1B
**JUEGO DE LLAVES
 COMBINADAS**
 en módulo CT 4/4, 25 piezas

€472,60
 + IVA



- › El eje reforzado por un nervio en el lado de la boca abierta garantiza los pares más elevados
- › Con perfil UD para una suave transmisión de fuerza
- › Anillo acodado a 10°
- › Para accionar tuercas y tornillos avellanados o de poca altura.



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3434982	2005 CT4-1B	Llave combinada ref. 1 B, SW 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 mm	633	390	25	6,2

2005 CT4-8000 SURTIDO DE HERRAMIENTAS

en módulo CT 4/4,
13 piezas

► Para montaje y desmontaje de
anillos circlips

€320,70
+ IVA




Código	N°	Contenido	Anchura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2016303	2005 CT4-8000	Martillo de ingeniero ROTBAND-PLUS No. 600 H-300 -500 Martillo antirebote No. 248 ST-40 Tenaza pico loro No. 142 10 JC Alicate de punta plana No. 8132-160 JC Cortante diagonal de fuerza No. 8316-160 JC Alicate universal de fuerza No. 8250-180 JC Alicates para anillos de retención externos No. 8000 A 1 2 21 Alicates para anillos de retención internos No. 8000 J 1 2 21	633	390	13	4,1

2005 CT4-U-20 JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/4"-3/8"-1/2"

en módulo CT 4/4,
91 piezas

► Juego completo de 1/4"-3/8"-1/2"
para uso universal

€951,30
+ IVA



6,3 1/4" 10 3/8"
12,5 1/2" []

Código	N°	Contenido	Anchura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2016257	2005 CT4-U-20	Vaso de 1/4" No. 20, 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm, Trinquete reversible de 1/4" No. 2093 U-20 Trinquete de 1/4" con mango en cruz No. 2093 U-3 T, Extensión de 1/4" No. 2090-4-6, 97 148 mm Junta universal de 1/4" No. 2095, Vaso de 3/8" No. D 30, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 mm 3/8", vaso destornillador No. IN 30 L, 4 5 6 7 8 10 Vaso destornillador de 3/8" No. ITX 30 L, T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Vaso de 3/8" No. TX 30, E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 Vaso destornillador de 3/8" No. IKS 30, 1 2 3 Vaso destornillador 3/8" No. IKS 30 PZD 1 2 3 Vaso destornillador de 3/8" No. IS 30, 5,5 6,5 8 10 12 mm Vaso de bujía de 3/8" con sistema de retención 20,8 mm vaso de bujía de 3/8" con sistema de retención 16 mm Vaso de bujía de 3/8" con sistema de retención de 18 mm Carraca reversible de 3/8" No. 3093 U-20, Extensión de 3/8" con liberación No. 3090 A-5 -10 Junta universal de 3/8" No. 3095 Vaso de 1/2" No. D 19, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32 mm Trinquete reversible de 1/2" No. 1993 U-20 Extensión de 1/2" No. 1990-5 -10, 125 250 mm Reductor de 1/2" a 3/8" No. 1930, Junta universal de 1/2" No. 1995 Mango articulado de 1/2" No. 1996, 255 mm	633	390	91	7,64

GEDORE

SOLUCIONES MÓVILES Y MODULARES

SELECCIÓN MOVILIDAD



Desde mochilas y maletas a otras soluciones de almacenaje móvil. Los sistemas WorkMo® y MIXX&CLICK® son soluciones modulares, estables y seguras, que permiten guardar y transportar fácilmente las herramientas hasta el lugar de trabajo.

[gedore.com](https://www.gedore.com)

1110 WMW-3
**CARRO PORTA
 HERRAMIENTAS
 MODULAR
 WORKMO B3**

€1185,00
 + IVA



- › Consiste en: No. 1110 WM 34, 1110 WM 321, 1110 WMR 23 y 1110 WMHP 3
- › 6 cajones con extensión total adecuados para módulos GEDORE 1500 ES/1500 CT
- › Encimera de madera para trabajos de montaje in situ
- › Compatible con los equipos para vehículos y fijación Sortimo

Código	N°	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Peso kg
2954443	1110WMW-3	845	1.140	550	52,8

1110 WMW-S-03
**WORKMO B3 CON SURTIDO
 DE HERRAMIENTAS**
 110 piezas



- › Ideal para trabajos de mantenimiento y montaje grandes y pequeños
- › Móvil como una unidad completa o cada módulo puede transportarse individualmente
- › 6 cajones con extensión total adecuados para módulos GEDORE 1500 ES/1500 CT
- › Combinación ligera y estable de aluminio y plástico
- › Compatible con los equipos para vehículos y fijación Sortimo

€2035,00
 + IVA

Código	N°	Altura mm	Anchura mm	Profundidad mm	Número de cajones	Piezas	Peso kg
3005194	1110WMW S-03	1.140	845	550	6	110	64,3
Contenido							
Carro no. 1110 WMW-3, GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L, S-BOXX® B3 No. 1110 WMSB 3 Surtido de herramientas No. 1110 CTB3-01, Surtido de herramientas No. 1110 CTB3-02							

1110 WM 321
**MÓDULO DE CAJONERA
 WORKMO B3**

2 cajones H6, compartimento para la L-BOXX® + S-BOXX®

€492,30
 + IVA



- › 2 cajones de extensión total adecuados para los módulos GEDORE 1500 ES/1500 CT
- › Compatible con los equipos para vehículos y fijación Sortimo
- › Capacidad de carga por cajón 60 kg

Código	N°	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Peso kg
2954354	1110WM 321	789	506	396	22,12

1110 WMHP 3 ENCIMERA DE MADERA PARA WORKMO B3

€147,⁹⁰
+ IVA



- > Encimera de madera contrachapada multiplex de haya de 20 mm de espesor
- > Se coloca mediante un clic sobre las cajoneras WorkMo B3 para obtener una superficie de trabajo plana

Código	N°	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Peso kg
2954370	1110 WMHP 3	835	41	426	4,5

1110 WMR 34 BASE MÓVIL B3

€216,⁰⁰
+ IVA



- > Hace que los módulos cajonera sean móviles
- > Compatible con los equipos para vehículos y fijación Sortimo
- > Capacidad de carga: 200 kg

Código	N°	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Peso kg
3002713	1110 WMR 34	854	144	493	9

1110 WMW-2 CARRO PORTA HERRAMIENTAS MODULAR WORKMO B2

€790,⁰⁰
+ IVA



- > Consiste en: No. 1110 WM 24, 1110 WM 221, 1110 WMR 23 y 1110 WMHP 2
- > 6 cajones con extensión total adecuados para módulos GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > Encimera de madera para trabajos de montaje in situ
- > Compatible con los equipos para vehículos y fijación Sortimo

Código	N°	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Peso kg
2954435	1110 WMW-2	580	1.140	550	42,6

1110 WMW-S-02

WORKMO B2 CON UNA SURTIDO DE HERRAMIENTAS

72 piezas



- › Carro de herramientas modular
- › Móvil como una unidad completa o cada módulo puede transportarse individualmente
- › 6 cajones con extensión total adecuados para módulos GEDORE 1500 ES/1500 CT
- › Combinación ligera y estable de aluminio y plástico
- › Compatible con los equipos para vehículos y fijación Sortimo

€1255,00 + IVA

Código	N°	Altura mm	Anchura mm	Profundidad mm	Contenido	Número de cajones	Piezas	Peso kg
3005186	1110 WMW S-02	1.140	580	550	Carro no. 1110 WMW-2 GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L Surtido de herramientas No. 1110 CTB2-01 Surtido de herramientas No. 1110 CTB2-02	6	72	50,5

1110 WM 221

MÓDULO DE CAJONERA WORKMO B2

2 cajones H6, compartimento para la L-BOXX®

€344,30 + IVA



- › 2 cajones de extensión total adecuados para los módulos GEDORE 1500 ES/1500 CT
- › Compatible con los equipos para vehículos y fijación Sortimo
- › Capacidad de carga por cajón 30 kg

Código	N°	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Peso kg
2954338	1110 WM 221	526	396	506	15,26

1110 WMHP 2

ENCIMERA DE MADERA PARA WORKMO B2

€99,90 + IVA



- › Encimera de madera contrachapada multiplex de haya de 20 mm de espesor
- › Se coloca mediante un clic sobre las cajoneras WorkMo Boxes B2 para obtener una superficie de trabajo plana

Código	N°	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Peso kg
2954362	1110 WMHP 2	572	41	426	4,5

1110 WMR 24
**BASE MÓVIL R
 PARA
 WORKMO B2**



€166,⁷⁰
 + IVA


- › Hace que los módulos cajonera sean móviles
- › Compatible con los equipos para vehículos y fijación Sortimo
- › Capacidad de carga: 200 kg

Código	N°	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Peso kg
3002721	1110 WMR 24	612	144	493	8

1335 L
**CAJA DE
 HERRAMIENTAS**

5 compartimentos, forma larga

€147,⁸⁰
 + IVA



- › Gran extensibilidad de los compartimentos de herramientas
- › Alta estabilidad incluso cuando se abre de un solo lado

Código	N°	Altura mm	Anchura mm	Profundidad mm	Profundidad mm	Divisor longitudinal	Divisores transversales	Peso kg
6610580	1335 L	210	535	225	225			6,84

1041-002
**SURTIDO DE
 HERRAMIENTAS
 PROFI EN MALETA**

100 piezas

€499,⁰⁰
 + IVA



- › Gama profesional para todos las profesiones
- › Diseñado para usar allí donde esté el trabajo
- › Compañero robusto - donde quiera que la herramienta correcta debe estar siempre a mano

Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3082148	1041-002	Llave combinada No. 1 B, 8 10 13 17 19 22 mm, Vasos de 1/2" No. 19, 8 10 13 17 19 22 mm Extensión de 1/2" No. 1990-5, Trinquete reversible de 1/2" No. 1993 U-20 Carril para 14 insertos de 1/2" VH 19 Caja de llaves de vaso de 1/4" No. 666-U-20, con carraca 35 piezas Juego de destornilladores de compensación No. H 42-10, en soporte 10 piezas Juego de destornilladores offset TX No. H 43 TX-88 en soporte 8 piezas Llave ajustable No. 60 P 8, 8", Juego de herramientas de golpeo No. 106, 6 piezas Mordaza grip agarre No. 137 10, 10", Lezna cuadrada No. 156 S Martillo combinado nylon-acero sin rebote KOMBI-PLUS R No. 247 H-30 Arco de sierra No. 406, Cuchillo para cables No. 0513-09, Cepillo de bujías No. 647 Calibre No. 710, 3C-destornillador plano No. 2150, 3 4 5,5 6,5 8 mm 3C-Destornillador Phillips No. 2160, PH 0 1 2, 3C-Destornillador Pozi No. 2160, PZ 1 2 Cinta métrica de acero No. 4534-3, cinta L. 3 m Comprobador de tensión plano No. 4615 3, 220-250 V, 3mm Tijeras universales pequeñas No. 8096-140 Pelacables No. 8098-160 JC, 160 mm mango 2C Alicata múltiple No. 8133-200 JC, 200 mm 2C mango Alicata combinado 8245-180 JC, 180 mm 2C mango Cortador lateral de potencia No. 8316-160 JC, mango de 160 mm de 2C Pico loro No. 142 10 TL, 10" + Maleta de herramientas No. WK 1041 L	490	185	395	100	12,9

1090

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICISTA

87 piezas

› El juego de herramientas perfecto para el electricista y el mantenedor



6,3 1/4" mm

Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
6601590	1090	6 14x17 18x19 21x23 22x24, 8-011 Llave de doble boca fija 1 medida, 11 piezas 4,5-13mm D 20 TMU-10 Juego de vasos 1/4" 40 piezas UD-IN-IS-PH-PZ-TX H 42-10 Jgo llaves allen 10 piezas 1,3-10mm, 183 10 TC Tenaza llave 10" 142 10 TL Pico loro 10" 15 posiciones ajuste, mango de plástico VDE 2162 PZ 1 2, VDE 2162 PH 1 2 VDE 2172 3,5 4,0 5,5 6,5, 406 Arco de sierra 746 Punta trazar 4528 Cable knife, 4534-3 Flexómetro 3 m VDE 4616 Comprobador de voltaje de 2-polos 1000V LED display VDE 8098-160 H VDE Pela cables aislado 160 mm VDE 8250-180 H VDE Alicata universal de fuerza aislado 180 mm VDE 8131 AB-200 H VDE Alicata acción múltiple aislado 200mm VDE 8316-200 H VDE Cortante diagonal aislado 200 mm 95-175 Cincel plano ovalado, 175x20x12 mm 600 H-300 martillo montador ROTBAND-PLUS con mango de nogal, 300 g 45 S Llave para armarios de control WK 1041 L Maleta grande vacía	490	185	395	87	13,155

1000

MALETA DE HERRAMIENTAS TOURING

49 piezas

› El juego de herramientas perfecto para todas las situaciones
› Robusta caja de transporte de plástico
› Perfectamente prdenado y mostrado en los módulos de gomaespuma



12,5 1/2" mm

Código	N°	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
6600780	1000	435	100	385	49	7
Contenido Llave combinada No. 7 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 19 mm, Llave de vaso de 1/2" 6 caras No. 19, 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm Extensión 1/2" No. 1990-5 -10, 125 250 mm, Articulación cardán 1/2" No. 1995, 73,5 mm, carraca reversible 1/2" No. 1993 U-20, 270 mm Juego de llaves allen No. PH 42-88, 2-10 mm en el soporte 8 piezas, Destornillador plano 3C No. 2150, 4 5,5 6,5 mm Destornillador cruciforme 3 C No. 2160 PH 1 2, Detector de tensión plano 220-250 V No. 4615 3, 3 mm, Cuchillo para cables No. 0513-09, 195 mm Alicata pico loro No. 142 10 TL, 10", Cortante lateral de fuerza No. 8316-160 JC, mango de 160 mm de 2C Alicata múltiple No. 8133-180 JC, mango de 180 mm 2C, Martillo de ingeniero ROTBAND-PLUS No. 600 H-300, 300 g Juego de herramientas de percusión No. 106, 6 piezas en el soporte de PVC No. 106 + Caja WK 1000 L						

1100-01 GEDORE L-BOXX® 136 CON SURTIDO PARA MECÁNICA

58 piezas

€437,⁸⁰
+ IVA



- Especialmente adecuado para el manitas o el bricolaje
- Diseñado para usar allí donde esté el trabajo
- Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta
- GEDORE L-BOXX® 136 con sistema de conexión Easy Click



Código	N°	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2658194	1100-01	444	152	360	58	9,5
Contenido						
Carraca reversible de 1/2" No. 1993 U-20, Extensión de 1/2" No. 1990-10, 250 mm, Junta universal de 1/2" No. 1995						
Llave de vaso de 1/2" No. 19, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm, Llave ajustable No. 60 CP 8, 8"						
Alicates universales No. 142 10 JC, 10", Cortante lateral de fuerza con mango de 2 componentes No. 8316-160 JC, 160 mm						
Alicate múltiple con mango de dos componentes No. 8133-180 JC, 180 mm, Martillo de ingeniero de mango 2C No. 600 H-500, 500 g						
Cinzel de albañil No. 110-256, 250x16 mm, Llave de armario de control UNIVERSAL No. 45 S, para armarios de control y cerraduras						
Lámpara LED miniatura No. TFK 649, Pie articulado No. E-649 F para luz LED No. TFK 649, Cuchillo para cables No. 0063-08, hoja L. 80 mm						
Juego de llaves allen No. H 42-10, hexágono 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, Llave Allen No. SCL 43 TX-80, T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40						
Juego de destornilladores VDE No. VDE 2170-2160, PH-077 plano 2,5 4 5,5, cruciforme PH 0 1 2, Detector de voltaje plano No. 4615 3, 220-250 V, 3mm						
Regla plegable de madera No. 4533-2, 2 m, Juego de limas No. 8728, lima plana, triangular, cuadrada, semicircular, redonda + GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L						

905 CAMILLA DE TALLER

€65,⁷⁰
+ IVA




- Hecho de PP (polipropileno), resistente a los aceites, grasas y líquido de frenos.
- Trabajo sin fatiga, con una cómoda posición de la cabeza en el cojín de la cabeza y el cuello.
- La forma profunda de la depresión le da al cuerpo una sujeción segura adicional y una máxima libertad de movimiento.
- Capacidad de carga 130 kg

Código	N°	Longitud mm	Altura mm	Anchura mm	Peso kg
1823698	905	1.000	120	480	5

906 TABLERO DE ESPUMA PARA ARRODILLARSE

€12,⁷⁵
+ IVA



- Hecho de espuma foam, azul/negro
- Con la empuñadura empotrada

Código	N°	Longitud mm	Altura mm	Anchura mm	Peso kg
1942948	906	450	30	210	0,11

120 PALANCA DE DESENCOFRAR

> De acero especial



€16,¹⁰
+ IVA

desde

Código	N°	Longitud mm	Shaft-Ø	Peso kg	sin IVA
8769410	120-500	500	18 mm	1,15	16,10
8769920	120-1000	1.000	18 mm	2,175	22,40

640-1800 ELEVADOR MAGNÉTICO

- > Con eje flexible y mango de plástico
- > Para recoger y sostener pequeñas partes magnéticas
- > Fácil manejo gracias al eje flexible



€35,¹⁵
+ IVA



Código	N°	Longitud total mm	El diámetro del imán	Fuerza de elevación magnética g	Peso kg
6531280	640-1800	520	12,0	1800	0,23

8551 S-005 JUEGO DE EXTRACTORES DE TORNILLOS ROTOS

5 piezas



- > Para quitar los tornillos rotos, los pernos roscados y los extremos de los tubos
- > Par de fuerza de extracción mínimo gracias a la nueva geometría de la sección transversal
- > Profundidad de taladrado mínima gracias a la nueva geometría transversal

€21,⁵⁵
+ IVA

Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
2659336	8551 S-005	8551 S Extractor de tornillos M3-M6 M6-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18	52	15	5	0,125

133 K RASQUETA UNIVERSAL

- > Empuñadura ergonómica Power-Grip³ de 3 componentes para la máxima transmisión de potencia con el mínimo esfuerzo para la mano
- > Perfecta para quitar placas, sellantes o residuos de pegado



€18,⁶⁰
+ IVA

Código	N°	Ancho de la hoja	Longitud total mm	Peso kg
6535190	133 K	22,5	240	0,154

407 ARCO DE SIERRA



- › Para cortar metales y acero
- › Para adaptarse mejor a la aplicación respectiva, la hoja de sierra puede utilizarse tanto en vertical como en un ángulo de 40°
- › Función de sujeción práctica y sin herramientas de la hoja de sierra gracias al elemento de sujeción azul en el mango
- › Hoja de sierra bimetálica 407 A

€28,75
+ IVA

Código	N°	Longitud de la hoja mm	Peso kg
1879375	407		0,66

36 2-200 LLAVE DE CINTA

€45,65
+ IVA



- › Con una fuerte cinta de tela antideslizante (No. E-36), extra ancha = 25 mm
- › Extra ancho = 25 mm

Código	N°	para Ø mm	para Ø pulgada	Longitud total mm	Ancho de banda mm	Peso kg
6327400	36 2-200	200	8"	295	25	0,578

1.04/HP2A-B EXTRACTOR UNIVERSAL DE ALTA POTENCIA

2 patas, todo de acero con freno de gancho

€154,70
+ IVA



- › El puente reforzado con codo adicional, templado y endurecido, dobla prácticamente el límite de carga
- › La pata de gancho forjada de una sola pieza
- › Con freno
- › Escala de ajuste para un ajuste uniforme de las patas de gancho


Código	N°	Ancho mm	Alto (min.) mm	Ancho (interior) (max.) mm	Profundidad de sujeción mm	Fuerza de tracción (máx.) t	Husillo y paso	Rosca de arrastre	Ancho de la pata del gancho en el área utilizable mm	Profundidad de la pata del gancho utilizable mm	Espesor del pie del gancho en la punta mm	División de escala disponible	Peso kg
1981153	1.04/HP2A-B	200	110	260	150	10	G1/2x 210mm	22 mm	30	24	3,5	x	3,4

EXTRACTOR PARA ALTAS FUERZAS DE EXTRACCIÓN

NUEVO

Mínimum esfuerzo requerido para el usuario gracias al husillo hidráulico

El extractor de 2 patas 1.04/HP2A-B-HSP1-S de GEDORE es ideal tanto para aplicaciones estacionarias como móviles. Los componentes más seguros y de mayor resistencia evitan el deslizamiento durante el proceso de trabajo y aumentan la seguridad laboral. Las patas rígidas forjadas de una sola pieza se pueden ajustar rápidamente, lo que permite adaptar la capacidad de sujeción, especialmente en el uso móvil, de manera rápida y fácil a todos los desafíos. La más alta fuerza se puede aplicar fácil y seguramente mediante el uso del husillo hidráulico. La pantalla protectora completa el concepto de seguridad del extractor de uso universal.



Extractor de potencia de 2 patas que incluye husillo hidráulico y pantalla protectora – 1.04/HP2A-B-HSP1-S

1

TIRANDO SIN ESFUERZO,
REDUCIDO ESFUERZO

2

SEGURIDAD Y DRUBILIADA
AUMENTADA GRACIAS A LOS
COMPONENTS RESISTENTES
AL STRESS

3

AJUSTE RÁPIDO

4

LA PANTALLA PROTÉGÉ A
LAS PERSONAS Y MÁQUINAS
CIRCUNDANTES



HACE EL
TRABAJO DE
EXTRACCIÓN FÁCIL

1.04/HP2A-B-HSP1-S EXTRACTOR DE 2 PATAS DE ALTA POTENCIA

con husillo hidráulico y pantalla de seguridad



€491,00
+ IVA

- > Seguro, componentes altamente resistentes al stress
- > Extractor exterior con potentes componentes innovadores que doble su capacidad de carga
- > Extractor exterior con patas de gancho rígidas, de ajuste rápido
- > Menor esfuerzo gracias al husillo hidráulico
- > Incluye pantalla de seguridad

Código	N°	Contenido	La profundidad de sujeción puede ser usada mm	Vano máximo mm	Espesor de la base del gancho mm	Profundidad de la base del gancho total mm	Peso kg
3461815	1.04/HP2A-B-HSP1-S	1.04/HP2A-B extractor de alta potencia de 2 patas para diam. Max. 200 mm x profundidad 150 mm 1.06/HSP1 husillo hidráulico con rosca de 1/2", 10 t carga max 5.10 Pantalla protectora 510 mm x 915 mm	159	202	3,5	34	6

1.04/ST JUEGO DE EXTRACTORES

en soporte

€299,00
+ IVA



- > Diseño fuerte, forjado
- > El puente diseñado ergonómicamente tiene pares de arrastre aún más fuertes y seguros debido al refuerzo del momento de flexión en la espalda
- > Escala de ajuste para el ajuste uniforme de las patas. Permite una tracción centrada y optimizada para la fuerza, incluso con las fuerzas de tracción más altas.
- > El ajuste rápido apoya el método de trabajo ergonómico y rápido

Código	N°	Contenido	Durar mm	Profundidad de sujeción mm	Peso kg
1675982	1.04/ST	1.04/1A Extractor universal de 2 patas 130x100 mm 1.04/2A Extractor universal de 2 patas 200x150 mm 1.04/3A Extractor universal de 2 patas 350x200 mm 1.04/97 Stand vacío para la serie 1.04	130 200 350	100 150 200	15,2

EL VERSÁTIL AMPLIFICADOR DE POTENCIA PARA TRABAJOS DE EXTRACCIÓN

El potente y universal husillo hidráulico le permitirá extraer componentes extremadamente ajustados.

El husillo hidráulico con engrase 1.06/HSP1 de GEDORE es ideal para aplicaciones en el taller o fuera. Se pueden aplicar fuerzas compresivas de hasta 10 toneladas de manera rápida, fácil y segura con poco esfuerzo físico. Los rodamientos, engranajes o discos ajustados se pueden quitar eficientemente. Se utiliza con una llave de vaso de 1/4" o una herramienta de par. La pieza de empuje se puede reemplazar por una punta

y extender según sea necesario, lo que garantiza la máxima seguridad laboral, ya que ya no son necesarios soportes inseguros.



Husillo hidráulico – 1.06/HSP1

1 TRANSMISIÓN DE POTENCIA HIDRÁULICA HASTA 10 T

2 USO SENCILLO E INTUITIVO CON UNA LLAVE DE VASO ESTÁNDAR DE 1/4"


3 EXTRACCIÓN CONTROLADA Y SEGURA

POTENTE
HUSILLO



1.06/HSP1 HUSILLO HIDRÁULICO

- › Para una extracción controlada y segura hasta 10 tn
- › Para extraer con el mínimo esfuerzo, usando una llave de vaso de 1/4"
- › La pieza de empuje puede ser reemplazada por una punta y extendida si es necesario



€231,50
+ IVA

Código	N°	Huso Tamaño del hilo	Fuerza de compresión t	Fuerza de compresión Nm	Altura de la cabeza mm	Longitud de hilo utilizable mm	Longitud mm	El ancho de los pisos es de 1 mm	El ancho de los pisos es de 2 mm	Centro mm	Peso kg
8116100	1.06/HSP1	G 1/2"	10,0	17,0	80	135	350	12	32	12	1,1



1.06/AS
JUEGO DE EXTRACTORES
 con 6 patas de gancho

€218,⁷⁰
 + IVA



- › Extractor de 2 patas, con 6 patas en 3 longitudes
- › Especialmente adecuado para las zonas de difícil acceso

Código	Nº	Contenido	Durar mm	Profundidad de sujeción mm	máximo. t	Peso kg
8001710	1.06/AS	106/1A03 Puente de 2 patas 180 mm 106/A-100-S Garra, fina 100 mm (2x) 106/A-200-S Garra, delgada 200 mm (2x) 106/A-250-S Garra, delgada 250 mm (2x) E-1.1406140 Husillo 17, M14x1,5, 140 mm	130 130 130	100 200 250	2,5	3,4

1.07/2A1-B
EXTRACTOR UNIVERSAL
 3 patas, todo de acero con freno de gancho

€174,³⁰
 + IVA



- › Sujeción segura y extracción centrada debido a la distribución uniforme de la carga en 3 patas de extracción
- › Pata de gancho forjada de una sola pieza
- › Con freno
- › Puede ser usado como Extractor externo e interno reposicionando las patas
- › Hay patas intercambiables disponibles para varias profundidades de sujeción

Código	Nº	Ancho mm	Alto (min.) mm	Ancho (interior) (max.) mm	Profundidad de sujeción mm	Fuerza de tracción (máx.) t	Husillo y paso	Rosca de arrastre	Ancho de la pata del gancho en el área utilizable mm	Profundidad de la pata del gancho utilizable mm	Espesor del pie del gancho en la punta mm	Peso kg
1957988	1.07/2A1-B	200	100	260	150	5	G 1/2 x 210	22	30	24	3,5	3,7

1.10/1
EXTRACTOR
2 patas

€53,¹⁵
+ IVA



- Probado y comprobado, diseño fuerte para quitar discos, ruedas, cojinetes de bolas, etc.
- Los extremos de los ganchos anchos o estrechos, que se pueden usar en ambos lados, se presionan automáticamente cuando se cargan

Código	N°	Ancho mm	Profundidad de sujeción mm	Fuerza de tracción (máx.) t	Husillo y paso	Rosca de arrastre	Ancho de la pata del gancho en el área utilizable mm	Profundidad de la pata del gancho utilizable mm	Espesor del pie del gancho en la punta mm	Peso kg
8002600	1.10/1	90	80	2	M 14x1,5 x 125	17	17	7	2,0	0,7

1.11/1
EXTRACTOR
3 patas

€68,¹⁵
+ IVA



- Probado y comprobado, diseño fuerte para quitar discos, ruedas, cojinetes de bolas, etc.
- Los extremos de los ganchos anchos o estrechos, que se pueden usar en ambos lados, se presionan automáticamente cuando se cargan

Código	N°	Ancho mm	Profundidad de sujeción mm	Fuerza de tracción (máx.) t	Husillo y paso	Rosca de arrastre	Ancho de la pata del gancho en el área utilizable mm	Profundidad de la pata del gancho utilizable mm	Espesor del pie del gancho en la punta mm	Peso kg
8002950	1.11/1	90	80	3	M 14x1,5 x 125	17	17	7	2,0	0,9

1.23/2
EXTRACTOR
con patas finas

€103,¹⁵
+ IVA



- Para la extracción del rodamiento en espacios de difícil acceso
- Las patas presionan automáticamente

Código	N°	Ancho mm	Profundidad de sujeción mm	Fuerza de tracción (máx.) t	Husillo y paso	Rosca de arrastre	Ancho de la pata del gancho en el área utilizable mm	Profundidad de la pata del gancho utilizable mm	Espesor del pie del gancho en la punta mm	Peso kg
8084660	1.23/2	120	120	3.5	M 14x1,5 x 130	17	31	5	3,5	0,8

1.18/1.19

JUEGO DE EXTRACTORES

12 piezas

- › Para anchos de sujeción hasta \varnothing 200 mm y profundidades de sujeción hasta 200 mm
- › El panel de pared perforada se incluye en el suministro




Código	N°	Contenido	Piezas	Peso kg
1824007	1.18/1.19	1.18/1 Extractor de 2 patas 110x110 mm, 1.18/2 Extractor de 2 patas 160x140 mm 1.18/3 Extractor de 2 patas 200x200 mm, 1.18/02 Extractor de terminal 2 patas 65x50 mm 1.18/01 Extractor de terminal 2 patas 70x70 mm, 1.18/0 Extractor de terminal 2 patas 80x80 mm 1.19/1 Extractor de 3 patas 110x110 mm, 1.19/2 Extractor de 3 patas 160x140 mm 1.19/3 Extractor de 3 patas 200x200 mm, 1.19/02 Extractor de terminal de polos de 3 patas 65x50 mm 1.19/01 Extractor de terminal de polos de 3 patas 70x70 mm, 1.19/0 Extractor de terminal de polos de 3 patas 80x80 mm 1500 H 1 gancho de herramientas gancho inclinado d 4 mm (12x), 1500 H 2-13 Abrazadera de la herramienta d 13 mm (6x) 1450 L Tablero de herramientas vacío, 987x493 mm	12	21

1.31

JUEGO DE EXTRACTORES INTERNOS

- › Conjuntos de los extractores internos y contra-poyos más comunes para extraer rodamientos, anillos, bujes, Simmerrings®, etc.



1.31/0



1.31/1

Código	N°	Contenido	Piezas	Peso kg	sin IVA
8014530	1.31/0	1.30/2 Extractor interior 12-15 mm 1.30/3 Extractor interior 15-19 mm 1.30/4 Extractor interior 19-25 mm 1.30/4A Extractor interior 25-30 mm 1.36/1 Contra apoyo para 1.30/0 - 1.30/5 131/099B Caja metálica vacía	5	2,6	241,90
8014610	1.31/1	1.30/2 Extractor interior 12-15 mm 1.30/3 Extractor interior 15-19 mm 1.30/4 Extractor interior 19-25 mm 1.30/4A Extractor interior 25-30 mm 1.30/5 Extractor interior 30-35 mm 1.30/6 Extractor interior 35-45 mm 1.36/1 Contra apoyo para 1.30/0 - 1.30/5 1.36/2 Contra apoyo para 1.30/6 - 1.30/7 131/199B Caja metálica vacía	8	6,4	376,80

1.26/HYD
TRONZA TUERCAS
 hidráulico

€152,00
 + IVA



- › El bisel en el borde de la herramienta de corte mejora el efecto de corte y evita roturas
- › Función de cincelado de funcionamiento suave
- › Para tuercas hasta clase de resistencia 10
- › Cinceles reemplazables

Código	N°	para las tuercas de tamaño	Ancho de los pisos mm	Peso kg
8009450	1.26/1 HYD	M4 - M14	12	0,8

1.81/K-12
JUEGO DE ADAPTADORES DE ROSCA
 para aplicaciones de 1 agujero

€124,75
 + IVA



- › Los adaptadores roscados permiten, por ejemplo, quitar las tapas roscadas con un agujero roscado
- › Para roscas M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, incluye martillo deslizando de 700 g

Código	N°	Contenido	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Peso kg
1936557	1.81/K-12	Martillo deslizando No. 1.35/1A, Varilla 230 mm, Peso del impacto 700 g Adaptador M14x1,5, M10 - M4 M10 - M5, M10 - M6 M10 - M8, M10 - M10 M10 - M12, M14x1,5 - M14 M14x1,5 - M16, M14x1,5 - M18	270	230	84	1,83

1.07/K-2-SE
JUEGO DE EXTRACTORES
 con 3 patas

€199,90
 + IVA



- › Surtido pequeño y manejable con 2 y 3 patas para alcanzar lugares difíciles
- › con patas finas

Código	N°	Contenido	Durar mm	Profundidad de sujeción mm	máximo. t	Peso kg
1645455	1.07/K-2-SE	106/203 Punte de 2 patas 220 mm, 107/203 Punte de 3 patas 220 mm 106/B-150-SE Gancho de extracción con pieza de sujeción rápida 150 mm (3x) 1.2106210 Huso 22, G 1/2", 210 mm 107/299-SE Estuche de plástico con espuma para 1,07/K-2-SE	160	150	5,0	5,5


MANEJO INTUITIVO Y SEGURO

Para sacar rodamientos de bolas encastrados y en un eje a través de la camisa del rodamiento

El juego de extractor de rodamientos de bolas 1101-1.29/1K de GEDORE para mas de 30 tipos de rodamiento es el conjunto

perfecto para cada usuario. El diseño orientado al usuario garantiza un uso sin fallos sin el peligro de deslizamiento o extracción inclinada, y cumple con los más altos requisitos de seguridad laboral. La forma del gancho optimizada garantiza un

agarre seguro y los espaciadores directamente en el gancho significan que no se requieren anillos de soporte adicionales. La i-BOXX® estándar garantiza un almacenamiento seguro y es compatible con el concepto GEDORE MIXX & CLICK, lo que permite un uso flexible y móvil use.



Juego de extractores de rodamientos de bolas en GEDORE i-BOXX® – 1101 -1.29/1K

1

COMPLETO JUEGO DE EXTRACCIÓN DE RODAMIENTOS DE BOLAS PARA MÁS DE 30 MODELOS DISTINTOS

2

COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA: GEDORE MIXX & CLICK Y EQUIPAMIENTO PARA VEHÍCULOS SORTIMO

3

NO ES POSIBLE EL DESLIZAMIENTO O LA EXTRACCIÓN INCLINADA




INTUITIVO
Y SEGURO



1101-1.29/1K
**JUEGO DE EXTRACTORES
 DE RODAMIENTOS DE BOLAS**
 en i-BOXX® 72

- › Juego de extractores de rodamientos de bolas para más de 30 rodamientos de bolas.
- › Para quitar rodamientos de bolas que están en un eje y al mismo tiempo sentarse en una carcasa
- › Desmontaje no destructivo de rodamientos rígidos de bolas sin quitar el eje, sin taladrar se necesita jaula de rodamiento (sin virutas)



€457,80
 + IVA

Código	N°	Uso/aplicación	Contenido	Ancho mm	Altura total mm	Profundidad mm	Peso kg
2963485	1101-1.29/1K	6000 6001 6002 6003 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6403 6404	129/104 cabeza 129.106 Husillo 14, M10x1.5, 160 mm 129/304 cabeza, 129.306 Husillo 17, M14x2.0, 210 mm 129/10 Gancho de tracción 1 ud. 140 mm (4x) 129/15 Gancho de extracción 1 ud. 140 mm (4x) 129/25 Gancho de extracción 1 ud. 170 mm (4x) 129/30 Gancho de tracción 1 ud. 178mm con 3 separadores (4x) Gancho de arrastre 129/35 1 ud. 178mm con 5 espaciadores (4x) 1.29/0 Mango de inercia bruñido EI-1101 CT-1.29/3K Inserto de espuma i-BOXX 72, vacío 1101 L GEDORE i-BOXX 72 vacío	367	72	316	2,61

1101-1.04/SEB-08

JUEGO DE EXTRACTORES, 2 PATAS

9 piezas



€352,70
+ IVA

Made in Germany

- › Para soltar piezas agarrotadas en ejes o carcassas
- › Extracción sin escalonamiento de distintos anchos hasta 130 mm y profundidades 100, 200, 250, 350 mm
- › Trabajo versátil, rápido y seguro gracias a mecanismo de sujeción rápida, freno y ganchos para instalaciones estrechas
- › 8 combinaciones posibles de extractores diferentes

Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3106756	1101-1.04/SEB-08	i-BOXX 72 N° 1101 L + Surtido N° 1101 CT2-1.04	316	72	9	3,77

1100-1.04/12A

SURTIDO DE EXTRACORES

en L-BOXX® 136



€560,70
+ IVA

- › Max. carga 3 y 5 t
- › Para anchuras de sujeción hasta Ø 200 mm en el exterior, Ø 70-260 mm en el interior y profundidades de sujeción hasta 300 mm
- › Patas de ajuste rápido con perfil T autoportante para una mejor transmisión de energía
- › 2 prolongaciones de acero 100 y 150 mm con freno del gancho para ajuste rápido de las patas

Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura total [mm]	Profundidad mm	Peso kg
2927241	1100-1.04/12A	Extractor universal No. 1x 1.04/1A, 2 patas 130x100 mm Extractor universal No. 1.04/2A de 2 patas 200x150 mm Extensión con freno de gancho No. 106/A-100-VB, 100 mm Extensión con freno de gancho No. 106/B-150-VB, 150 mm Husillo No. 1.1406200 17 M14x1,5 200 mm Husillo No. 1.2106350KS, 22, G 1/2", 350 mm, con punta de bola + GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L	444	152	360	9,6



COMPACTO Y MANEJABLE EN I-BOXX

NUEVO

El pequeño juego de extracción se encuentra en la carcasa. Rodamientos de bolas, casquillos u otros componentes.

El juego de extractores de interiores con contra apoyo y martillo de inercia 1101-1.31/0-H de GEDORE, es ideal para uso en el taller

o fuera del mismo. La i-BOXX compacta (An x Pr x Al: 340 x 260 x 60 mm) garantiza un almacenamiento seguro y asegura la máxima flexibilidad. Dependiendo

de la potencia requerida para la extracción, la combinación del conjunto ofrece una amplia gama de áreas de uso, sin necesidad de herramientas adicionales.



Juego de extractores de interiores con contra apoyo y martillo de inercia
- 1101-1.31/0-H

1 JUEGO COMPACTO DE EXTRACTORES DE INTERIORES, CON CONTRA APOYO Y MARTILLO DE INERCIA

2 MÓDULO CHECK-TOOL PARA USO EN EL TALLER O FUERA

3 USO FLEXIBLE CON CONTRA APOYO O MARTILLO DE INERCIA



JUEGO PEQUEÑO - GRAN EFICACIA



NUEVO

1101-1.31/0-H JUEGO DE EXTRACTORES INTERIORES

con contra apoyo y martillo de inercia en i-BOXX

- › Juego compacto y manejable de extractores interiores, con contra apoyo y martillo de inercia
- › En caja i-BOXX perfecta para uso en taller o en asistencia técnica
- › El Módulo CT de comprobación rápida puede utilizarse también en la L-BOXX o carros con medidas internas de cajón de 340x260x260
- › El módulo CT permite una rápida comprobación de contenido

€395,¹⁰ + IVA



Código	N°	Contenido	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3461734	1101-1.31/0-H	1.30/1 Extractor interiores Ø 8-12mm 1.30/2 Extractor interiores Ø 12-15 mm 1.30/3 Extractor interiores Ø 14-19 mm 1.30/4 Extractor interiores Ø 19-25 mm 1.30/4A Extractor interiores Ø 24-30 mm 1.36/1 Contrás apoyo 1.30/0 - 1.30/5 1.35/1A Sliding hammer 700g for 1.30/0 - 1.30/5 1101 L GEDORE i-Boxx 72 El-1101 CT-1.31/0-H Módulo Check-Tool, vacío	367	316	72	8	3,5

COMPLETO JUEGO PARA CASI TODAS LAS APLICACIONES MÁS COMUNES DE EXTRACTORES DE INTERIORES

NUEVO

Compatible con los sistemas de equipamiento para vehículos Sortimo y MIXX & CLICK.

El flexible conjunto de extractores internos en L-BOXX 1100-1-31/2 de GEDORE, con los 8 extractores internos más comúnmente utilizados y 2 contra apoyos, es ideal

tanto para aplicaciones en el taller como en desplazamientos. Los rodamientos y casquillos dentro de la carcasa se pueden extraer de manera rápida y fácil, con un diámetro interno de hasta 70 mm. Solo se requiere un conjunto para numerosos usos individuales, por lo que no se necesitan inversiones adicionales. El inserto Check-Tool se ajusta en la L-BOXX y en carros de taller/bancos de trabajo con dimensiones mínimas

de 400 x 310 x 90 mm. El diseño robusto de la L-BOXX garantiza que el conjunto universal también se pueda utilizar en entornos de trabajo difíciles y sucios. Con el práctico sistema de conexión, se pueden acoplar entre si varias L-BOXX transportar de una sola vez.



Juego de extractores de interiores en L-BOXX – 1100-1.31/2

1 JUEGO CON LOS 8 EXTRACTORES INTERNOS MÁS COMUNES INCLUYENDO DOS CONTRA APOYOS

2 EN MÓDULO CHECK-TOOL PARA USO MÓVIL O EN EL TALLER

3 ROBUSTA L-BOXX PARA UN ALMACENAJE SEGURO




EL CONJUNTO PARA DENTRO Y FUERA

1100-1.31/2

JUEGO DE EXTRACTORES INTERIORES

en L-BOXX, 10 piezas

- > Juego universal con los 8 extractores de interior más comunes, dos contra apoyos para diámetros internos hasta 70 mm
- > En caja L-BOXX perfecta para uso en taller o asistencia técnica
- > Incluye módulo CT para verificación rápida de contenido
- > EL modulo CT es válido para L-BOXX, o carros con medidas internas de cajón de 400x310x90 mm
- > L-BOXX fabricada plástico resistente a impactos
- > Perfecta para uso móvil gracias al sistema Easy Click, así como a las asas laterales y frontal
- > Con tarjeta de herramientas para una mayor flexibilidad e integración individual de otras herramientas



€ 663,²⁰ + IVA

Código	N°	Contenido	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3461777	1100-1.31/2	1.30/2 Extractor interiores Ø 12-15 mm 1.30/3 Extractor interiores Ø 14-19 mm 1.30/4 Extractor interiores Ø 19-25 mm 1.30/4A Extractor interiores Ø 24-30 mm 1.30/5 Extractor interiores Ø 30-36 mm 1.30/6 Extractor interiores Ø 36-46 mm 1.30/7 Extractor interiores Ø 46-56 mm 1.30/8 Extractor interiores Ø 56-70 mm 1.36/1 Contra apoyo para 1.30/0 - 1.30/5 1.36/2 Contra apoyo para 1.30/6 - 1.30/7 El-1100 CT-1.31/2 Módulo Check-Tool, vacío 1100 L GEDORE L-BOXX 136 con mango frontal	442	357	151	10	8,97

NUEVO

JUEGO DE EXTRACTORES INTERNO-EXTERNO EN MÓDULO CHECK-TOOL

El juego siempre le ofrecerá la solución adecuada para una gran cantidad de aplicaciones de cambio de piezas y extracción.

El práctico y versátil juego de extractores externos e internos para carros de taller y bancos de trabajo, 2005 CT4-1.04-1.40, satisface prácticamente todos los requisitos en los sectores industrial, agrícola, automotriz, de vehículos comerciales y de profesionales autónomos.

El conjunto actualizable también está disponible para carros de taller existentes, por lo que se puede responder a los cambios en los requisitos del cliente en todo momento. La amplia gama de extractores en un solo conjunto, desde trabajos delicados a trabajos de alta potencia, garantiza el uso eficiente de las herramientas durante muchos años.



Juego de extractores de interior-externo para carro y banco de trabajo
- 2005 CT4-1.04-1.40

1

COMPLETO JUEGO DE EXTRACTORES PARA COLOCAR EN CARRO O BANCO DE TRABAJO

2

PARA EXTRAER COMPONENTES AGARROTADOS

3

MÓDULO CHECK-TOOL AJUSTABLE

4

PARA RODAMIENTOS CÓNICOS, RODAMIENTOS DE BOLAS, ANILLOS INTERNOS, BORNES DE BATERÍA Y OTROS COMPONENTES.



SIEMPRE
LA SOLUCIÓN
ADECUADA

2005 CT4-1.04-1.40

JUEGO DE EXTRACTORES PARA INTERIOR-EXTERIOR

para colocar en carros y bancos de trabajo,
28 piezas

- > Práctico set de extractores universales, internos y de guillotina para casi todas las aplicaciones
- > Amplia gama de extractores en un juego - desde lo más delicado a lo más potente
- > El módulo CT puede ser ajustado al tamaño requerido
- > Seguros y altamente resistentes al stress, gracias a los componentes forjados
- > Extractores externos con novedosos componentes que duplican su capacidad de carga



€1120,00 + IVA

Código	N°	La profundidad de sujeción puede ser usada mm	Vano máximo mm	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3461696	2005 CT4-1.04-1.40	330	165	633	390	60	28	10,63

Contenido

136 K-105 Mordaza de cadena 105cm para max.Ø 33cm
 1.04/HP1A-B Extractor alta potencia HIGH POWER 2-arm span width 130 mm x span depth 100 mm
 106/A-100-VB Extension 100 mm con freno
 1.1406200 husillo M14x1,5 x 200 mm
 1.18/0XS extractor 2-patas XS estrechas, anchura 50mm x profundidad 70 mm
 1.18/0 extractores de terminales de 2 patas ancho 80mm x profundidad 80 mm
 1.19/0XS Extractor 3-patas XS Hook estrechas ancho 50mm x profundidad 70 mm
 1.19/0 extractores de Batería de 3-patas ancho 80mm x profundidad 80 mm
 1.73/1 Extractor de rótulas Universal para max. Ø 23mm max. altura 65mm ancho tenedor 24 mm
 1.30/1 Extractor de interior para Ø 8-12 mm
 1.30/2 Extractor de interior para Ø 12 - 15 mm
 1.30/3 Extractor interior Ø 14 - 19 mm
 1.30/4 Extractor interior Ø 19 - 25 mm
 1.30/4A Extractor interior Ø 24 - 30 mm
 1.30/5 Extractor interior Ø 30 - 36 mm
 1.35/1A Martillo inercia 700g para 1.30/0 - 1.30/5
 1.38/1 Separador 60-165 mm x profundidad 230 mm
 1.38/AV Extension 100 mm (1 par)
 1.40/1 Separador 12-75 mm
 EI-2005 CT4-1.04-1.40 Módulo Check-Tool, vacío

LA MÁS ALTA SEGURIDAD PARA CUALQUIER TIPO DE TRABAJO

Martillo de cerrajería ergonómico para uso clásico en obras y en talleres de trabajo.

El martillo de montador 600 E-300 ROTBAND-PLUS con mango de fresno de GEDORE tiene una longitud de 305 mm y un peso de cabeza de 300 g. El casquillo cónico, el collarín cónico, la placa de fijación y el tornillo de madera convierten la cabeza del martillo y el mango de

madera en una unidad prácticamente inseparable. Los materiales de alta calidad garantizan una larga vida útil, incluso con un uso diario continuo. El mango de fresno irrompible proviene de árboles cultivados localmente y, gracias a la vaina de acero en el mango, está protegido permanentemente contra daños por impactos erróneos



Martillo montador ROTBAND-PLUS con mango de fresno – 600 E-300

1 CABEZA FORJADA
(DIN 1041)

2 TECNOLOGÍA ROTBAND
PLUS PARA LA MÁXIMA
SEGURIDAD

3 MANGO DE FRESNO
DE ACUERDO CON
DIN 5111 B



GOLPEAR CON
SEGURIDAD

600 E+H MARTILLO DE MONTADOR ROTBAND-PLUS

- > Tecnología ROTBAND PULS para una seguridad máxima
- > Protección del mango gracias a la vaina ROTBAND-Plus
- > Cabeza de martillo forjada al rojo vivo, DIN 1041
- > Mango de nogal americano doblemente curvado y resistente, DIN 5111



€11,30
+ IVA

desde



Código	N°	Peso de la cabeza g	Longitud del mango mm	Longitud mm	Peso kg	sin IVA
8581960	600 E-300	300	305	305	0,502	11,30
8582260	600 E-500	500	320	320	0,727	15,95
8583070	600 H-300	300	305	305	0,502	14,55
8583230	600 H-500	500	320	320	0,727	16,95

248 ST MARTILLO ANTIRREBOTE

- > Con mango de tubo de acero extremadamente estable y robusto
- > Con cabezas de poliamida inastillables, resistentes a la rotura y al desgaste, 75 Shore D, probada a -20° C



€28,50
+ IVA

desde



Código	N°	Ø	Longitud mm	Peso kg	sin IVA
8724070	248 ST-25	25	265	0,44	28,50
8828950	248 ST-30	30	290	0,6	29,05
8829090	248 ST-35	35	295	0,7	29,45
8829170	248 ST-40	40	300	0,8	33,10
8829410	248 ST-45	45	305	0,95	36,15
8829250	248 ST-50	50	310	1,005	40,60
8829330	248 ST-60	60	320	1,8	63,40

PRÁCTICO CONJUNTOS

119 L JUEGO DE BOTADORES CILÍNDRICOS

6 piezas

€35,⁸⁵
+ IVA



> Cabezas de golpe revenidas por inducción

Código	N°	Contenido
8866290	119 L	119-175-4 175-5 175-6 175-7 175-8 175-10

Piezas	Peso kg
6	0,58

106 D JUEGO DE HERRAMIENTAS

6 piezas

€24,⁴⁰
+ IVA



> Cabezas de golpe revenidas por inducción

Código	N°	Contenido
8725710	106 D	97-125 150, 98-125, 99 12-3, 100-10, 119-4

Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
175	112	26	6	0,805



104
CORTAFRIOS
extra plano



- › Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente
- › Cabezas de golpe revenidas por inducción
- › No. 104 HS con mango de protección de manos No. 108 UNI

desde

€ 8,30 + IVA



Código	N°	Altura de la espiga	Anchura del filo de corte mm	Longitud mm	Peso kg	sin IVA
8723850	104	7	26,0	240	0,26	8,30
8723930	104 HS	7	26,0	220	0,4	13,90

95-200
CORTAFRIOS PLANO
DE MECÁNICO
ovalado plano




- › Ejecución según DIN 6453
- › Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente
- › Cabezas de golpe revenidas por inducción



Código	N°	Altura de la espiga	Anchura del filo de corte mm	Longitud mm	Peso kg
8698990	95-200	13	24,0	200	0,39

108 UNI
EMPUÑADURA
PROTECTORA

€ 5,60 + IVA



- › Máxima seguridad para la mano en caso de fallos debido a una placa de protección doble y ampliada
- › No puede rodar debido a la forma elíptica
- › Los golpes en vivo no pasan a la mano
- › Adecuado para todos los cinceles a partir de 250 mm de longitud

Código	N°	para cinceles ovalados	para cincel de 8 caras	Peso kg
8658500	108 UNI	20 x 12	14	0,182
		23 x 13	16	
		26 x 13	18	
		26 x 7	20	

i NUEVA VERSIÓN DE ALICATES

¡Fácil de agarrar, fácil de usar y ligero!

La abreviatura TC hace referencia a la nueva variante de alicates GEDORE con cubiertas de plástico bañadas en azul en la zona del mango. El mango de plástico de las patas del alicate mejora el agarre, lo que minimiza el riesgo de resbalones. Además, lo harán Palmas protegidas de temperaturas demasiado altas o demasiado bajas. La superficie cromada mate ofrece una buena protección Anticorrosión y, por lo tanto, confiere a los alicates un acabado elegante a largo plazo.

La combinación de las forjas cromadas mate y el revestimiento de plástico garantiza una apariencia sin reflejos.



NUEVO

8248-160 TC

ALICATE UNIVERSAL ACODADO



- › Acabado cromado plateado para proteger contra la oxidación
- › Dientes especialmente desplazados en las superficies de agarre para un mejor agarre de los tubos y tornillos
- › Una cabeza de pinza con un ángulo de 60° es suave para las articulaciones y los tendones. Además, se mantiene una visión clara de la pieza de trabajo
- › Mangos de plástico rugosos para un mejor agarre que protegen de temperaturas altas o bajas



Código	N°	Longitud de la mandíbula mm	Anchura de la cabeza mm	Ancho de la punta mm	Espesor de la cabeza mm	Valores de corte	Peso kg
3463206	8248-160 TC	46	24,0	6,0	10,0	Cable duro: 2 mm Cable medio duro: 3,1 mm. Alambre blando: 4mm Cable Cu, trenzado: 16 mm Cable multifilar: 10 mm	0,22

8250-180 TC

ALICATE UNIVERSAL DE FUERZA



- › 35% menos esfuerzo comparado con alicates convencionales
- › Acabado cromado plateado para proteger contra la oxidación
- › Los filos de corte endurecido mediante inducción garantizan una larga vida y mejoran las capacidades de corte
- › Mangos de plástico rugosos para un mejor agarre que protegen de temperaturas altas o bajas



Código	N°	Longitud de la mandíbula mm	Anchura de la cabeza mm	Ancho de la punta mm	Espesor de la cabeza mm	Valores de corte	Peso kg
3462757	8250-180 TC	38	25,6	6,5	11,0	Cable de piano: 2 mm/12 AWG. Cable duro: 2,5 mm/10 AWG. Cable medio duro: 3,4 mm / 8 AWG Cable blando: 5 mm/4 AWG Cable Cu, trenzado: 16 mm Cable multifilar: 11 mm	0,227

NUEVO

8314-160 TC ALICATE DE CORTE DIAGONAL

Modelo sueco

€17,⁰⁵ + IVA

- › Acabado cromado plateado para proteger contra la oxidación
- › Con una cabeza delgada, ideal para espacios reducidos
- › Los filos de corte endurecido mediante inducción garantizan una larga vida y mejoran las capacidades de corte



Código	N°	Longitud mm	Ancho de la mandíbula mm	Espesor de la cabeza mm	Valores de corte	Peso kg
3463605	8314-160 TC	160	22,0	10,0 mm	Cable duro: 2 mm/12 AWG, cable medio duro: 2,8 mm/9 AWG Cable blando: 4mm/6AWG	0,173

NUEVO

8132-160 TC ALICATE DE BOCA SEMIREDONDA

con corte, dentado, forma recta

€18,⁰⁵ + IVA

- › Acabado cromado plateado para proteger contra la oxidación
- › Los filos de corte endurecido mediante inducción garantizan una larga vida y mejoran las capacidades de corte
- › Bocas planas y estrechas para una agarre firme y preciso así como para doblar cables o piezas pequeñas
- › Precisión de corte para separar material
- › Mangos de plástico rugosos para un mejor agarre que protegen de temperaturas altas o bajas



Código	N°	Longitud mm	Longitud de la mandíbula mm	Anchura de la cabeza mm	Ancho de la punta mm	Espesor de la cabeza mm	Grosor de la punta mm	Valores de corte	Peso kg
3463087	8132-160 TC	160	50	16,5	3,2	9,0	2,5	Cable duro: 1,6 mm/14 AWG. Cable medio duro: 2,5 mm / 10 AWG	0,129

NUEVO

S 8303 TC JUEGO DE ALICATES

3 piezas



- › Conjunto con alicates de uso diario
- › Acabado cromado plateado para proteger contra la oxidación
- › Filos de corte templados por inducción para una vida más larga y mejora de la capacidad de corte
- › Mangos de plástico rugosos para un mejor agarre que protegen de temperaturas altas o bajas

€53,²⁰ + IVA

Código	N°	Contenido	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3462781	S 8303 TC	Teneza pico loro No. 142 10 TC, 10", 15 posiciones de ajuste Alicate universal de fuerza No. 8250-180 TC, 180 mm, mango de plástico Cortante diagonal No. 8316-160 TC, 160 mm, mango de plástico	315	156	30	3	0,88

GRAN AGARRE GRACIAS A LAS NUEVAS CUBIERTAS

NUEVO

La tenaza pico loro es ideal para agarrar, retorcer, soltar o apretar.

La **tenaza pico loro 142 10 TC** de GEDORE es ideal para numerosas aplicaciones, como uniones de tornillos agarrotados o como un asa auxiliar en tuberías, por ejemplo, cuando se trata de agarrar o girar varillas de amarre o trabajar en tuberías y bombas, la llave pico loro siempre es tu ayudante de confianza. El diseño cromado para una mayor protección contra la corrosión y las caras

dentadas endurecidas por inducción garantizan resultados de trabajo seguros y eficientes, incluso bajo altas tensiones. Gracias a las cubiertas de plástico por inmersión, la llave tiene un tacto agradable y, dependiendo del lugar de uso, protege contra temperaturas altas y bajas.



Tenaza Pico Loro – 142 10 TC

1 AUMENTO DE LA DURABILIDAD DE LAS BOCAS DENTADAS GRACIAS AL ENDURECIMIENTO POR INDUCCIÓN.

2 EL ACABADO CROMADO-PLATEADO AUMENTA LA DURABILIDAD

3 CUBIERTAS DE MANGO POR INMERSIÓN PARA UN TRABAJO ERGONÓMICO

TENAZA
DURADERA

NUEVO

142 10 TC TENAZA PICO LORO

€27,⁷⁵
+ IVA



- › Acabado cromado plateado para proteger contra la oxidación
- › Los dientes templados por inducción incrementan la vida útil del dento
- › Mangos de plástico rugosos para un mejor agarre que protegen de temperaturas altas o bajas
- › La forma ligeramente curvada del mango incrementa la superficie de contacto y por tanto la ergonomía al trabajar
- › Ajuste a la medida exacta de trabajo mediante el botón de ajuste
- › La protección de agarre reduce el riesgo de accidente
- › Agarre mejorado gracias a los dientes enfrentados

Código	N°	Longitud mm	Ancho mm	Altura mm	Ancho de sujeción mm	Peso kg
3462633	142 10 TC	250	7,5	48,0	38	0,371

142 16 TL TENAZA PICO LORO



€42,⁶⁵
+ IVA

- › Ajuste fino mediante pulsador
- › Ajuste con botón pulsador con una sola mano con una gran superficie operativa
- › Superficies de agarre desplazadas, autosujeción de tuercas y tuberías

Código	N°	Longitud mm	Ancho de sujeción mm	Peso kg
3104486	142 16 TL	400	110	1,14

183 12 TC TENAZA LLAVE

€53,⁰⁵
+ IVA



- › Función de la llave y alicates en una herramienta
- › Montaje cuidadoso más sensible a la superficie Conexiones roscadas (p. ej. cromadas) guarniciones)
- › Perfecto para doblar, sostener y presionar y agarrando diferentes piezas de trabajo
- › Horneado suave disponible opcionalmente

Código	N°	Tamaño	Ancho de sujeción mm	Longitud mm	Peso kg
3066045	183 12 TC	12	72	300	0,63

AGARRE FIRME EN CUALQUIER SITUACIÓN

NUEVO

Tenaza rusa reforzada ligera para cualquier tipo de cable.

La **tenaza rusa reforzada 8380 L** de GEDORE son ideales para fijar barras de refuerzo de acero o torcer y cortar alambres de atado. Los mangos redondeados facilitan el trabajo sin necesidad de cambiar el agarre. La sección transversal de la cabeza, aproximadamente circular, también facilita el trabajo, permitiendo un giro sin problemas en áreas estrechas y angostas. La alta resistencia a la flexión y la estabilidad en la zona del remache hacen que los alicates sean especialmente

robustos y duraderos. Una relación de palanca óptima facilita el trabajo en la muñeca, incluso con estrés continuo, y reduce el esfuerzo físico al cortar alambres. Además de la versión con aislamiento sumergido, los alicates también están disponibles en un diseño de pintura metálica.



Tenaza rusa reforzada – 8380 L

1 LA SECCIÓN TRANSVERSAL CIRCULAR DE LA CABEZA PERMITE UN GIRO FÁCIL

2 ALTA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN Y ESTABILIDAD CON BAJO PESO

3 TRABAJO RÁPIDO Y FÁCIL GRACIAS A LOS MANGOS REDONDEADOS

4 TRABAJO ERGONÓMICO CON UNA RELACIÓN DE PALANCA ÓPTIMA



HACIENDO
FÁCIL TRENZAR

8380

TENAZA DE FERRALLISTA



- > Los mangos redondos permiten un giro fácil
- > Fácil giro en espacios reducidos gracias la sección casi circular de la cabeza
- > Alta rigidez a la flexión y estabilidad en la zona de remachado con bajo peso
- > Ratio de palanca optimizado que minimiza el esfuerzo al cortar cables
- > Disponible a partir del 1 de junio de 2024

desde

€14,10
+ IVA

Código	N°	Valores de corte	Longitud mm	Peso kg	sin IVA
3429075	8380-225 L	Cable duro: 1,6 mm/14 AWG. Cable medio duro: 2,4 mm / 11 AWG Cable blando: 3mm/9AWG	225	0,315	14,40
6752020	8380-225 TL	Cable duro: 1,6 mm/14 AWG. Cable medio duro: 2,4 mm / 11 AWG Cable blando: 3mm/9AWG	225	0,335	14,10
3429083	8380-250 L	Cable duro: 1,8 mm/13 AWG. Cable medio duro: 3,3 mm / 8 AWG Cable blando: 4mm/6AWG	250	0,415	16,20
6752100	8380-250 TL	Cable duro: 1,8 mm/13 AWG. Cable medio duro: 3,3 mm / 8 AWG Cable blando: 4mm/6AWG	250	0,435	16,20
3429091	8380-280 L	Cable duro: 2 mm/12 AWG. Cable medio duro: 3,8 mm/7 AWG. Cable blando: 5 mm/4 AWG	280	0,455	18,20
6752290	8380-280 TL	Cable duro: 2 mm/12 AWG. Cable medio duro: 3,8 mm/7 AWG. Cable blando: 5 mm/4 AWG	280	0,475	17,35

8320-200 JC CORTACABLES



€62,20
+ IVA

- > Placas de corte fácilmente reemplazables
- > Corte extremadamente limpio que evita de manera segura que los cables de acero se destrencen
- > Cables metálicos hasta 1800 N/mm² con un máximo de 6 mm Ø (por ejemplo, cables de acero inoxidable, cables con cables de acero y textiles, cables Bowden, cubiertas)
- > Alambre hasta 750 N/mm² con un máximo de 4 mm Ø (p.ej. clavos/ pernos de alambre, tornillos, pernos, colgadores de techo)

Código	N°	Longitud mm	Peso kg
2788799	8320-200 JC	200	0,48

8150

CRIMPMAX-360 PROFESSIONAL ALICATES DE PRESIÓN



- > Área de trabajo de engarce giratoria en 360° en pasos de 45°
- > Para punteras con y sin cuello aislante hasta una longitud de 18 mm y una sección transversal de 0,08 a 16,0 mm² y punteras dobles de 2x 0,25 a 2x 10,0 mm² en una sola herramienta.
- > Con ajuste automático de la sección transversal
- > Trinquete desbloqueable para asegurar el proceso completo de engaste



Código	N°	Capacidad mm ²	AWG	Longitud total mm	Anchura total mm	Peso kg
3416437	8150	0,08-16	26-8	193	62	0,45

8151

CRIMPMAX-FLEX PROFESSIONAL ALICATES DE PRESIÓN



- > Sistema de herramientas flexible compuesto por juegos de herramientas básicas y de matrices de engaste que se pueden intercambiar rápidamente y sin herramientas
- > Para prensar cables con secciones de conductor de hasta 16 mm²
- > Empuñaduras suaves y ergonómicas con protección antideslizante
- > El bloqueo positivo desbloqueable asegura el engaste completo



Código	N°	Aplicaciones	Capacidad mm ²	AWG	Longitud total mm	Anchura total mm	Peso kg
3416445	8151	Férulas terminales de cable DIN aislados terminales de cable sin aislamiento	0,14-10 0,5-6 0,1-10	26-8 20-10 26-8	220	80	0,51

8158

ALICATES PARA PRENSAR LOS CASQUILLOS DE LOS CABLES



- > Ajuste automático de la sección transversal de 0,08 a 16,0 mm² / AWG 28 - 5 sin ajuste
- > Fuerza manual baja -30 % reducida en comparación con las herramientas conocidas hasta ahora
- > Un engarce de precisión hexagonal uniforme en toda la longitud del terminal
- > Trinquete desbloqueable para asegurar el proceso completo de engaste

€170,40 + IVA

Código	N°	Capacidad mm ²	Longitud total mm	Peso kg
2956268	8158	0,08-16	250	0,5

8159

STRIPPMAX-ROUND HERRAMIENTA PROFESIONAL DE DECAPADO



- › Para pelar cómodamente todos los cables redondos y enfundados habituales con un diámetro de 6,0 a 13,0 mm (por ejemplo, cable NYM de 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm²)
- › Profundidad de corte regulada automáticamente, por lo que también es adecuada para diámetros de cable más pequeños a partir de 6 mm, como 3 x 0,75 mm²
- › Tope de longitud integrado en la carcasa para posibles series cortas o para el montaje de cables con las mismas dimensiones de separación
- › Calidad duradera. Robusta, poliamida reforzada con fibra de vidrio, acero para cuchillos de alta calidad de Solingen

€16,³⁵
+ IVA

Código	N°	Capacidad mm ²	Longitud total mm	Peso kg
3416461	8159	6-13	140	0,048

8154

STRIPPMAX-PISTOL PELACABLES PROFESSIONAL



- › Herramienta de corte y pelado autoajustable para secciones de 0,02 - 10 mm²/AWG 34 - 8, casete con cuchilla recta
- › Función de corte integrada y duradera
- › Capacidad de corte: Conductores flexibles, 10 mm²/8 AWG. Conductores rígidos, 1,5 mm²/16 AWG
- › Opción de ajuste fino para eliminar aislamientos finos y gruesos sin dañar los conductores

€74,³⁵
+ IVA



Código	N°	Sección transversal del cable mm ²	AWG	Peso kg
3416453	8154	0,02 - 10	34-8	0,165

137

MORDAZA GRIP



- › Mordazas forjadas y templadas y mordazas especiales para asegurar el agarre, la sujeción y el agarre.
- › La sofisticada forma de la mandíbula garantiza un soporte de tres puntos para cualquier sección transversal del material
- › No se ensancha con una carga pesada
- › Liberación segura

€16,⁸⁰
+ IVA

desde

Código	N°	Longitud total mm	Peso kg	sin IVA
6406620	1377	185	0,288	16,80
6406700	13710	230	0,526	22,15
6406890	13712	300	1,042	41,95

S 8000 AE JUEGO DE ALICATES CIRCLIPS

4 piezas



- Para anillos de retención externos de acuerdo a DIN 471, DIN 983
- Para anillos de retención de 10-60 mm de diámetro (3/8"-2.3/8")
- Muelle de apertura automática interno
- Con puntas insertadas

€51,40
+ IVA



Código	N°	Contenido
3041980	S 8000 AE	8000 AE 1 Alicates para anillos de retención, 8000 AE 11 Alicates para anillos de retención 8000 AE 2 Alicates para anillos de retención, 8000 AE 21 Alicates para anillos de retención

Piezas	Peso kg
4	0,63

S 8000 JE JUEGO DE ALICATES CIRCLIPS

4 piezas

- Para los anillos de retención internos
- Puntas dentadas de acero para rodamientos muy resistente al desgaste
- Geometría de la punta resistente a la torsión
- Con Bocas rectas y en ángulo de 90°

€59,90
+ IVA



Código	N°	Contenido
3041999	S 8000 JE	8000 JE 1 Alicates para anillos de retención, 8000 JE 11 Alicates para anillos de retención 8000 JE 2 Alicates para anillos de retención, 8000 JE 21 Alicates para anillos de retención

Piezas	Peso kg
4	0,58

VDE 2170-2160 PH-077 JUEGO DE DESTORNILLADORES VDE

7 piezas

- Marca de forma y tamaño del accionamiento en el extremo del mango
- Aislamiento de protección hasta 1000V AC según DIN EN/IEC 60900, hoja totalmente aislada
- Forma ergonómica del mango para un trabajo preciso y sin fatiga
- Conexión positiva de la empuñadura y la varilla para una óptima transmisión de la potencia

€43,30
+ IVA



Código	N°	Contenido
1616048	VDE 2170-2160 PH-077	VDE 2170 2,5 4 5,5 6,5 mm, VDE 2160 PH 0 1 2

Piezas	Peso kg
7	0,575

VDE 2162-2172 PM-06

VDE JUEGO DE DESTORNILLADORES SLIM DRIVE

6 piezas



- > Para tornillos ranurados, de cabeza cruciforme PH y tornillos Plus-Minus
- > Diámetros de varillas superfinas para una seguridad mecánica y eléctrica completa
- > Aislado hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, hoja totalmente aislada
- > Empuñadura ergonómica Power-Grip³ de 3 componentes para la máxima transmisión de potencia con el mínimo esfuerzo para la mano

€44,40 + IVA



Código	N°	Contenido	Piezas	Peso kg
2928701	VDE 2162-2172 PM-06	VDE 2172 3,5 4 5,5, VDE 2162 PH1 2, VDE 2164 SL/PH2	6	0,59

VDE 2162-2172 PZ-06


VDE JUEGO DE DESTORNILLADORES SLIM DRIVE

6 piezas



- > Para tornillos ranurados y cruciformes PZ
- > Diámetros de varillas superfinas para una seguridad mecánica y eléctrica completa
- > Aislado hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, hoja totalmente aislada
- > Empuñadura ergonómica Power-Grip³ de 3 componentes para la máxima transmisión de potencia con el mínimo esfuerzo para la mano

€38,65 + IVA



Código	N°	Contenido	Piezas	Peso kg
2928728	VDE 2162-2172 PZ-06	VDE 2172 3,5 4 5,5 6,5, VDE 2162 PZ1 2	6	0,59

1101-003 VDE

JUGO DE HERRAMIENTAS VDE

en i-BOXX® 72, 8 piezas

€79,90 + IVA



- > VDE Juego básico
- > Probado individualmente, aislado por VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, excepto el comprobador de voltaje No. 4615



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
1828045	1101-003 VDE	VDE 8132-200 H, VDE 8250-180 H, VDE 8314-160 H VDE 2170 4 55, VDE 2160 PH 1 2, 4615 3	367	72	316	8	2,3

VDE 1001
KIT DE HERRAMIENTAS VDE
 12 piezas

€370,30
 + IVA



- › En estuche de plástico con inserción de espuma
- › Aislamiento hasta 1000 V



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
6602560	VDE 1001	VDE 19 10 12 13 14 17 19 22 24 VDE 1993 U, VDE 1990-5 -10, VDE 2170 5,5	395	106	295	12	3,1

KL-4600-200
CARRO DE HERRAMIENTAS CON SURTIDO DE HERRAMIENTAS VDE
 103 piezas



- › El carro de herramientas de alta tensión es ideal para asegurar y trabajar en vehículos híbridos y eléctricos por su surtido único
- › Perfecto para trabajos de reparación y mantenimiento en vehículos de todos los fabricantes
- › Todas las herramientas están aisladas según la norma EN 60900/CE 60900
- › El carro de herramientas tiene paneles laterales con europerforaciones, un chasis de alto rendimiento montado en el exterior, raíles guía con cojinetes de bolas y cierre centralizado

€3310,00
 + IVA



Código	N°	Altura mm	Anchura mm	Profundidad mm	Cajones	Capacidad de carga kg	Capacidad de carga dinámica kg	Número de cajones	Piezas	Peso kg
3415740	KL-4600-200	985	775	475	Extensión completa	900	650	6	103	96

Contenido

Surtido de herramientas VDE 3/8" con ancho 6 - 22; XZN M8 - M12, Llave dinamoétrica VDE de 3/8" 5 - 25 Nm
 Surtido de herramientas VDE de 1/2" con SW 10 - 24; IN 5 - 8 mm, Llave de boca abierta VDE SW 9 - 24, Llave de estrella VDE SW 8 - 22
 Destornillador de punta plana VDE; Phillips; TX T8 - T30, Tijeras para cables VDE, Tenazas universales VDE, Alicates universales de fuerza VDE
 Alicates de corte diagonal de fuerza VDE, Alicates de bocas semirredondas VDE, Alicates de punta plana VDE, Cuchillo para cables VDE,
 Puntas de contador, Comprobador digital de tensión 1.000 V, Guantes de protección para electricistas, Guantes de forro, Paño de goma 250 x 350 mm
 Alfombra de pie ISO, Cinta de barrera, Señal de advertencia „Flash“, Señal de advertencia de alta tensión „Conectado“
 Señal de advertencia de alta tensión „Apagado“, Cierre de seguridad, Clip de plástico 80 mm; 160mm, Separador de cables, Mazo de goma Carro de taller

1100-1094-95 ES
**JUEGO DE HERRAMIENTAS
 VDE HYBRID +
 JUEGO SUPLEMENTARIO**
 63 piezas



- Adecuado para vehículos de todos los fabricantes
- Todas las herramientas están aisladas según la norma EN 60900/CE 60900
- Incluye comprobador de voltaje digital HV y un compartimento vacío para la llave dinamométrica VDE 4508-05/-05
- Por su composición única, el juego VDE y juego suplementario ofrece la posibilidad de asegurar todos los trabajos en vehículos híbrido y eléctricos

€1355,00
 + IVA

Código	N°	Contenido	Piezas	Peso kg
3445720	1100-1094-95 ES	3/8" Vaso VDE No. VDE 30, SW 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm 3/8" Vaso destornillador VDE No. VDE INX 30, SW 8 10 12 mm 3/8" Alargadera VDE No. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm 3/8" Carraca reversible VDE No. VDE 3093 U VDE Destornillador plano No. VDE 2170, 2,5 3,5 4 5,5 mm, VDE Destornillador Cruz No. VDE 2160 PH 1 2 3 VDE Destornillador TX No. VDE 2163 TX T20 T25 T30, VDE Cuchillo para cables No. VDE 8094, 200 mm VDE Teneza Universal No. VDE 146 10, 10", VDE Alicata universal de fuerza No. VDE 8250-200 H, 200 mm mangos 2C VDE Cortante diagonal No. VDE 8314-180 H, 180 mm VDE Alicata puntas semi redondas curvo No. VDE 8132 AB-200 JC, 200 mm mango 2C VDE Alicata bocas planas No. VDE 8120-160 H, 160 mm mango 2C VDE Cuchillo para cables No. VDE 4522, 180 mm Manguitos No. V 914, medidas 1 2 3, Comprobador de voltaje 1.000 V Guantes aislados, Guantes interiores, Alfombra goma 250 x 350, Alfombra ISO Cinta aislante, Señal de advertencia „Flash“, Señal de advertencia de alto voltaje „ENCENDIDO“ Señal de advertencia de alto voltaje „APAGADO“, Candado	63	18,5

1100-1094
**SURTIDO DE
 HERRAMIENTAS VDE
 HÍBRIDO**
 53 piezas

€670,00
 + IVA



- La gama perfecta de herramientas para la reparación y el mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos
- Adecuado para vehículos de todos los fabricantes
- Todas las herramientas aisladas de acuerdo con la norma EN 60900/EC 60900
- GEDORE L-BOXX® 136 compatible con el equipamiento para vehículos Sortimo® en su móvil de servicio



Código	N°	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
2979063	1100-1094	444	152	360	53	8,28
Contenido						
Vaso VDE de 3/8" No. VDE 30, 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm, Vaso destornillador VDE de 3/8" No. VDE INX 30, 8 10 12 mm Extensión VDE de 3/8" No. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm, Carraca reversible VDE de 3/8" No. VDE 3093 U, Destornillador plano VDE No. VDE 2170, 2,5 3,5 4 5,5 mm Destornillador en cruz VDE 2160 PH 1 2 3, Destornillador VDE TX No. VDE 2163 TX T20 T25 T30, Corta cables VDE 8094, 200 mm Tenaza pico loro VDE No. VDE 146 10, 10", Alicates universales VDE No. VDE 8250-200 H, 200 mm Cortadores laterales de fuerza VDE con mango de 2C No. VDE 8314-180 H, 180 mm, Alicates de boca semi redonda VDE No. 8132 AB-200 JC, 200 mm acodados Alicates de punta plana VDE con mango de 2C No. VDE 8120-160 H, 160 mm, Cuchilla para cables VDE con mango de 2C No. VDE 4522, 180 mm Contrafuerte No. V 914, tamaño 1 2 3						

1100-1095 ES JUEGO VDE SUPLEMENTARIO

en L-BOXX 136, 9 piezas



- › Por su composición única, el juego VDE suplementario ofrece la posibilidad de asegurar todos los trabajos en vehículos híbrido y eléctricos
- › Perfecta adición al juego 1100-1094

€690,00
+ IVA

Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3298655	1100-1095 ES	1x V 912 10 - Guantes de protección para electricista, incluidos guantes interiores 1x VDE 910 25 - tela protectora de goma 250 x 350 1x V 911 100 - Estera de soporte ISO, 1x cinta protectora 1x señal de advertencia "Rayo", 1x comprobador de tensión digital 1.000 V 1x cerradura de seguridad, 1x señal de advertencia de alto voltaje „encendido" 1x señal de advertencia de alto voltaje „Apagado"	444	152	360	9	11

VDE 146 10 TENAZA BOMBAS DE AGUA VDE

ajustable en 7 posiciones

€48,80
+ IVA



- › Con articulación de seguridad y protección de sujeción
- › Auto-apretado debido a las superficies de agarre desplazadas
- › Dientes endurecidos por inducción
- › Mango VDE aislado hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento de inmersión: aislamiento de la herramienta de doble control



Código	N°	Longitud mm	Ancho de sujeción mm	Peso kg
6120140	VDE 146 10	250	31	0,485

VDE 8092-160 H TIJERA DE CABLE VDE

€24,10
+ IVA



- › Para cortar cables multifilares de cobre y aluminio de hasta un máximo de 50 mm² o hasta un Ø de 10 mm
- › Mangos con aislamiento de cubierta VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900
- › Rectificado de precisión para una transmisión óptima y una nueva geometría de vanguardia
- › Dureza del filo 55 HRC

Código	N°	Sección transversal del cable mm ²	Diámetro del cable mm	Longitud total mm	Longitud total inch	Peso kg
3412407	VDE 8092-160 H	50	10	169	6 2/3"	0,21

VDE 8098-160 H
ALICATE PELACABLES VDE
 con el aislamiento de cubierta



- > Filos de corte en forma de V para pelar conductores de un solo cordón y de varios cordones con aislamiento de plástico
- > Fácil ajuste al diámetro del cable o cordón requerido por medio del tornillo de ajuste y la tuerca de seguridad
- > Para cables de 0,5 a 10,0 mm²
- > Mangos con aislamiento de cubierta VDE hasta 1000 V, según EN 60900/ IEC 60900



Código	N°	Longitud mm	Longitud de la mandíbula mm	Anchura de la cabeza mm	Espesor de la cabeza mm	Sección transversal del cable mm ²	Peso kg
1552074	VDE 8098-160 H	160	43,5	18,5	8,5	0,5-10	0,204

VDE 8131 AB-200 H
VDE ALICATE DE MULTIPLE ACCIÓN
 con mangos aislados, forma acodada



- > Cortacables, cables hasta 5x2,5 mm² o Ø 12 mm
- > Cuchillas para pelar los cables de 1,5 mm² y 2,5 mm²
- > Perfil de prensado: Prensado de virolas
- > Mangos aislados hasta 1000 V, según DIN EN IEC 60900



Código	N°	Longitud total mm	Peso kg
2910845	VDE 8131 AB-200 H	200	0,217

VDE 8250-180 H
ALICATE UNIVERSAL DE FUERZA VDE
 con mango aislados



- > Filos de precisión templados por inducción, dureza 62 - 64 HRC
- > Alto rendimiento de corte con un 35% menos de esfuerzo garantizado
- > Mangos VDE aislados hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, mangos de protección de 2 componentes



Código	N°	Longitud de la mandíbula mm	Anchura de la cabeza mm	Ancho de la punta mm	Espesor de la cabeza mm	Peso kg
1550950	VDE 8250-180 H	38,5	25,6	6,5	11,0	0,288

PRECISIÓN BAJO ALTO VOLTAJE

El apriete controlado de las unions bajo tension es cada vez más necesario!

La **llave dinamométrica VDE - VDE 4508** de GEDORE es simplemente perfecta para el apriete preciso y controlado de uniones de tornillos bajo tensión. El probado sistema de liberación de nuestra gama de llaves de torque Torcofix activa una señal táctil y audible cuando se alcanza el valor de torque establecido. A través de la escala micrométrica y dependiendo del modelo, la clara monoescala con división en Nm permite un ajuste preciso del valor de torque de 0,10 / 0,25 Nm. Los accesorios VDE, como extensiones o bocas, están asegurados contra el aflojamiento no deseado con un

botón de bloqueo, que también es fácil de usar con guantes de seguridad. La llave viene con un certificado de prueba según DIN EN ISO 6789-2:2017. El estándar especificado (+/- 4 %) se supera para su seguridad. La llave está aislada VDE hasta 1.000 V y cumple con los requisitos según EN 60900/IEC60900.



Llave dinamométrica VDE - VDE 4508

1 CALIDAD PROBADA SEGÚN
DIN EN ISO 6789-2:2017

2 TRABAJOS PRECISOS AL
SUPERCAR EL ESTÁNDAR
ESTABLECIDO DE +/- 4%

3 SEÑAL DE PAR ALCANZADO
AUDIBLE Y PERCEPTIBLE

4 FÁCIL DE MANEJAR,
INCLUSO CON GANTES DE
PROTECCIÓN PUESTOS



CONTROLADO
Y SEGURO



VDE 4508 LLAVE DINAMOMÉTRICA VDE

5-25 Nm - 10-50 Nm

- > Apriete controlado de tornillos en los casos más habituales área
- > El sistema Jump crea una sensación táctil clara y señal de disparo audible
- > Escala con graduación en Nm
- > Clasificado según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, incluido certificado de prueba trazable, calibrado hasta una desviación máxima permitida de +/- 3% y por lo tanto más precisos que los requeridos por la norma +/- 4%
- > Botón de seguridad para evitar el aflojamiento accidental del Inserto de llave de tubo
- > Aislado VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900



desde

€ 299,⁹⁰ + IVA



Código	N°	Tipo	Cuadrado pulgadas	Cuadrado métrico mm	Altura mm	Nm	Distancia carcasa - punto central del cuadrado de accionamiento mm	Longitud mm	Ancho de cabeza mm	Altura de cabeza mm	Peso kg	sin IVA
3125335	VDE 4508-02	Trinquete reversible	3/8"	10	75	5-25	24	319	50,0	62	0,714	299,90
3079066	VDE 4508-05	Trinquete reversible	1/2"	12,5	80	10-50	24	369	48,0	62	0,825	329,90


TRABAJE DE FORMA SEGURA E INNOVADORA

SELECCIÓN TALLER AUTOMOCIÓN



gedore-automotive.com

KL-5501 B COMPRESOR DE MUELLES ESTACIONARIO



- > Rápido, fácil de usar y efectivo ante cualquier sistema de suspensión McPherson disponible en el mercado, combinado con la máxima seguridad de uso
- > Se presiona desde la copela superior a la inferior, por lo que la forma de muelle es irrelevante
- > El plato adaptador permite que el compresor de muelles se pueda montar fácilmente en un banco de trabajo
- > Máxima seguridad

€2790,00 + IVA

Código	N°	Distancia al trabajo mm	carga maxima	Accionamiento (hexagonal) mm	Peso kg
3230503	KL-5501 B	570	15.000	24	46

KL-0173-460 K JUEGO DE REPARADOR DE ROSCA DE ROSCA

€1215,00
+ IVA



- › Este reparador de rosca de ajuste amplio, permite unas reparaciones rápidas y económicas de los pernos de rueda, directamente sobre el vehículo
- › La rosca se rehace a su geometría original (conformado, prensado, estampado). Sin cortar
- › Como resultado, la dureza y resistencia de los pernos se conserva por completo, ya que la rosca es de nuevo comprimida
- › No se elimina ningún material en el proceso, por lo que la rosca mantiene su capacidad de carga dinámica que es dos veces superior, incluso después de la reparación

Código	N°	para la rosca (métrica)	Tipo de hilo	Pendiente	Piezas	Peso kg
3436217	KL-0173-460 K	M50 -M110	Hilo derecho/izquierdo	1,5	9	3

KL-0173-460X JUEGO REPARADOR DE ROSCA


€156,40
+ IVA



- › Utilizando este juego para rehacer roscas, el juego KL-0173-460 K también es válido para rehacer roscas a derechas con un paso de 2 mm

Código	N°	Pendiente	Número de rolos	Piezas	Peso kg	sin IVA
3436098	KL-0173-4601	1,0	3	3	0,35	156,40
3436160	KL-0173-4604	2,0	3	3	0,35	156,40

KL-0173-612 A REPARADOR DE ROSCA PARA PERNOS DE RUEDA



€118,15
+ IVA

- › De uso universal para vehículos y furgonetas, abarcando practicamente el 80% de los vehículos
- › Rehace la rosca de los pernos de rueda sin eliminar material y de forma rápida y económico
- › Como resultado, la resistencia de los pernos de rueda se mantiene
- › Diseño compacto, accionamiento con carraca y llave de vaso

Código	N°	para hilos	Unidad (hexagonal)	Peso kg
3461874	KL-0173-612 A	M12x1,5	41 mm	0,24



VIDEOSCOPIO PARA ANÁLISIS VISUAL

Hace que lo puntos de difícil acceso sean visualmente accesibles.

El Videoscopio KL-0880-10 K de GEDORE es la solución perfecta con un alcance de 1 metro, sin necesidad de cables gracias a la batería. Además de la visualización en tiempo real, la microcámara extremadamente pequeña con un diámetro de 3,9 mm permite la documentación fotográfica y de video incluyendo la fecha y hora. Las áreas oscuras son iluminadas con los 6 LED ajustables. La lente protegida contra polvo y

agua garantiza un análisis visual profesional en todo momento. La articulación de 2 vías permite una visualización de 360° en los espacios de instalación más reducidos y reduce al mínimo el trabajo de desmontaje en lugares de difícil acceso. Las imágenes en vivo y las grabaciones se muestran en una pantalla a color HD de alta resolución. Alternativamente, también puedes conectar un teléfono inteligente o una tableta al dispositivo.



Videoscopio Ø 3.9 mm – KL-0880-10 K

1 LAS FOTOS Y VIDEOS SE MUESTRAN DIRECTAMENTE EN LA PANTALLA

2 INSPECCIONES RÁPIDAS Y FÁCILES GRACIAS A LA FINA SONDA CON MICRO CÁMARA

3 LENTE PROTEGIDA CONTRA AGUA Y SUCIEDAD PARA UN ANÁLISIS PROFESSIONAL DE DAÑOS

4 SE PUEDE UTILIZAR CON UN ÁNGULO DE 180°, ARTICULACIÓN DE 2 VÍAS Y UNA LONGITUD DE CABLE DE 1 METRO

MANTÉN UNA
VISION CLARA

KL-0880-10 K VIDEOSCOPIO

8 piezas



€659,¹⁰
+ IVA

- > Sondo extra fina de 3,9 mm de diam.
- > La lente a prueba de agua y suciedad, incluyen iluminación LED ajustable
- > El ángulo de giro de +/-180° permite obtener videos, fotos con información de fecha y hora
- > Incluye función zoom, rotación y espejo
- > Se puede conectar con smartpjtone, tabletas, portatil etc

Código	N°	Mostrar	Resolución	ángulo de giro total	Número de iluminadores	La capacidad de la batería	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Peso kg
3444910	KL-0880-10 K	5,0"	1280x720	+/- 180°	6	5.000 mAh	350	70	260	1,2

KL-0169-6X CALIBRADOR DE ALINEACIÓN DE VÍAS

desde €107,⁸⁵
+ IVA

- > Para ampliar el rango de medición del calibrador de medición de convergencia KL-0169-60 de 1500 mm a un máximo de 2150 mm
- > Rango de medición fácilmente ajustable mediante extensión telescópica de 950 a un máximo de 1500 mm (ampliable a un máximo de 2150 mm)
- > Escala de diferencia de convergencia fácilmente legible de 0a 40 mm



Código	N°	Rango de medición (mín.) mm	Rango de medición (máx.) mm	Longitud de la escala mm	Longitud mm	Peso kg	sin IVA
3230295	KL-0169-60	950	1500	40	1.500	2,1	227,00
3230317	KL-0169-61	1600	2150		670	0,45	107,85

KL-0169-8X LLAVE PARA BARRAS DE DIRECCIÓN

desde

€64,³⁵
+ IVA



- > Para aflojar y ajustar rápidamente y de manera profesional las barras de dirección que están trabadas
- > El diseño especial de la llave envuelve completamente las superficies de unión.
- > Las llaves de boca abierta convencionales suelen ser demasiado anchas o se abren bajo la alta fuerza requerida




Código	N°	Tamaño de llave mm	Pulgada de accionamiento	Peso kg	sin IVA
3245810	KL-0169-81	34	3/4"	1,1	99,35
3468097	KL-0169-8330	30	3/4"	0,4	64,35

KL-0169-82

LLAVE DE VASO PARA LOS EXTREMOS DE LA BARRA DE DIRECCIÓN

€117,⁹⁰
+ IVA



- › Para la instalación y desmontaje rápido y profesional de los extremos de la barra de dirección que está trabados.
- › La herramienta sujeta todo el extremo de la barra de dirección
- › Permite aplicar una fuerza considerable para aflojarla con ayuda de una llave de trinquete de 3/4"

3/4"

Código	N°	Pulgada de accionamiento	Dentro de Ø	Ø exterior mm	Peso kg
3267806	KL-0169-82	3/4"	80	95	1,9

KL-4007-411

MANGO ARTICULADO 3/4"

€118,⁹⁰
+ IVA



- › Versión extra larga (980 mm) con articulación de 180°
- › Adecuado para tornillos extremadamente apretados

3/4"

Código	N°	Arrastre	ángulo de giro total	Carga (máx.) Nm	Longitud mm	Peso kg
2941554	KL-4007-411	3/4"	180°	1.050	980	3,5

KL-4007-500

EXTENSOR UNIVERSAL DE LLAVE

€48,⁶⁵
+ IVA



- › Para una fácil extensión de las llaves fijas, combinadas, acodadas
- › Necesario, por ejemplo, al soltar uniones en espacios difíciles de acceder

Código	N°	Longitud mm	Peso kg
3406504	KL-4007-500	380	0,65

KL-0121-512

ALICATE PARA ABRAZADERAS



- › Para montaje/desmontaje de las mangueras fijadas con abrazaderas de banda elástica
- › Para aplicaciones rectas o en ángulo de 90°

€51,⁹⁵
+ IVA


Código	N°	Longitud mm	Peso kg
3435504	KL-0121-512	205	0,3

245610
JUEGO DE CURVATUBOS MANUAL
 hidráulico, 9 piezas

€683,⁶⁰
 + IVA




- > Para tubos de cobre blando EN 1057 hasta 22 mm (también con aislamiento térmico), tubos compuestos multicapa hasta 20 mm y tubos de acero de precisión EN 10305-3 (DIN 2394) hasta 18 x 1,5 mm
- > Con 7 segmentos de curvado para tubos de Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20 y 22 mm y los correspondientes contra apoyos
- > Accionamiento hidráulico para un bajo consumo de energía



Código	N°	Contenido	Piezas	Peso kg
4635230	245610	1 Unidad base, hidráulica No. 245670 7 herramientas de doblar para tubos de Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22 mm 1 caja de plástico No. 245590	9	5,87

280100
CURVADORA ANGULAR, USO EXCÉNTRICO

€1160,⁰⁰
 + IVA



- > Para materiales redondos, planos y angulares de acero, cobre y aluminio hasta 90°
- > Con un tope angular infinitamente ajustable
- > Con tope de longitud
- > Unidad básica manual para montar en el banco de trabajo, con marco base opcional No. 268500 también adecuado para uso estacionario


Código	N°	Peso kg
4535010	280100	32,5

1100-278601
JUEGO DE CURVATUBOS MANUAL EN L-BOXX® 136

€572,⁶⁰
 + IVA



- > Tubos de acero de precisión EN 10305-3 (DIN 2394)
- > Tubos hidráulicos EN 10305-1 (DIN 2391) con espesores de pared de 1.0 - 2.0 mm
- > Tubos compuestos multicapa hasta 16 mm
- > Tubos de acero inoxidable plegables con grosores de pared de 1.0 - 1.5 mm



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura total mm	Profundidad mm	Peso kg
1611526	1100-278601	1 Cuerpo básico 6-18 mm No. 278670, 1 Palanca de doblar 6-18 mm enchufable No. 278680 8 segmentos de doblar aluminio para tubos de Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm 1 Cortatubos 3-35 mm Ø No. 2180 3, 1 botador de 3 mm + GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L	444	152	360	8,28

EL MEJOR
ACERO CON
EL MEJOR
CORTE





OCHSENKOPF

BY GEDORE



La forja de hachas más antigua de Alemania, **OCHSENKOPF**, se caracteriza por la perfección y seguridad de sus herramientas de carpintería y forestales. Desde su fundación en el año 1781, la forja de Remscheid ha forjado el mejor acero, con unos afilados y cortes de calidad incomparable.

Un hacha OCHSENKOPF es sinónimo de artesanía del más alto nivel, y aún a día de hoy, sigue siendo el orgullo de la tradicional industria de las herramientas de Bergish.

ochsenkopf.com

ROBUSTA HACHA UNIVERSAL

El hacha OCHSENKOPF es perfecta para cualquier trabajo en el bosque o en el jardín

El hacha universal ROTBAND-PLUS OX 620 H-1257 sirve para uso con cualquier tipo de madera – para talar, desramar y partir. El mango irrompible de madera de nogal y el bisel del filo garantizan bajos costos de mantenimiento. El mango en forma de

pezuña de vaca proporciona un agarre firme y evita que el hacha se deslice de las manos. La tecnología ROTBAND-PLUS también asegura una larga vida útil y, por lo tanto, una mayor seguridad. La larga vaina del mango lo protege de daños si el martillo golpea incorrectamente.



Hacha universal ROTBAND-PLUS – OX 620 H-1257

1

USO VERSÁTIL, VÁLIDA PARA CUALQUIER TIPO DE MADERA

2


SISTEMA ROTBAND-PLUS PARA MÁXIMA SEGURIDAD

3

MANGO PIE DE VACA PARA UNA AGARRE SEGURO

4

LARGA VIDA GRACIAS A LA VAINA EN EL MANGO



ELABORACIÓN
SÓLIDA Y
ROBUSTA



OX 620 H-1257 HACHA UNIVERSAL ROT BAND-PLUS

Forma renana

- > Indispensable para trabajos forestales y de jardinería
- > Con fijación al mango ROTBAND-PLUS: funda protectora para el mango, cuña anular, la placa de bloqueo y el tornillo para madera hacen que el mango y el cabezal sean una sola unidad y garantizar la máxima seguridad laboral
- > La larga funda protectora de acero para el mango también protege el mango. fallos y garantiza una larga vida útil
- > Con mango de madera de nogal americano de alta calidad con forma de pata de vaca



Código	N°	Marca de conformidad (OCH)	Peso de la cabeza g	Ancho del borde de corte mm	La longitud del tallo	Peso kg
1879812	OX 620 H-1257	KWF STD, GS	1250	120,0	700	2,1

OX 648 H-2508 SPLIT-FIX® HACHA ROTBAND-PLUS

- > Óptimo resultado de separación con poco esfuerzo debido al diseño de la hoja en forma de cuña
- > Con la fijación del mango ROTBAND-PLUS: el manguito de protección del mango, la cuña del anillo, la placa de seguridad y el tornillo para madera hacen que el mango y la cabeza se conviertan en una sola unidad y garantizan la máxima seguridad en el trabajo.
- > Además, la camisa de protección de acero protege el mango en caso de fallo y garantiza una larga vida útil
- > Con un mango de madera de nogal americano de alta calidad en forma de perilla



Código	N°	Marca de conformidad (OCH)	Peso de la cabeza g	Ancho del borde de corte mm	La longitud del tallo	Peso kg
1852701	OX 648 H-2508	KWF STD, GS	2500	115,0	800	3,55

ROBUSTO MARTILLO SEPARADOR

Martillo separador profesional de alta calidad Ochsenkopf para partir troncos medianos y grandes y para utilizar junto con cuñas de aluminio y plástico.

proporciona mayor seguridad en caso de rotura del mango y mayor comodidad de trabajo. La tecnología ROTBAND-PLUS también asegura una larga vida útil y una mayor seguridad de uso. La larga vaina en el mango lo protegé si se falla el golpe.

Totalmente confiable: El martillo separador **BIG OX ROTBAND-PLUS OX 635 H-3009** con mango irrompible de madera de nogal y cabeza de acero. El bisel del filo de corte ofrece una alta retención y bajos costes de mantenimiento. La función de reducción de vibraciones



Martillo separador BIG OX ROTBAND-PLUS – OX 635 H-3009

1

BISEL DEL FILO DE CORTE PARA UNA ALTA RETENCIÓN

2

SISTEMA ROTBAND-PLUS PARA MÁXIMA SEGURIDAD

3

MAYOR SEGURIDAD CON MADERA DE NOGAL DE ALTA CALIDAD

4

LARGA VIDA GRACIAS A LA VAINA EN EL MANGO





OX 635 H-3009
**MARTILLO SEPARADOR PROFÍ
 BIG OX®**

- › Con accesorio de mango ROTBAND-PLUS: funda protectora de mango, cuña anular, placa de bloqueo y el tornillo para madera permiten que el mango y la cabeza se conviertan en una unidad y aseguran máxima seguridad laboral
- › Además, la larga funda protectora de acero protege el mango en caso de mal funcionamiento, y garantiza una larga vida útil
- › Cabeza de martillo forjada con punta reversible y superficie de golpe extra grande, p. b. para clavar en cuñas
- › Con mango de madera de nogal americano de alta calidad y protección para los bordes cortantes



€82,75
 + IVA



Código 1707663	N° OX 635 H-3009	Marca de conformidad (OCH) KWF PRO, GS	Peso de la cabeza g 3000	Ancho del borde de corte mm 70,0	La longitud del tallo 900	Peso kg 4,2
--------------------------	----------------------------	--	------------------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------

OX 173 E-0500
RECOGEDOR MANUAL

- › Para mover y recoger troncos de árboles más pequeños y trozos de madera
- › Para un trabajo ergonómico y agradable para la espalda
- › Con un mango de alta calidad en forma de pata de vaca hecho de fresno

€29,90
 + IVA



Código 1592408	N° OX 173 E-0500	Marca de conformidad (OCH) KWF PRO	La longitud del tallo 380	Peso kg 0,775
--------------------------	----------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------

MAGIC₂₄

PREMIUM TOOLS / QUALITY MADE BY GEDORE



SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS

www.cromsi.com

*Precios unitarios sin IVA por unid./juego. Entrega sin decoración.
Todas las características descritas sujetas a variaciones. No nos responsabilizamos
de posibles errores de imprenta en precios y descripciones.
Por favor, pregunte a su distribuidor local.