

PAREDES SEGURIDAD

CATÁLOGO 2026

2026 CATALOGUE

PAREDES SEGURIDAD

4 **SOMOS PAREDES** WE ARE PAREDES

6 **NUESTRO LABORATORIO** OUR LAB

8 **NUESTRAS TECNOLOGÍAS** OUR TECHNOLOGIES

12 **NUESTRO OBJETIVO** OUR GOAL

14 **NUESTRO EQUIPO** OUR TEAM

16 **ELITE** **NEO** (18) · **MATRIX** (18) · **MORFEO** (19)

20 **SPRO+** **CHESTE ANTICORTE** (22) · **JEREZ** (23) · **MONZA** (23)

24 **IMPULSE** **GALLIFA** (26) · **OPALO** (27) · **JADE** (28) · **MALAQUITA** (29) · **ESMERALDA** (29)

30 **TOP** **TORMO** (32) · **PONS** (32) · **TITAN** (33) · **NEXOR** (33) · **BASALTO** (34) · **TOBA** (34) · **GRANITO** (35) **CARBONO** (36) · **BLACK ELECTRON II** (37) · **MAGNUM** (37) · **HAMMER** (38) · **SPIDER** (39)

40 **FLEX** **FLY** (42) · **ALCUDIA** (42-43) · **ALTAMIRA** (43)

44 **GRIP** **JET** (46) · **AMBER** (46) · **NADAL** (47) · **GALENA** (48) · **EXCALIBUR** (48) · **QUANTUM** (49) · **CERIO** (49)

50 **ACTIVE** **FRESH** (52) · **PEDROSA** (53) · **PASTOR** (53) · **SORECA** (54) · **PALOU** (55) · **SAINZ** (55) · **ROSS** (56) **RADIO** (56) · **AVATAR** (57) · **LASER** (58) · **GENESIS** (59) · **FENIX** (59)

60 **HYGIENE** **ARZAK** (62) · **COOP** (62-63) · **DOP** (63)

64 **MOUNTAIN** **TERRA** (66) · **ENDINO** (66) · **GORBEA** (67) · **GARDA** (67) · **CAZALLA** (68) · **ATLAS** (69)

70 **TOTAL** **JOG** (72) · **BLOCK** (72) · **ROCK** (73) · **MAGMA** (73) · **AXIS** (74) · **VOLCAN** (75) · **AURA** (75) **ALBERO** (76) · **RIVAS** (77) · **ROY** (77)

78 **MONTOFRI** **ZP1000** (80) · **BT1007** (80)

82 **ESSENTIAL** **ESTRELLA** (84-85) · **ECOLOGY** (86-88)

90 **COMFORT** **ESCORPIO** (92) · **DAKOTA** (93) · **ARIZONA** (93) · **IDAHO** (94) · **KANSAS** (95)

96 **SPORT** **COMPETICION** (98) · **REDUEÑA** (100) · **LETUR** (101) · **BT1007** (80)

102 **AGRO** **SONORA** (104) · **COUNTRY 104** (80) · **VELETA** (105) · **RONCESVALLES** (105) · **GELADA** (106) **MONTESA** (107) · **CIERVO** (107)

108 **COMPLEMENTOS** **CALCETINES DE SEGURIDAD /** *SAFETY SOCKS* (110) · **CALCETINES DEPORTIVOS /** *SPORT SOCKS* (111) · **PLANTILLAS /** *INSOLES* (112-116) · **MASCARILLAS /** *MASKS* (117) **PLV /** *DISPLAYS* (118)

SOMOS PAREDES

WE ARE PAREDES

PAREDES es una empresa española que desarrolla y fabrica calzado de seguridad, outdoor y tiempo libre, una marca que ha acompañado a distintas generaciones ofreciendoles innovación, calidad y compromiso con la salud de sus pies los largo de más de 70 años. Nuestro objetivo principal es aportar al mundo un producto que genere confianza y bienestar, y que además aporte valor, emociones y experiencias positivas a todos nuestros clientes.

PAREDES is a Spanish company that develops and manufactures safety, outdoor, and leisure footwear. For over 70 years, our brand has been a part of different generations, offering innovation, quality, and a commitment to foot health. Our main objective is to provide the world with a product that inspires confidence and well-being, while also delivering value, positive emotions, and memorable experiences to all our customers.



1954
Paredes nace hace más de 70 años con un sueño: Inspirar a toda una nueva generación.
Paredes was born more than 70 years ago with a dream: To inspire a whole new generation.

1972
Lanzamos el primer calzado deportivo fabricado en España, los famosos “tenis”.
We launched the first sports footwear manufactured in Spain, the famous “tennis”.

1980
Paredes patrocina las Olimpiadas de Moscú y colabora con el cantante Leif Garret.
Paredes sponsors the Moscow Olympics and collaborates with the singer Leif Garret.

1997
Lanzamos nuestra primera colección de calzado seguridad y protección laboral.
We launched our first collection of safety and work protection footwear.

2000
Comenzamos nuestra internacionalización y el desarrollo de tecnologías propias.
We began our internationalization and the development of our own technologies.

2019
Inauguramos el primer laboratorio de ensayos privado de España.
We inaugurated the first private testing laboratory in Spain.

+30

Paredes Seguridad está presente en más de 30 países.
Paredes Seguridad is present in more than 30 countries.

+55

Más de 55 millones de pares fabricados en más de 70 años de historia.
More than 55 million pairs manufactured in more than 70 years of history.

+40

Más de un 40% de nuestro mercado es internacional.
More than 40% of our market is international.

+15

Crecimiento a un ritmo del 15% cada año.
Growth at a rate of 15% each year.

+30

Más de 30 tecnologías propias.
More than 30 proprietary technologies.

+100

Más de 100 empleados/as y colaboradores/as en todo el mundo.
More than 100 employees and collaborators worldwide.

+1500

Más de 1500 clientes, partners y distribuidores en todo el mundo.
More than 1500 customers, partners and distributors worldwide.

NUESTRO LABORATORIO OUR LAB

En Paredes Seguridad conseguimos un mayor control en la calidad de nuestros productos gracias a nuestro laboratorio de pruebas privado. Su objetivo principal es someter a estrictas pruebas a cada uno de nuestros zapatos para poner a la venta productos de calidad que cuiden y protejan a nuestros clientes durante sus tareas laborales, pensando siempre en su seguridad, confort y el cumplimiento de la normativa ISO.


At Paredes Seguridad, we've achieved greater control over the quality of our products thanks to the opening of our new private testing laboratory. Its main objective is to subject each of our shoes to rigorous testing to ensure we offer high-quality products that protect and care for our customers during their work, always prioritizing their safety, comfort, and compliance with ISO standards.

Te invitamos a escanear con tu teléfono móvil este código QR con el que podrás conocer cómo nuestro equipo de profesionales ensaya nuestro calzado en máquinas especiales que simulan las distintas situaciones de riesgo a los que se puede enfrentar cada día el calzado de seguridad como impactos, desgarros, etc, con el objetivo de ofrecer un producto idóneo que proteja y mantenga el confort de los pies de los trabajadores y trabajadoras.

We invite you to scan this QR code with your mobile phone to learn how our team of professionals tests our footwear on special machines that simulate the various risk situations that safety footwear can face every day, such as impacts, tears, etc., with the aim of offering an ideal product that protects and maintains the comfort of workers' feet.







AIR VENTS





NUESTRAS TECNOLOGÍAS OUR TECHNOLOGIES

Históricamente, el calzado de seguridad priorizaba la protección a costa de la comodidad, afectando a la productividad y al bienestar del trabajador. En PAREDES entendemos que seguridad y confort deben ir de la mano, por eso desarrollamos suelas ultraligeras, flexibles y resistentes que protegen sin renunciar a la comodidad. Cuidamos especialmente el corte, una de las zonas más expuestas a golpes, cortes e inclemencias, incorporando materiales preparados para soportar condiciones exigentes. Además, integramos tecnologías que superan los requisitos normativos, como sistemas de aireación, plantillas técnicas y tejidos impermeables y transpirables.

Historically, safety footwear prioritized protection at the expense of comfort, impacting worker productivity and well-being. At PAREDES, we understand that safety and comfort must go hand in hand, which is why we develop ultralight, flexible, and durable soles that provide protection without sacrificing comfort. We pay special attention to the upper, one of the areas most exposed to impacts, cuts, and harsh weather, incorporating materials designed to withstand demanding conditions. Furthermore, we integrate technologies that exceed regulatory requirements, such as ventilation systems, technical insoles, and waterproof and breathable fabrics.

CORTES OUR UPPERS

HEXACELL
Rejilla de alta resistencia que aumenta la capacidad de transpiración y que aporta más ligereza.
High-resistance mesh that increases breathability and provides greater lightness

MICROFLASH
Microfibra ultrarreflectante de alta visibilidad para entornos oscuros.
Ultra-reflective, high-visibility microfiber for dark environments.

DURATEX
Textil de punto K-NIT de alta resistencia a la abrasión.
High abrasion resistance K-NIT knitted textile.

WILDTEX
Microfibra hidrofugada con Teflon®, transpirable y repelente a la sangre y grasa animal.
Water-repellent microfiber with Teflon®, breathable and repellent to blood and animal grease.

CUTLESS
Tejido especial anticorte certificado de nivel 4.
Special cut-resistant fabric certified level 4.

SOFTSHELL
Textil con una combinación de capas micropolares, cortavientos e hidrófugas.
Textile with a combination of microfleece, windproof and water-repellent layers.

MICROTEX
Microfibra lisa, ligera y flexible.
Smooth, lightweight and flexible microfiber.

WASHTEX
Microfibra lisa, ligera, flexible y lavable.
Smooth, lightweight, flexible and washable microfiber.

MAXFRESH
Tejido en forma de malla calada de perforaciones que permite una transpiración superior.
Mesh-like fabric with perforations that allows for superior breathability.

SUELAS
OUR SOLES

MONO/COMFORT — **Suela con una densidad que proporciona más ligereza y flexibilidad.**
Sole with a density that provides greater lightness and flexibility.

DUAL/COMFORT — **Suela que combina dos densidades y que proporciona máxima amortiguación y estabilidad.**
Sole that combines two densities and provides maximum cushioning and stability.

3D/COMFORT — **Suela de triple densidad antiimpactos, que aporta mayor agarre, estabilidad y antideslizamiento.**
Triple-density impact-resistant sole, providing greater grip, stability and slip resistance.

MAX/FLEX — **Piso con canales de flexión similares al calzado deportivo que proporciona mayor flexión.**
Sole with flex grooves similar to athletic footwear that provides greater flexibility.

BOUND/FEET — **Sistema de absorción de impactos integrado en el talón para una máxima amortiguación.**
Integrated shock absorption system in the heel for maximum cushioning.

MAX/SOFT720 — **Suela especial superantideslizante ultraligera, con canales de flexión deportivos.**
Special ultra-lightweight super non-slip sole with sporty flex channels.

ELITE/RL3050 — **Suela especial confort ultraligera, con canales de flexión deportivos.**
Special ultra-lightweight comfort sole with sporty flex channels.

TOP/GRIP — **Suela con un sistema de agarre superantideslizante óptimo para suelos mojados.**
Sole with a super non-slip grip system optimal for wet floors.

AIR/CORE — **Suela con cámara de aire multilateral que permite una mayor ligereza y amortiguación.**
Sole with multilateral air chamber that allows for greater lightness and cushioning.

OTRAS TECNOLOGÍAS
OTHER TECHNOLOGIES

CARBON/SHIELD — **Puntera NANO® de nanopartículas de fibras compuestas ultraligera y ultrarresistente.**
Ultralight and ultra-resistant NANO® toe cap made of composite fiber nanoparticles.

CLOUD/COMFORT — **Plantilla con burbujas 3D semiesféricas para una amortiguación superior.**
Insole with 3D semi-spherical bubbles for superior cushioning.

AIR/VENT — **Plantilla con sistema de bombeo de aire en el talón para una mayor aireación del pie.**
Insole with air pump system in the heel for greater foot ventilation.

MAX/BOUND — **Plantilla antiimpactos que aumenta el confort de la pisada.**
Impact-resistant insole that increases foot comfort.

SYMPA/TEX — **Membrana técnica de alto rendimiento, 100% impermeable, transpirable y cortavientos.**
High-performance technical membrane, 100% waterproof, breathable and windproof.

PARE/TEX — **Forro impermeable, transpirable y de alta resistencia que aísla del frío y protege del calor.**
Waterproof, breathable and highly resistant lining that insulates from the cold and protects from the heat.

HIGH/DRY — **Forro con un alto poder de absorción, secado rápido hidrofílico y alta resistencia al desgaste.**
Lining with high absorption power, quick-drying hydrophilic properties and high wear resistance.

HIGH/IMPACT — **Refuerzos antiabrasión y antirroces con recubrimiento especial de alta resistencia.**
Anti-abrasion and anti-friction reinforcements with special high-resistance coating.

LOW/IMPACT — **Refuerzos ligeros en zonas de fricción del calzado para incrementar la resistencia del mismo.**
Light reinforcements in friction areas of the footwear to increase its resistance.

FREE/LOCK — **Sistema de cierre rápido con accionador de fácil liberación y máximo ajuste.**
Quick-release system with easy-release actuator and maximum adjustment.

FAST/RELEASE — **Sistema de cierre por contacto de desprendimiento rápido.**
Quick-release contact closure system.



REVIVUS

REVIVUS es el proyecto de PAREDES SEGURIDAD para el diseño, desarrollo y fabricación de calzado de seguridad que tenga su totalidad o un porcentaje compuesto por materiales recuperados, tratados y reciclados, una iniciativa que tiene como objetivos principales la reducción del uso de materiales que no provengan de procesos de reciclado, compensar el impacto de nuestra actividad en nuestro planeta, y fomentar la utilización de este tipo de materiales en el sector de la protección y seguridad.

REVIVUS is PAREDES SEGURIDAD's project for the design, development, and manufacture of safety footwear made entirely or partially from recovered, treated, and recycled materials. This initiative's main objectives are to reduce the use of materials not derived from recycling processes, offset the impact of our activities on the planet, and promote the use of these materials in the protection and safety sector.



REVIVUS





LABOGÉNERO

LABOGÉNERO es un proyecto de desarrollo de criterios ergonómicos con enfoque de género para una correcta adecuación y adaptación a las características antropométricas, fisiológicas y biomecánicas de las mujeres, con el objetivo de mejorar y multiplicar la seguridad, comodidad y bienestar de aquellas personas que los utilicen, y proporcionar así una mejor calidad y seguridad de desempeño del trabajo en el puesto laboral, desarrollado en conjunto con el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)

LABOGÉNERO is a project to develop ergonomic criteria with a gender focus for the correct adaptation to the anthropometric, physiological, and biomechanical characteristics of women, with the aim of improving and increasing the safety, comfort, and well-being of those who use them, and thus providing a better quality and safety of work performance in the workplace, developed in conjunction with the Biomechanics Institute of Valencia (IBV).



IBV INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA

GENERALITAT VALENCIANA

iVACE INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

Cofinanciado por la Unión Europea



INNOVACIÓN CONSTANTE

CONSTANT INNOVATION

En PAREDES SEGURIDAD entendemos las necesidades de protección de los clientes en sus diferentes y diversos puestos de trabajo. Por ello desde siempre nuestra prioridad ha sido ofrecer un calzado innovador, basado en la suma de la durabilidad, la resistencia y el confort, una tríada esencial que es guía de nuestros desarrollos y nuestra estrategia como marca que protege los pies de miles de personas. Un ejemplo de toda esta filosofía de trabajo es nuestro modelo JET, premiado como producto innovador y EPI del año, y fabricado con horma LABOGÉNERO y con materiales reciclados REVIVUS. Un ejemplo del compromiso de PAREDES con la protección y comodidad de los pies de nuestros clientes.

At PAREDES SEGURIDAD, we understand the protection needs of our customers in their diverse and varied workplaces. Therefore, our priority has always been to offer innovative footwear based on the combination of durability, resistance, and comfort—an essential triad that guides our developments and our strategy as a brand that protects the feet of thousands of people. An example of this philosophy is our JET model, awarded as Innovative Product and PPE of the Year, and manufactured with a LABOGÉNERO last and REVIVUS recycled materials. This exemplifies PAREDES' commitment to the protection and comfort of our customers' feet.



Club Marketing Mediterráneo

PREMIO MIA PRODUCTO INNOVADOR 2025
MIA INNOVATIVE PRODUCT AWARD 2025

FORMACIÓN de seguridadlaboral

PREMIO EPI DEL AÑO FSL 2024
FSL 2024 EPI AWARD OF THE YEAR

DESARROLLO CONSCIENTE

CONSCIOUS DEVELOPMENT

DURABILIDAD
DURABILITY

Diseñamos nuestro calzado para que resista el paso del tiempo de la mejor manera posible, evitando así la obsolescencia prematura del producto.
We design our footwear to withstand the test of time in the best possible way, thus avoiding premature obsolescence of the product.

RESISTENCIA
ENDURANCE

Además de perdurar en el tiempo, nuestro objetivo es que sea lo más resistente posible para poder superar los obstáculos de su vida útil.
In addition to lasting over time, our goal is for it to be as resistant as possible to overcome the obstacles of its useful life.

COMODIDAD
COMFORT

Sabemos lo delicados que son los pies, por eso diseñamos nuestro calzado para que sea lo más cómodo posible y aporte bienestar en el día a día.
We know how delicate feet are, that's why we design our footwear to be as comfortable as possible and provide well-being in everyday life.

UN EQUIPO A TU SERVICIO

A TEAM AT YOUR SERVICE

El trato persona a persona es clave en la relación que establecemos entre la necesidad de nuestro cliente y el servicio que se le va a prestar. Por eso nuestro propósito siempre ha sido el mismo desde que nacimos hace más de 70 años: generar confianza para inspirar el movimiento de las personas, gracias a un calzado cómodo y seguro. Un objetivo que trabajamos día a día gracias a un amplio equipo de personas entusiastas y preparadas para atender de forma cercana, atenta y personalizada, y que se complementa con un servicio y comunidad online, y una documentación técnica precisa, accesible y verificada donde nuestro cliente puede encontrar toda la información que nuestro cliente o clienta necesite para conseguir su satisfacción total.

Personal interaction is key to the relationship we establish between our customers' needs and the service we provide. That's why our purpose has remained the same since our founding over 70 years ago: to build trust and inspire people to move forward, thanks to comfortable and safe footwear. We work toward this goal every day thanks to a large team of enthusiastic and highly trained individuals dedicated to providing you with friendly, attentive, and personalized service. This is complemented by our online community and service platform, as well as technical documentation where you can find all the information you need to achieve complete satisfaction.



Fichas técnicas y documentos.
Data sheets and documents.



Vídeos explicativos.
Explanatory videos.



Normativa e iconografía.
Regulations and iconography.



Imágenes de producto.
Product images.



Trabajos recomendados.
Recommended works.



Blog, noticias y novedades.
Blog, news and news.



Comunidad Online.
Online community.



Catálogo digital.
Digital catalogue.



Laboratorio abierto a clientes.
Lab open to customers.



Envíos en tan solo 24 horas.
Deliveries in just 24 hours.



Personalización de calzado a empresas.
Personalisation of footwear for companies.



Formación a equipo comercial y ventas.
Sales and sales team training.



Diseño e investigación propios.
Own design and research.



Asesoramiento técnico.
Technical advice.



Tecnologías exclusivas.
Exclusive technologies.



Apoyo on/offline publicitario.
On/offline advertising support.


PAREDES SEGURIDAD
NUEVO
MORFEO
S3S SR FO CI
HI HRO AN ESD
MÁS INFORMACIÓN


PAREDES

LÍNEA ELITE LINE

LAS TECNOLOGÍAS MÁS AVANZADAS Y UNA AMORTIGUACIÓN SUPERIOR

THE MOST ADVANCED TECHNOLOGIES AND SUPERIOR SHOCK ABSORPTION

La línea ELITE responde a la necesidad de un calzado de seguridad que proteja al más alto nivel, y que además ofrezca un nivel de confort a la altura de la calidad de sus componentes. Un desarrollo resultado de años de investigación en la búsqueda de una simbiosis innovadora idónea entre la propia morfología del zapato de seguridad clásico, y los materiales más avanzados. Fruto de esta investigación PAREDES SEGURIDAD presenta la nueva tecnología de cazoleta subdimensionada ELITERL3050, un sistema que forma tándem físico-funcional con CLOUDCOMFORT, una plantilla interior de semi esferas 3D sobredimensionadas que logran una amortiguación estable, segura y confortable de altas prestaciones.

The ELITE line responds to the need for safety footwear that offers the highest level of protection while also providing a level of comfort that matches the quality of its components. This development is the result of years of research in the search for an ideal, innovative symbiosis between the morphology of the classic safety shoe and the most advanced materials. As a result of this research, PAREDES SEGURIDAD presents the new ELITERL3050 sub-sized toe cup technology, a system that forms a physical-functional tandem with CLOUDCOMFORT, an inner insole of oversized 3D semi-spheres that achieve stable, safe, and comfortable high-performance cushioning.

TECNOLOGÍAS EN ESTA LÍNEA

TECHNOLOGIES IN THIS LINE

3D/COMFORT **BOUND**/FEET **TOP**/GRIP **LOW**/IMPACT **HIGH**/IMPACT

HIGH/DRY **ELITE**/RL3050 **CLOUD**/COMFORT **CARBON**/SHIELD

SECTORES RECOMENDADOS EN ESTA LÍNEA

RECOMMENDED SECTORS IN THIS LINE





NEO

REF: SP5229 NE | TALLAS / SIZES: 36-48

S1 PS SR FO CI HI HRO ESD

ESD — **Protección antiestática** Antistatic protection

METAL FREE — **Libre de metales** Metal free

300°C — **Suela resistente 300 grados** Sole resistant to 300 degrees

Corte en textil de punto resistente Knit con refuerzos TÉCNICOS TPU.
Puntera de NANO®: Nanopartículas de fibras compuestas.
Plantilla antiperforación de conglomerado de fibras sintéticas.
Suela de EVA doble densidad + caucho nitrilo.
Durable knit upper with TPU technical reinforcements.
NANO® toe cap: Composite fiber nanoparticles.
Anti-perforation insole made of synthetic fiber conglomerate.
Dual-density EVA outsole with nitrile rubber.

- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Sanidad** Health
- **Restauración** Restoration
- **Limpieza** Cleaning
- **Carpintería** Carpentry
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Logística** Logistics
- **Fontanería** Plumbing
- **Pintura** Painting

Suela de triple densidad antiimpactos 3DCOMFORT.
Sistema de absorción de impactos BOUNDFEET.
Suela con resaltes superantideslizantes TOPGRIP.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Refuerzos antiabrasión y antirroces HIGHIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Suela especial ultraligera y confortable ELITERL3050.
Plantilla con burbujas antiimpactos CLOUDCOMFORT.
Puntera de fibra de carbono compuesta CARBONSHIELD.
3DCOMFORT triple-density impact-absorbing sole.
BOUNDFEET shock absorption system.
TOPGRIP outsole with super-slip treads.
LOWIMPACT lightweight reinforcements in high-friction areas.
HIGHIMPACT abrasion and scuff-resistant reinforcements.
Quick-drying inner lining HIGHDRY.
ELITERL3050 ultralight and comfortable special outsole.
CLOUDCOMFORT impact-absorbing insole.
CARBONSHIELD composite carbon fiber toe cap.



MATRIX

REF: SP5220 NE-RO | TALLAS / SIZES: 36-48

S3S SR FO CI HI HRO ESD

ESD — **Protección antiestática** Antistatic protection

METAL FREE — **Libre de metales** Metal free

300°C — **Suela resistente 300 grados** Sole resistant to 300 degrees

Corte en microfibra hidrofugada con refuerzos en TPU.
Puntera de NANO®: Nanopartículas de fibras compuestas.
Plantilla antiperforación de conglomerado de fibras sintéticas.
Suela de EVA doble densidad + caucho nitrilo.
Water-repellent microfiber upper with TPU reinforcements.
NANO® toe cap: Composite fiber nanoparticles.
Anti-perforation insole made of synthetic fiber conglomerate.
Dual-density EVA and nitrile rubber outsole.

- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Sanidad** Health
- **Restauración** Restoration
- **Limpieza** Cleaning
- **Carpintería** Carpentry
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Logística** Logistics
- **Fontanería** Plumbing
- **Pintura** Painting

Suela de triple densidad antiimpactos 3DCOMFORT.
Sistema de absorción de impactos BOUNDFEET.
Suela con resaltes superantideslizantes TOPGRIP.
Microfibra lisa, ligera y flexible MICROTEX.
Refuerzos antiabrasión y antirroces HIGHIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Suela especial ultraligera y confortable ELITERL3050.
Plantilla con burbujas antiimpactos CLOUDCOMFORT.
Puntera de fibra de carbono compuesta CARBONSHIELD
3DCOMFORT triple-density impact-absorbing sole.
BOUNDFEET shock absorption system.
TOPGRIP outsole with super-slip treads.
MICROTEX smooth, lightweight, and flexible microfiber.
HIGHIMPACT abrasion and scuff-resistant reinforcements.
Quick-drying inner lining HIGHDRY.
ELITERL3050 ultralight and comfortable outsole.
CLOUDCOMFORT impact-absorbing insole.
CARBONSHIELD composite carbon fiber toe cap.



MORFEO

REF: SP5238 NE | TALLAS / SIZES: 36-48

S3S SR FO CI HI HRO AN ESD

Protección antiestática
Antistatic protection

Libre de metales
Metal free

Suela resistente 300 grados
Sole resistant to 300 degrees

Corte textil.	Textile upper.
Puntera de NANO®: Nanopartículas de fibras compuestas.	NANO® toe cap: Composite fiber nanoparticles.
Plantilla antiperforación de conglomerado de fibras sintéticas.	Anti-perforation insole made of synthetic fiber conglomerate.
Suela de EVA doble densidad + caucho nitrilo.	Dual-density EVA + nitrile rubber outsole.

- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Limpieza** Cleaning
- **Logística** Logistics
- **Sanidad** Health
- **Carpintería** Carpentry
- **Fontanería** Plumbing
- **Restauración** Restoration
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Pintura** Painting

Suela de triple densidad antiimpactos 3DCOMFORT.	3DCOMFORT triple-density impact-absorbing sole.
Sistema de absorción de impactos BOUNDFEET.	BOUNDFEET shock absorption system.
Suela con resaltes superantideslizantes TOPGRIP.	TOPGRIP super-slip lugs on the sole.
Refuerzos antiabrasión y antirroces HIGHIMPACT.	HIGHIMPACT abrasion and scuff-resistant reinforcements.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.	Quick-drying inner lining HIGHDRY.
Suela especial ultraligera y confortable ELITERL3050.	ELITERL3050 ultralight and comfortable outsole.
Plantilla con burbujas antiimpactos CLOUDCOMFORT.	CLOUDCOMFORT impact-absorbing insole.
Puntera de fibra de carbono compuesta CARBONSHIELD	CARBONSHIELD composite carbon fiber toecap.

ANKLE PROTECTION

Protección especial para el tobillo ANKLE PROTECTION
Special ankle protection ANKLE PROTECTION



LÍNEA SPRO+ LINE

LA FUSIÓN DEL CALZADO DEPORTIVO Y EL CALZADO DE SEGURIDAD

THE FUSION OF SPORT FOOTWEAR AND SAFETY FOOTWEAR

SPRO+ combina la estética y comodidad del calzado deportivo con las prestaciones exigidas en entornos profesionales. Diseñada para ofrecer una experiencia de uso dinámica y confortable, esta línea destaca por su extraordinaria flexibilidad, favoreciendo la libertad de movimiento durante toda la jornada laboral. Su innovadora suela de triple densidad incorpora zonas específicas de absorción de impactos que ayudan a reducir la fatiga y mejorar el confort en cada paso. La combinación de ligereza, ergonomía y protección convierte a SPRO+ en una solución ideal para profesionales que buscan máximo rendimiento sin renunciar al bienestar. Una línea versátil que aporta seguridad, confort y deportividad.

SPRO+ combines the aesthetics and comfort of athletic footwear with the performance required in professional environments. Designed to offer a dynamic and comfortable wearing experience, this line stands out for its exceptional flexibility, promoting freedom of movement throughout the workday. Its innovative triple-density sole incorporates specific shock-absorbing zones that help reduce fatigue and improve comfort with every step. The combination of lightness, ergonomics, and protection makes SPRO+ an ideal solution for professionals seeking maximum performance without sacrificing well-being. A versatile line that provides safety, comfort, and sportiness.

TECNOLOGÍAS EN ESTA LÍNEA

TECHNOLOGIES IN THIS LINE

CUT/LESS 3D/COMFORT MAX/FLEX MICRO/TEX

LOW/IMPACT HIGH/DRY FREE/LOCK

SECTORES RECOMENDADOS EN ESTA LÍNEA

RECOMMENDED SECTORS IN THIS LINE







CHESTE

REF: SP5045 NE-AC | TALLAS / SIZES: 35-48

S1 PL FO SR ESD

Protección antiestática
Antistatic protection

Libre de metales
Metal free

Calzado especial anticorte
Special cut-resistant footwear

Corte en textil de punto K-NIT anticorte.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de EVA doble densidad + caucho nitrilo.
Cut-resistant K-NIT knit upper
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® insole
Anti-perforation textile insole. Non-metallic Compact® insole
Dual-density EVA + nitrile rubber outsole

- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Carpintería** Carpentry
- **Sanidad** Health
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Restauración** Restoration
- **Logística** Logistics
- **Limpieza** Cleaning
- **Fontanería** Plumbing

Suela de triple densidad antiimpactos 3DCOMFORT.
Piso con canales de flexión deportivos MAXFLEX.
Textil especial anticorte certificado de nivel 4 CUTLESS.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
3DCOMFORT triple-density impact-absorbing sole.
MAXFLEX sport flex groove outsole.
CUTLESS certified Level 4 cut-resistant textile upper.
HIGHDRY quick-drying inner lining.



TEXTIL KNIT ANTICORTE

KNIT TEXTILE CUT RESISTANT



JEREZ

REF: SP5102 NE | TALLAS / SIZES: 36-48

S3L FO SR ESD

Protección antiestática
Antistatic protection

Libre de metales
Metal free

Cierre rápido FREE-LOCK
Free-lock system

Corte en microfibra hidrofugada con refuerzos en TPU.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de EVA doble densidad + caucho nitrilo.
Water-repellent microfiber upper with TPU reinforcements.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact®.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact®.
Dual-density EVA + nitrile rubber outsole.

Industria Ligera
Light Industrie

Talleres
Mechanichal workshops

Restauración
Restoration

Logística
Logistics

Limpieza
Cleaning

Carpintería
Carpentry

Fontanería
Plumbing

Suela de triple densidad antiimpactos 3DCOMFORT.
Piso con canales de flexión deportivos MAXFLEX.
Microfibra ultrarreflectante MICROTEX.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Sistema de cierre rápido de fácil liberación FREELOCK.
3DCOMFORT triple-density impact-absorbing sole.
MAXFLEX sporty flex groove outsole.
MICROTEX ultra-reflective microfiber.
LOWIMPACT lightweight reinforcements in high-friction areas.
Quick-drying inner lining HIGHDRY.
FREELOCK quick-release fastening system.



MONZA

REF: SP5180 NE | TALLAS / SIZES: 36-48

S3L FO SR ESD

Protección antiestática
Antistatic protection

Libre de metales
Metal free

Cierre rápido FREE-LOCK
Free-lock system

Corte en microfibra hidrofugada con refuerzos en TPU.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de EVA doble densidad + caucho nitrilo.
Water-repellent microfiber upper with TPU reinforcements.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact®.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact®.
Dual-density EVA + nitrile rubber outsole.

Industria Ligera
Light Industrie

Talleres
Mechanichal workshops

Restauración
Restoration

Logística
Logistics

Limpieza
Cleaning

Carpintería
Carpentry

Fontanería
Plumbing

Suela de triple densidad antiimpactos 3DCOMFORT.
Piso con canales de flexión deportivos MAXFLEX.
Microfibra ultrarreflectante MICROTEX.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Sistema de cierre rápido de fácil liberación FREELOCK.
3DCOMFORT triple-density impact-absorbing sole.
MAXFLEX sporty flex groove outsole.
MICROTEX ultra-reflective microfiber.
LOWIMPACT lightweight reinforcements in high-friction areas.
Quick-drying inner lining HIGHDRY.
FREELOCK quick-release fastening system.


PAREDES

LÍNEA **IMPULSE** LINE

UNA AMORTIGUACIÓN SUPERIOR QUE IMPULSA CADA PISADA

SUPERIOR CUSHIONING THAT PROPELS EVERY STEP

La línea IMPULSE está diseñada para ofrecer un elevado nivel de confort en aquellos entornos de trabajo donde cada paso cuenta. Su principal innovación es la tecnología AIRCORE, integrada en la suela para devolver parte de la energía generada durante la pisada, favoreciendo una sensación de mayor dinamismo al caminar. La utilización de materiales de baja densidad permite reducir el peso del calzado sin comprometer su resistencia, mientras que su diseño contribuye a minimizar la fatiga derivada de largas jornadas de trabajo. El resultado es un calzado ligero, cómodo y preparado para acompañar al profesional durante todo el día, proporcionando una combinación equilibrada de protección, estabilidad y bienestar.

The IMPULSE line is designed to offer a high level of comfort in work environments where every step counts. Its key innovation is AIRCORE technology, integrated into the sole to return some of the energy generated during each step, fostering a more dynamic walking experience. The use of low-density materials reduces the footwear's weight without compromising durability, while the design helps minimize fatigue caused by long work shifts. The result is lightweight, comfortable footwear ready to support professionals throughout the day, providing a balanced combination of protection, stability, and well-being.

TECNOLOGÍAS EN ESTA LÍNEA

TECHNOLOGIES IN THIS LINE

DUAL/COMFORT **3D**/COMFORT **AIR**/CORE **LOW**/IMPACT

HIGH/DRY **MAX**/FLEX **MICRO**/TEX **FREE**/LOCK

SECTORES RECOMENDADOS EN ESTA LÍNEA

RECOMMENDED SECTORS IN THIS LINE





GALLIFA

REF: SP5270 AM | TALLAS / SIZES: 36-48

S3S SR FO ESD

ESD — **Protección antiestática** Antistatic protection

METAL FREE — **Libre de metales** Metal free

Corte en textil + TPU.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de EVA + caucho nitrilo.
Textile and TPU upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® material.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® material.
EVA and nitrile rubber outsole.

- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Carpintería** Carpentry
- **Sanidad** Health
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Restauración** Restoration
- **Logística** Logistics
- **Limpieza** Cleaning
- **Fontanería** Plumbing

Suela de doble densidad amortiguante DUALCOMFORT.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Suela con cámaras de aire laterales AIRCORE.
Dual-density cushioning sole DUALCOMFORT.
Lightweight reinforcements in high-friction areas LOWIMPACT.
Quick-drying HIDDRY inner lining.
Sole with lateral air chambers AIRCORE.



GALLIFA

REF: SP5270 NA | TALLAS / SIZES: 36-48

S3S SR FO ESD

ESD — **Protección antiestática** Antistatic protection

METAL FREE — **Libre de metales** Metal free

Corte en textil + TPU.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de EVA + caucho nitrilo.
Textile and TPU upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® material.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® material.
EVA and nitrile rubber outsole.

- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Carpintería** Carpentry
- **Sanidad** Health
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Restauración** Restoration
- **Logística** Logistics
- **Limpieza** Cleaning
- **Fontanería** Plumbing

Suela de doble densidad amortiguante DUALCOMFORT.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Suela con cámaras de aire laterales AIRCORE.
Dual-density cushioning sole DUALCOMFORT.
Lightweight reinforcements in high-friction areas LOWIMPACT.
Quick-drying HIDDRY inner lining.
Sole with lateral air chambers AIRCORE.



OPALO

REF: SP5282 MA | TALLAS / SIZES: 36-48

S1 PS CI HI SR FO ESD

Protección antiestática
Antistatic protection

Libre de metales
Metal free

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Piel serraje con perforaciones.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano doble densidad + INSERTO ETPU.
Perforated suede leather.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact®.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact®.
Dual-density polyurethane sole + ETPU insert.

Industria Ligera
Light Industrie

Talleres
Mechanichal workshops

Restauración
Restoration

Logística
Logistics

Limpieza
Cleaning

Carpintería
Carpentry

Fontanería
Plumbing

Suela de triple densidad antiimpactos 3DCOMFORT.
Piso con canales de flexión deportivos MAXFLEX.
Refuerzos antiabrasión y antirroces HIGHIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Suela con cámaras de aire laterales AIRCORE.
3DCOMFORT triple-density, shock-absorbing sole.
MAXFLEX outsole with sporty flex grooves.
HIGHIMPACT anti-abrasion and anti-scuff reinforcements.
HIGHDRY quick-drying inner lining.
Sole with lateral air chambers AIRCORE.



OPALO

REF: SP5282 GR | TALLAS / SIZES: 36-48

S1 PS CI HI SR FO ESD

Protección antiestática
Antistatic protection

Libre de metales
Metal free

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Piel serraje con perforaciones.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano doble densidad + INSERTO ETPU.
Perforated suede leather.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact®.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact®.
Dual-density polyurethane sole + ETPU insert.

Industria Ligera
Light Industrie

Talleres
Mechanichal workshops

Restauración
Restoration

Logística
Logistics

Limpieza
Cleaning

Carpintería
Carpentry

Fontanería
Plumbing

Suela de triple densidad antiimpactos 3DCOMFORT.
Piso con canales de flexión deportivos MAXFLEX.
Refuerzos antiabrasión y antirroces HIGHIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Suela con cámaras de aire laterales AIRCORE.
3DCOMFORT triple-density, shock-absorbing sole.
MAXFLEX outsole with sporty flex grooves.
HIGHIMPACT anti-abrasion and anti-scuff reinforcements.
HIGHDRY quick-drying inner lining.
Sole with lateral air chambers AIRCORE.



AMORTIGUACIÓN SUPERIOR

SUPERIOR CUSHIONING



JADE

SP5281 NE-VE | TALLAS / SIZES: 36-48

S3S CI HI SR FO ESD

ESD — **Protección antiestática** Antistatic protection

METAL FREE — **Libre de metales** Metal free

Corte en textil hidrofugado con refuerzos en TPU
Puntera de fibra de vidrio Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil Compact® no metálica.
Suela de poliuretano doble densidad + INSERTO ETPU.
Water-repellent textile upper with TPU reinforcements.
Non-metallic Compact® fiberglass toe cap.
Non-metallic Compact® textile puncture-resistant insole.
Dual-density polyurethane sole + ETPU insert.

- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Restauración** Restoration
- **Logística** Logistics
- **Limpieza** Cleaning
- **Carpintería** Carpentry
- **Fontanería** Plumbing

Suela de triple densidad antiimpactos 3DCOMFORT.
Piso con canales de flexión deportivos MAXFLEX.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Microfibra lisa, flexible y lavable MICROTEX.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Suela con cámaras de aire laterales AIRCORE.
3DCOMFORT triple-density, shock-absorbing sole.
MAXFLEX outsole with sporty flex grooves.
LOWIMPACT lightweight reinforcements in high-friction areas.
MICROTEX smooth, flexible, and washable microfiber.
HIGHDRY quick-drying inner lining.
AIRCORE sole with lateral air chambers.



MALAQUITA

REF: SP5280 NE-NA | TALLAS / SIZES: 36-48

S3S CI HI SR FO ESD

Protección antiestática
Antistatic protection

Libre de metales
Metal free

Cierre rápido FREE-LOCK
Free-lock system

Corte en textil hidrofugado con refuerzos en TPU
Puntera de fibra de vidrio Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil Compact® no metálica.
Suela de poliuretano doble densidad + INSERTO ETPU.
Water-repellent textile upper with TPU reinforcements.
Non-metallic Compact® fiberglass toe cap.
Non-metallic Compact® textile puncture-resistant insole.
Dual-density polyurethane sole + ETPU insert.

Industria Ligera
Light Industrie

Talleres
Mechanichal workshops

Restauración
Restoration

Logística
Logistics

Limpieza
Cleaning

Carpintería
Carpentry

Fontanería
Plumbing

Suela de triple densidad antiimpactos 3DCOMFORT.
Piso con canales de flexión deportivos MAXFLEX.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Microfibra lisa, flexible y lavable MICROTEX.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Suela con cámaras de aire laterales AIRCORE.
Sistema de cierre rápido de fácil liberación FREELOCK.
3DCOMFORT triple-density, shock-absorbing sole.
MAXFLEX outsole with sporty flex grooves.
LOWIMPACT lightweight reinforcements in high-friction areas.
MICROTEX smooth, flexible, and washable microfiber.
HIGHDRY quick-drying inner lining.
AIRCORE sole with lateral air chambers.
FREELOCK quick-release fastening system.



ESMERALDA

REF: SP5279 NE-NA | TALLAS / SIZES: 36-48

S3S CI HI SR FO ESD

Protección antiestática
Antistatic protection

Libre de metales
Metal free

Cierre rápido FREE-LOCK
Free-lock system

Corte en textil hidrofugado con refuerzos en TPU
Puntera de fibra de vidrio Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil Compact® no metálica.
Suela de poliuretano doble densidad + INSERTO ETPU.
Water-repellent textile upper with TPU reinforcements.
Non-metallic Compact® fiberglass toe cap.
Non-metallic Compact® textile puncture-resistant insole.
Dual-density polyurethane sole + ETPU insert.

Industria Ligera
Light Industrie

Talleres
Mechanichal workshops

Restauración
Restoration

Logística
Logistics

Limpieza
Cleaning

Carpintería
Carpentry

Fontanería
Plumbing

Suela de triple densidad antiimpactos 3DCOMFORT.
Piso con canales de flexión deportivos MAXFLEX.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Microfibra lisa, flexible y lavable MICROTEX.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Suela con cámaras de aire laterales AIRCORE.
Sistema de cierre rápido de fácil liberación FREELOCK.
3DCOMFORT triple-density, shock-absorbing sole.
MAXFLEX outsole with sporty flex grooves.
LOWIMPACT lightweight reinforcements in high-friction areas.
MICROTEX smooth, flexible, and washable microfiber.
HIGHDRY quick-drying inner lining.
AIRCORE sole with lateral air chambers.
FREELOCK quick-release fastening system.


PAREDES

LÍNEA TOP LINE

UN CALZADO TODOTERRENO CON MÚLTIPLES PROTECCIONES

ALL-TERRAIN FOOTWEAR WITH MULTIPLE PROTECTIONS

La línea TOP ha sido diseñada para ofrecer la máxima versatilidad en una amplia variedad de entornos de trabajo. Su construcción robusta y resistente garantiza un rendimiento fiable incluso en las condiciones más exigentes. Gracias a la incorporación de múltiples certificaciones y prestaciones de protección, proporciona una respuesta eficaz frente a diferentes riesgos laborales. Su capacidad de adaptación la convierte en una opción idónea para numerosos sectores profesionales. TOP representa el equilibrio perfecto entre seguridad, durabilidad y funcionalidad. Un auténtico calzado todoterreno preparado para afrontar cualquier desafío diario.

The TOP line has been designed to offer maximum versatility in a wide variety of work environments. Its robust and durable construction guarantees reliable performance even in the most demanding conditions. Thanks to the incorporation of multiple certifications and protective features, it provides an effective response to different workplace hazards. Its adaptability makes it an ideal choice for numerous professional sectors. TOP represents the perfect balance between safety, durability, and functionality. A true all-terrain shoe ready to face any daily challenge.

TECNOLOGÍAS EN ESTA LÍNEA

TECHNOLOGIES IN THIS LINE

DUAL/COMFORT HIGH/IMPACT HIGH/DRY WILD/TEX

LOW/IMPACT PARE/TEX SYMPA/TEX

SECTORES RECOMENDADOS EN ESTA LÍNEA

RECOMMENDED SECTORS IN THIS LINE





TORMO

REF: SP5249 NE-NA | TALLAS / SIZES: 36-48

S3S CI HI SR FO ESD

ESD — **Protección antiestática** Antistatic protection

METAL FREE — **Libre de metales** Metal free

Corte textil tipo PUTEK.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano de doble densidad.
PUTEK-type textile upper.
Fiberglass toecap. Non-metallic Compact®.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact®.
Dual-density polyurethane outsole.

- **Industria Pesada** Heavy Industrie
- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Construcción** Construction
- **Limpieza** Cleaning
- **Carpintería** Carpentry
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Logística** Logistics
- **Fontanería** Plumbing

Suela de doble densidad amortiguante DUALCOMFORT.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density cushioning sole.
Lightweight reinforcements in high-friction areas LOWIMPACT.
Quick-drying HIGHDRY lining.



PONS

REF: SP5250 NE-NA | TALLAS / SIZES: 36-48

S3S CI HI SR FO ESD

ESD — **Protección antiestática** Antistatic protection

METAL FREE — **Libre de metales** Metal free

Corte textil tipo PUTEK.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano de doble densidad.
PUTEK-type textile upper.
Fiberglass toecap. Non-metallic Compact®.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact®.
Dual-density polyurethane outsole.

- **Industria Pesada** Heavy Industrie
- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Construcción** Construction
- **Agroalimentación** Agri-food
- **Carpintería** Carpentry
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Logística** Logistics
- **Fontanería** Plumbing
- **Pintura** Painting

Suela de doble densidad amortiguante DUALCOMFORT.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density cushioning sole.
Lightweight reinforcements in high-friction areas LOWIMPACT.
Quick-drying HIGHDRY lining.



TITAN

REF: SP5253 NE | TALLAS / SIZES: 36-48

S3S CI HI FO SR HRO SC LG ESD

Protección antiestática
Antistatic protection

Libre de metales
Metal free

Suela resistente 300 grados
Sole resistant to 300 degrees

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Corte en piel acabado nobuck.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano + caucho nitrilo.
Nubuck leather upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® material.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® material.
Polyurethane and nitrile rubber outsole.

- **Industria Pesada** Heavy Industrie
- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Construcción** Construction
- **Agroalimentación** Agri-food
- **Carpintería** Carpentry
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Logística** Logistics
- **Fontanería** Plumbing
- **Pintura** Painting

Suela de doble densidad amortiguante DUALCOMFORT.
Refuerzos antiabrasión y antirroces HIGHIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, shock-absorbing sole DUALCOMFORT.
HIGHIMPACT abrasion-resistant and scuff-resistant reinforcements.
HIGHDRY quick-drying inner lining.



NEXOR

REF: SP5252 NE | TALLAS / SIZES: 36-48

S3S CI HI FO SR HRO SC LG ESD

Protección antiestática
Antistatic protection

Libre de metales
Metal free

Suela resistente 300 grados
Sole resistant to 300 degrees

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Corte en piel acabado nobuck.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano + caucho nitrilo.
Nubuck leather upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® material.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® material.
Polyurethane and nitrile rubber outsole.

- **Industria Pesada** Heavy Industrie
- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Construcción** Construction
- **Agroalimentación** Agri-food
- **Carpintería** Carpentry
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Logística** Logistics
- **Fontanería** Plumbing
- **Pintura** Painting

Suela de doble densidad amortiguante DUALCOMFORT.
Refuerzos antiabrasión y antirroces HIGHIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, shock-absorbing sole DUALCOMFORT.
HIGHIMPACT abrasion-resistant and scuff-resistant reinforcements.
HIGHDRY quick-drying inner lining.

Resistencia orientativa del piso frente a ácidos comunes

Producto químico	Fórmula	Conc. máx. %	Resistencia
Ác. clorhídrico	**HCl**	**≤36%**	**Buena**
Ác. acético	**CH_3COOH**	**≤36%**	**Buena**
Ác. fosfórico	**H_3PO_4**	**≤36%**	**Media-Buena**
Ác. sulfúrico	**H_2SO_4**	**≤36%**	**Media**
Ác. nítrico	**HNO_3**	**≤36%**	**Limitada**

Indicative floor resistance to common acids

Chemical product	Formula	Máx. conc. %	Resistance
Ac. hydrochloric	HCl	≤36%	Good
Ac. acetic	CH_3COOH	≤36%	Good
Ac. phosphoric	H_3PO_4	≤36%	Average-Good
Ac. sulfuric	H_2SO_4	≤36%	Average
Ac. nitric	HNO_3	≤36%	Limited



BASALTO

REF: SP5227 NE | TALLAS / SIZES: 36-48

S3L SR HI CI FO HRO ESD

Protección antiestática
Antistatic protection

Libre de metales
Metal free

Suela resistente 300 grados
Sole resistant to 300 degrees

Corte en microfibra.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano + caucho nitrilo.
Microfiber upper.
Fiberglass toecap. Non-metallic Compact® material.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® material.
Polyurethane and nitrile rubber outsole.

- **Industria Pesada** Heavy Industrie
- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Construcción** Construction
- **Agroalimentación** Agri-food
- **Carpintería** Carpentry
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Logística** Logistics
- **Fontanería** Plumbing
- **Pintura** Painting

Suela de doble densidad amortiguante DUALCOMFORT.
Microfibra hidrofugada transpirable y repelente a líquidos WILDTEX.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Refuerzos antiabrasión y antirroces HIGHIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, shock-absorbing sole DUALCOMFORT.
Water-repellent, breathable, and liquid-repellent WILDTEX microfiber upper.
Lightweight reinforcements in high-friction areas LOWIMPACT.
Abrasion-resistant and chafing-resistant reinforcements HIGHIMPACT.
Quick-drying inner lining HIGHDRY.



TOBA

REF: SP5226 NE | TALLAS / SIZES: 36-48

S3L SR HI CI FO HRO ESD

Protección antiestática
Antistatic protection

Libre de metales
Metal free

Suela resistente 300 grados
Sole resistant to 300 degrees

Corte en microfibra.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano + caucho nitrilo.
Microfiber upper.
Fiberglass toecap. Non-metallic Compact® material.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® material.
Polyurethane and nitrile rubber outsole.

- **Industria Pesada** Heavy Industrie
- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Construcción** Construction
- **Agroalimentación** Agri-food
- **Carpintería** Carpentry
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Logística** Logistics
- **Fontanería** Plumbing
- **Pintura** Painting

Suela de doble densidad amortiguante DUALCOMFORT.
Microfibra hidrofugada transpirable y repelente a líquidos WILDTEX.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Refuerzos antiabrasión y antirroces HIGHIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, shock-absorbing sole DUALCOMFORT.
Water-repellent, breathable, and liquid-repellent WILDTEX microfiber upper.
Lightweight reinforcements in high-friction areas LOWIMPACT.
Abrasion-resistant and chafing-resistant reinforcements HIGHIMPACT.
Quick-drying inner lining HIGHDRY.



GRANITO

REF: SP5228 NE | TALLAS / SIZES: 36-48

S3L SR HI CI FO HRO ESD

ESD — **Protección antiestática** Antistatic protection

METAL FREE — **Libre de metales** Metal free

300°C — **Suela resistente 300 grados** Sole resistant to 300 degrees

Especial para soldar *Special for welding*

Corte en piel flor.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano + caucho nitrilo.
Full-grain leather upper.
Fiberglass toecap. Non-metallic Compact® material.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® material.
Polyurethane and nitrile rubber outsole.

- **Soldadura** Welding
- **Industria Pesada** Heavy Industrie
- **Construcción** Construction
- **Agroalimentación** Agri-food
- **Carpintería** Carpentry
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Fontanería** Plumbing

Suela de doble densidad amortiguante DUALCOMFORT.
Microfibra hidrofugada transpirable y repelente a líquidos WILDTEX.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Refuerzos antiabrasión y antirroces HIGHIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, shock-absorbing sole DUALCOMFORT.
Water-repellent, breathable, and liquid-repellent WILDTEX microfiber upper.
Lightweight reinforcements in high-friction areas LOWIMPACT.
Abrasion-resistant and chafing-resistant reinforcements HIGHIMPACT.
Quick-drying inner lining HIGHDRY.







CARBONO

REF: SP5197 AZM | TALLAS / SIZES: 35-48

S1 PL FO SR

METAL FREE

Libre de metales
Metal free

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Piel serraje con perforaciones.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano de doble densidad.
Perforated suede leather.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® upper.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® upper.
Dual-density polyurethane outsole.

- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Construcción** Construction
- **Agroalimentación** Agri-food
- **Carpintería** Carpentry
- **Fontanería** Plumbing
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Logística** Logistics

Suela de doble densidad amortiguante DUALCOMFORT.
Refuerzos antiabrasión y antirroces HIGHIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, shock-absorbing sole DUALCOMFORT.
Abrasion-resistant and chafing-resistant reinforcements HIGHIMPACT.
Quick-drying inner lining HIGHDRY.





CARBONO

REF: SP5197 MA-NA | TALLAS / SIZES: 35-48

S1 PL FO SR

METAL FREE

Libre de metales
Metal free

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Piel serraje con perforaciones.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano de doble densidad.
Perforated suede leather.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® upper.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® upper.
Dual-density polyurethane outsole.

- **Industria Pesada** Heavy Industrie
- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Construcción** Construction
- **Agroalimentación** Agri-food
- **Carpintería** Carpentry
- **Fontanería** Plumbing
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Logística** Logistics

Suela de doble densidad amortiguante DUALCOMFORT.
Refuerzos antiabrasión y antirroces HIGHIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, shock-absorbing sole DUALCOMFORT.
Abrasion-resistant and chafing-resistant reinforcements HIGHIMPACT.
Quick-drying inner lining HIGHDRY.





BLACK ELECTRON II

REF: SP5208 NE | TALLAS / SIZES: 38-48

SB PL FO SR CI HI HRO

18KV
Especial electricistas
Special for electricians

METAL FREE
Libre de metales
Metal free

300°C
Suela resistente 300 grados
Sole resistant to 300 degrees

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Corte en piel nobuck.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano de doble densidad + caucho nitrilo.
Nubuck leather upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® material.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® material.
Dual-density polyurethane and nitrile rubber outsole.

Electricidad
Electricity

Agroalimentación
Agri-food

Industria Pesada
Heavy Industrie

Construcción
Construction

Suela de doble densidad amortiguante DUALCOMFORT.
Refuerzos antiabrasión y antirroces HIGHIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, shock-absorbing sole DUALCOMFORT.
Abrasion-resistant and chafing-resistant reinforcements HIGHIMPACT.
Quick-drying inner lining HIGHDRY.

MAGNUM

REF: SP5012 NE | TALLAS / SIZES: 49-56

S7S SR HI CI HRO FO LG

300°C
Suela resistente 300 grados
Sole resistant to 300 degrees

Bota especial para tallas grandes
Flexible and protective leather

Corte en piel flor.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de caucho nitrilo.
Full-grain leather upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® material.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® material.
Nitrile rubber outsole.

Industria Pesada
Heavy Industrie

Fontanería
Plumbing

Carpintería
Carpentry

Agroalimentación
Agri-food

Construcción
Construction

Talleres
Mechanichal workshops

Suela monodensidad ligera y flexible MONOCOMFORT.
Membrana elástica, resistente, impermeable y transpirante SYMPATEX.
Forro interior que aisla del frío y protege del calor PARETEX.
Lightweight and flexible MONOCOMFORT single-density sole.
Elastic, durable, waterproof, and breathable membrane SYMPATEX.
insulating lining that protects from the cold and heat PARETEX.

REVIVUS

HAMMER forma parte de REVIVUS, el proyecto de PAREDES para el diseño, desarrollo y fabricación de calzado que tenga su totalidad o un porcentaje compuesto por materiales recuperados, tratados y reciclados, con el objetivo de reducir nuestro impacto en el medioambiente.

HAMMER is part of REVIVUS, PAREDES' project for the design, development, and manufacturing of footwear made entirely or partially from recovered, treated, and recycled materials, with the aim of reducing our environmental impact.





HAMMER

REF: SP5042 NE-MA | TALLAS / SIZES: 38-48

S3S SR FO

METAL FREE

Libre de metales
Metal free

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Piel 100% reciclada de alta resistencia a la abrasión.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano de doble densidad.
Waxed nubuck leather upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact®.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact®.
Dual-density polyurethane outsole.

Industria Pesada
Heavy Industrie

Carpintería
Carpentry

Construcción
Construction

Fontanería
Plumbing

Agroalimentación
Agri-food

Suela de doble densidad amortiguante DUALCOMFORT.
Refuerzos antiabrasión y antirroces HIGHIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density cushioning sole DUALCOMFORT.
Abrasion and scuff-resistant reinforcements HIGHIMPACT.
Quick-drying inner lining HIGHDRY.

REVIVUS **Fabricado con materiales reciclados**
Made with recycled materials

SPIDERHEEL

SPIDER es un calzado de seguridad con un sistema de talón de puesta rápida especial SPIDERHEEL, un muelle flexible en forma de tela de araña que ayuda a introducir el pie sin necesidad de utilizar las manos, y que vuelve a su posición original de forma automática.

SPIDER is a safety shoe featuring the special SPIDERHEEL quick-entry heel system—a flexible, spiderweb-shaped spring that helps slide the foot in hands-free and automatically returns to its original position.







SPIDER

REF: SP5225 NE-AM | TALLAS / SIZES: 36-48

S3L SR FO ESD

ESD
Protección antiestática
Antistatic protection

METAL FREE
Libre de metales
Metal free

Calce sin manos
Hands free

Corte textil.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de EVA + caucho nitrilo.
Textile upper.
Fiberglass toecap. Non-metallic Compact®.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact®.
EVA + nitrile rubber outsole.

Industria Ligera
Light Industrie

Sanidad
Health

Restauración
Restoration

Limpieza
Cleaning

Carpintería
Carpentry

Talleres
Mechanichal workshops

Logística
Logistics

Fontanería
Plumbing

Pintura
Painting

Suela de doble densidad amortiguante DUALCOMFORT.
Suela con canales de flexión deportivos MAXFLEX.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Refuerzos antiabrasión y antirroces HIGHIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, shock-absorbing DUALCOMFORT sole.
Sport flex grooves MAXFLEX.
Lightweight reinforcements in high-friction areas LOWIMPACT.
Abrasion-resistant and chafing-resistant reinforcements HIGHIMPACT.
Quick-drying inner lining HIGHDRY.





LÍNEA FLEX LINE

FLEXIBILIDAD Y LIGEREZA SUPERIOR PARA UNA COMODIDAD MÁXIMA

SUPERIOR FLEXIBILITY AND LIGHTNESS FOR MAXIMUM COMFORT

La línea FLEX ha sido desarrollada para quienes buscan la máxima libertad de movimiento sin renunciar a la protección. Su suela y corte textil ultraflexible permite que el calzado se adapte de forma natural a cada paso, proporcionando una sensación de ligereza excepcional. Gracias a su reducido peso, se sitúa entre los calzados de seguridad más ligeros del mercado, contribuyendo a disminuir el esfuerzo durante largas jornadas de trabajo. La combinación de flexibilidad, ergonomía y confort favorece una pisada más natural y ayuda a mantener los pies descansados durante todo el día. FLEX es la elección perfecta para profesionales que priorizan la comodidad y el bienestar en su actividad diaria.

The FLEX line has been developed for those seeking maximum freedom of movement without compromising protection. Its ultra-flexible textile sole and upper allow the footwear to adapt naturally to each step, providing an exceptional feeling of lightness. Thanks to its reduced weight, it ranks among the lightest safety footwear on the market, helping to minimize strain during long workdays. The combination of flexibility, ergonomics, and comfort promotes a more natural gait and helps keep feet rested throughout the day. FLEX is the perfect choice for professionals who prioritize comfort and well-being in their daily work.

TECNOLOGÍAS EN ESTA LÍNEA

TECHNOLOGIES IN THIS LINE

MONO/COMFORT HIGH/DRY

SECTORES RECOMENDADOS EN ESTA LÍNEA

RECOMMENDED SECTORS IN THIS LINE





FLY

REF: SP5242 NE | TALLAS / SIZES: 36-48

S1 PL SR FO

Calzado especial ultraflexible
Special footwear ultralight and ultraflexible

Textil de punto Flyknite.
Puntera de Acero.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de Poliuretano monodensidad.
Flyknite upper.
Steel toe cap.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® midsole.
Single-density polyurethane outsole.

Industria Ligera
Light Industrie

Talleres
Mechanichal workshops

Limpieza
Cleaning

Carpintería
Carpentry

Logística
Logistics

Suela monodensidad antiimpactos MONOCONFORT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
MONOCONFORT impact-absorbing single-density sole.
HIDDRY quick-drying inner lining.

Calzado especial ultraligero
Special ultralight footwear



ALCUDIA

REF: SP5251 GR | TALLAS / SIZES: 36-48

S3S SR FO

Calzado especial ultraflexible
Special footwear ultralight and ultraflexible

Textil de punto FLY-KNITING + TPU.
Puntera metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de Poliuretano monodensidad.
Fly-knit textile + TPU upper.
Metal toe cap.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® midsole.
Single-density polyurethane outsole.

Industria Ligera
Light Industrie

Talleres
Mechanichal workshops

Limpieza
Cleaning

Carpintería
Carpentry

Logística
Logistics

Suela monodensidad antiimpactos MONOCONFORT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Single-density, impact-absorbing MONOCONFORT sole.
HIGHDRY quick-drying inner lining.

Calzado especial ultraligero
Special ultralight footwear



ALCUDIA

REF: SP5251 NE | TALLAS / SIZES: 36-48

S3S SR FO

Calzado especial ultraflexible
Special footwear ultralight and ultraflexible

Textil de punto FLY-KNITING + TPU.
Puntera metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de Poliuretano monodensidad.
Fly-knit textile + TPU upper.
Metal toe cap.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® midsole.
Single-density polyurethane outsole.

Industria Ligera
Light Industrie

Talleres
Mechanichal workshops

Limpieza
Cleaning

Carpintería
Carpentry

Logística
Logistics

Suela monodensidad antiimpactos MONOCONFORT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Single-density, impact-absorbing MONOCONFORT sole.
HIGHDRY quick-drying inner lining.

Calzado especial ultraligero
Special ultralight footwear



ALTAMIRA

REF: SP5248 NE | TALLAS / SIZES: 36-48

S3S SR FO

Calzado especial ultraflexible
Special footwear ultralight and ultraflexible

Textil de punto FLY-KNITING.
Puntera metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de Poliuretano monodensidad.
Fly-knit textile upper.
Metal toe cap.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® midsole.
Single-density polyurethane outsole.

Industria Ligera
Light Industrie

Talleres
Mechanichal workshops

Limpieza
Cleaning

Carpintería
Carpentry

Logística
Logistics

Suela monodensidad antiimpactos MONOCONFORT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Single-density, impact-absorbing MONOCONFORT sole.
HIGHDRY quick-drying inner lining.

Calzado especial ultraligero
Special ultralight footwear



LÍNEA **G.R.I.P** LINE

EL CONFORT QUE NECESITAN TUS PIES Y UN ANTIDESLIZAMIENTO SUPERIOR

THE COMFORT YOUR FEET NEED AND SUPERIOR SLIP PROTECTION

La línea GRIP destaca por ofrecer la máxima seguridad en entornos donde el agarre y la estabilidad son fundamentales. Su elevado nivel de resistencia al deslizamiento proporciona una pisada firme y segura sobre diferentes superficies, ayudando a reducir el riesgo de caídas. A esta prestación se suma un alto nivel de confort, pensado para acompañar al usuario durante largas jornadas de trabajo. Gracias a la incorporación de avanzadas tecnologías y una amplia gama de certificaciones, GRIP ofrece una protección integral frente a múltiples riesgos laborales. Una línea completa, fiable y preparada para responder a las exigencias de los profesionales más exigentes.

The GRIP line stands out for offering maximum safety in environments where grip and stability are essential. Its high level of slip resistance provides a firm and secure footing on various surfaces, helping to reduce the risk of falls. This performance is complemented by a high level of comfort, designed to support the user during long workdays. Thanks to the incorporation of advanced technologies and a wide range of certifications, GRIP offers comprehensive protection against multiple workplace hazards. A complete, reliable line, ready to meet the demands of the most discerning professionals.

TECNOLOGÍAS EN ESTA LÍNEA

TECHNOLOGIES IN THIS LINE

DUAL/COMFORT **TOP**/GRIP **MICRO**/TEX **LOW**/IMPACT

MAX/BOUND **HIGH**/DRY **MAX**/SOFT720 **MAX**/FLEX

SECTORES RECOMENDADOS EN ESTA LÍNEA

RECOMMENDED SECTORS IN THIS LINE





JET

REF: SP5172 NE | TALLAS / SIZES: 34-49

S3S SR FO ESD

Protección antiestática
Antistatic protection

Libre de metales
Metal free

Fabricado con materiales reciclados
Made with recycled materials

Horma especial con criterio de género
Special last with gender criteria

Corte en textil reciclado "REVIVUS"
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de EVA + caucho nitrilo.
"REVIVUS" recycled textile upper
NANO® toe cap: Composite fiber nanoparticles.
Anti-perforation insole made of synthetic fiber conglomerate.
Dual-density EVA outsole with nitrile rubber.

Industria Ligera
Light Industrie

Carpintería
Carpentry

Sanidad
Health

Talleres
Mechanichal workshops

Restauración
Restoration

Logística
Logistics

Limpieza
Cleaning

Fontanería
Plumbing

Suela de doble densidad amortiguante DUALCOMFORT.
Suela con resaltes superantideslizantes TOPGRIP.
Refuerzos antiabrasión y antirroces HIGHIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, shock-absorbing DUALCOMFORT sole.
Topgrip outsole with super-slip treads.
Highimpact abrasion-resistant and scuff-resistant reinforcements.
Highdry quick-drying inner lining.

PREMIO MIA PRODUCTO INNOVADOR 2025
2025 MIA INNOVATIVE PRODUCT AWARD

PREMIO EPI DEL AÑO FSL 2024
2024 FSL PPE OF THE YEAR AWARD

AMBER

REF: SP5173 NE | TALLAS / SIZES: 34-49

S3S SR FO ESD

Protección antiestática
Antistatic protection

Libre de metales
Metal free

Fabricado con materiales reciclados
Made with recycled materials

Horma especial con criterio de género
Special last with gender criteria

Corte en textil reciclado "REVIVUS"
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de EVA + caucho nitrilo.
"REVIVUS" recycled textile upper
NANO® toe cap: Composite fiber nanoparticles.
Anti-perforation insole made of synthetic fiber conglomerate.
Dual-density EVA outsole with nitrile rubber.

Industria Ligera
Light Industrie

Carpintería
Carpentry

Sanidad
Health

Talleres
Mechanichal workshops

Restauración
Restoration

Logística
Logistics

Limpieza
Cleaning

Fontanería
Plumbing

Suela de doble densidad amortiguante DUALCOMFORT.
Suela con resaltes superantideslizantes TOPGRIP.
Refuerzos antiabrasión y antirroces HIGHIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, shock-absorbing DUALCOMFORT sole.
Topgrip outsole with super-slip treads.
Highimpact abrasion-resistant and scuff-resistant reinforcements.
Highdry quick-drying inner lining.



NADAL

REF: SP5201 AZ | TALLAS / SIZES: 35-48

S3S SR HI CI FO ESD

Protección antiestática
Antistatic protection

Libre de metales
Metal free

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Horma especial con criterio de género
Special last with gender criteria

Corte en piel serraje y textil.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de EVA + caucho nitrilo.
Suede and textile upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® material.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® material.
EVA and nitrile rubber outsole.

Industria Ligera
Light Industrie

Carpintería
Carpentry

Sanidad
Health

Talleres
Mechanichal workshops

Restauración
Restoration

Logística
Logistics

Limpieza
Cleaning

Fontanería
Plumbing

Suela de doble densidad amortiguante DUALCOMFORT.
Suela con resaltes superantideslizantes TOPGRIP.
Microfibra lisa, ligera y flexible MICROTEX.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, shock-absorbing DUALCOMFORT sole.
Topgrip outsole with super-slip treads.
Smooth, lightweight, and flexible MICROTEX microfiber upper.
Lightweight LOWIMPACT reinforcements in high-friction areas. Highdry quick-drying inner lining.



NADAL

REF: SP5201 NE | TALLAS / SIZES: 36-48

S3S SR HI CI FO ESD

Protección antiestática
Antistatic protection

Libre de metales
Metal free

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Horma especial con criterio de género
Special last with gender criteria

Corte en piel serraje y textil.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de EVA + caucho nitrilo.
Suede and textile upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® material.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® material.
EVA and nitrile rubber outsole.

Industria Ligera
Light Industrie

Carpintería
Carpentry

Sanidad
Health

Talleres
Mechanichal workshops

Restauración
Restoration

Logística
Logistics

Limpieza
Cleaning

Fontanería
Plumbing

Suela de doble densidad amortiguante DUALCOMFORT.
Suela con resaltes superantideslizantes TOPGRIP.
Microfibra lisa, ligera y flexible MICROTEX.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, shock-absorbing DUALCOMFORT sole.
Topgrip outsole with super-slip treads.
Smooth, lightweight, and flexible MICROTEX microfiber upper.
Lightweight LOWIMPACT reinforcements in high-friction areas. Highdry quick-drying inner lining.



GALENA

REF: SP5211 NE | TALLAS / SIZES: 36-48

S1 PL SR FO ESD

Protección antiestática
Antistatic protection

Libre de metales
Metal free

Corte en rejilla con refuerzos en TPU.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano + caucho nitrilo.
Mesh upper with TPU reinforcements.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® material.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® material.
Polyurethane and nitrile rubber outsole.

- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Sanidad** Health
- **Restauración** Restoration
- **Limpieza** Cleaning
- **Carpintería** Carpentry
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Logística** Logistics

Suela de doble densidad amortiguante DUALCOMFORT.
Suela con canales de flexión deportivos MAXFLEX.
Suela con resaltes superantideslizantes TOPGRIP.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Plantilla interior anti-impactos MAXBOUND.
Suela ultraligera y superantideslizante MAXSOFT720.
Dual-density cushioning sole DUALCOMFORT.
Sole with MAXFLEX sport flex grooves.
Sole with TOPGRIP super-slip treads.
Lightweight reinforcements in high-friction areas LOWIMPACT.
Quick-drying HIGHDRY inner lining.
Impact-absorbing MAXBOUND insole.
Ultra-lightweight and super-slip MAXSOFT720 outsole.



EXCALIBUR

REF: SP5223 NE-AM | TALLAS / SIZES: 36-48

S3L SR CI HI FO ESD

Protección antiestática
Antistatic protection

Libre de metales
Metal free

Corte textil.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano + caucho nitrilo.
Textile upper.
Fiberglass toecap. Non-metallic Compact®.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact®.
Polyurethane + nitrile rubber outsole.

- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Sanidad** Health
- **Restauración** Restoration
- **Limpieza** Cleaning
- **Carpintería** Carpentry
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Logística** Logistics
- **Fontanería** Plumbing
- **Pintura** Painting

Suela de doble densidad amortiguante DUALCOMFORT.
Rejilla de alta resistencia para una mayor transpiración HEXACELL.
Suela con canales de flexión deportivos MAXFLEX.
Suela con resaltes superantideslizantes TOPGRIP.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Plantilla interior anti-impactos MAXBOUND.
Suela ultraligera y superantideslizante MAXSOFT720.
Dual-density cushioning sole DUALCOMFORT.
High-resistance mesh for enhanced breathability HEXACELL.
Sole with sporty flex grooves MAXFLEX.
Sole with super-slip treads TOPGRIP.
Lightweight reinforcements in high-friction areas LOWIMPACT.
Quick-drying inner lining HIGHDRY.
Impact-absorbing insole MAXBOUND.
Ultralight and super-slip-resistant outsole MAXSOFT720.



QUANTUM

REF: SP5212 NE | TALLAS / SIZES: 36-48

S3L SR CI HI FO ESD

ESD — **Protección antiestática** Antistatic protection

METAL FREE — **Libre de metales** Metal free

Corte en microfibra hidrofugada.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano + caucho nitrilo.
Water-repellent microfiber upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® material.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® material.
Polyurethane and nitrile rubber outsole.

- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Sanidad** Health
- **Restauración** Restoration
- **Limpieza** Cleaning
- **Carpintería** Carpentry
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Logística** Logistics
- **Fontanería** Plumbing
- **Pintura** Painting

Suela de doble densidad amortiguante DUALCOMFORT.
Suela con canales de flexión deportivos MAXFLEX.
Suela con resaltes superantideslizantes TOPGRIP.
Microfibra lisa, ligera y flexible MICROTEX.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Plantilla interior anti-impactos MAXBOUND.
Suela ultraligera y superantideslizante MAXSOFT720
Dual-density cushioning sole DUALCOMFORT.
Sole with MAXFLEX sport flex grooves.
Sole with TOPGRIP super-slip treads.
Smooth, lightweight, and flexible MICROTEX microfiber.
Lightweight reinforcements in high-friction areas LOWIMPACT.
Quick-drying HIGHDRY inner lining.
Impact-absorbing MAXBOUND insole.
Ultra-lightweight and super-slip MAXSOFT720 outsole.



CERIO

REF: SP5213 NE | TALLAS / SIZES: 36-48

S3L SR CI HI FO ESD

ESD — **Protección antiestática** Antistatic protection

METAL FREE — **Libre de metales** Metal free

Corte en microfibra hidrofugada.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano + caucho nitrilo.
Water-repellent microfiber upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® material.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® material.
Polyurethane and nitrile rubber outsole.

- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Sanidad** Health
- **Restauración** Restoration
- **Limpieza** Cleaning
- **Carpintería** Carpentry
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Logística** Logistics
- **Fontanería** Plumbing
- **Pintura** Painting

Suela de doble densidad amortiguante DUALCOMFORT.
Suela con canales de flexión deportivos MAXFLEX.
Suela con resaltes superantideslizantes TOPGRIP.
Microfibra lisa, ligera y flexible MICROTEX.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Plantilla interior anti-impactos MAXBOUND.
Suela ultraligera y superantideslizante MAXSOFT720
Dual-density cushioning sole DUALCOMFORT.
Sole with MAXFLEX sport flex grooves.
Sole with TOPGRIP super-slip treads.
Smooth, lightweight, and flexible MICROTEX microfiber.
Lightweight reinforcements in high-friction areas LOWIMPACT.
Quick-drying HIGHDRY inner lining.
Impact-absorbing MAXBOUND insole.
Ultra-lightweight and super-slip MAXSOFT720 outsole.


PAREDES

LÍNEA **ACTIVE** LINE

LA SEGURIDAD MÁS DINÁMICA, RESISTENTE Y FLEXIBLE.

THE MOST DYNAMIC, RESISTANT AND FLEXIBLE SECURITY

¿Buscas un calzado más dinámico y con un diseño más actual? ACTIVE es una línea creada para profesionales que están en constante movimiento y buscan un calzado con personalidad propia. Sus diseños modernos y deportivos rompen con la estética tradicional del calzado de seguridad sin renunciar a la protección. Incorpora suelas ligeras con una excelente capacidad de amortiguación que aportan mayor confort en cada paso. Además, sus materiales textiles ofrecen una resistencia superior al desgaste, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad necesaria para adaptarse al ritmo diario de trabajo. Una línea pensada para quienes quieren rendimiento, comodidad y un diseño que marque la diferencia.

Looking for more dynamic footwear with a modern design? ACTIVE is a line created for professionals who are constantly on the go and want shoes with a distinctive personality. Its modern, sporty designs break with the traditional aesthetic of safety footwear without compromising on protection. It features lightweight soles with excellent cushioning for greater comfort with every step. Furthermore, its textile materials offer superior wear resistance while maintaining the flexibility needed to adapt to the daily pace of work. A line designed for those who want performance, comfort, and a design that makes a difference.

TECNOLOGÍAS EN ESTA LÍNEA

TECHNOLOGIES IN THIS LINE

MONO/COMFORT **DUAL**/COMFORT **LOW**/IMPACT **HIGH**/DRY

DURA/TEX **HEXA**/CELL **AIR**/VENT **MAX**/BOUND **MAX**/FLEX

MAX/FRESH **HIGH**/IMPACT

SECTORES RECOMENDADOS EN ESTA LÍNEA

RECOMMENDED SECTORS IN THIS LINE





FRESH

REF: SP5254 NE-VE | TALLAS / SIZES: 36-48

S1 PS CI HI FO SR ESD

Protección antiestática
Antistatic protection

Libre de metales
Metal free

Corte en textil de nailon antiabrasión.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de EVA + caucho nitrilo.

Abrasion-resistant nylon textile upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact®.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact®.
EVA + nitrile rubber outsole.

- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Sanidad** Health
- **Restauración** Restoration
- **Limpieza** Cleaning
- **Carpintería** Carpentry
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Logística** Logistics
- **Fontanería** Plumbing

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Textil especial antiabrasión supertranspirable MAXFRESH.

Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
Lightweight reinforcements in high-friction areas LOWIMPACT.
Quick-drying HIGHDRY lining.
Special, highly breathable, abrasion-resistant MAXFRESH textile.

AIREACIÓN MÁXIMA
MAXIMUM AERATION

Máxima transpirabilidad con la rejilla MAXFRESH y su tejido especial calado de múltiples perforaciones de nylon antiabrasión y alta resistencia.
Maximum breathability with the MAXFRESH mesh and its special openwork fabric with multiple abrasion-resistant and high-resistance nylon perforations.



PEDROSA

REF: SP5255 RO-GR | TALLAS / SIZES: 36-48

S3S CI HI FO SR ESD

ESD — **Protección antiestática** Antistatic protection

METAL FREE — **Libre de metales** Metal free

Corte en textil + TPU.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de EVA + caucho nitrilo.
Textile and TPU upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® material.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® material.
EVA and nitrile rubber outsole.

- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Sanidad** Health
- **Restauración** Restoration
- **Limpieza** Cleaning
- **Carpintería** Carpentry
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Logística** Logistics
- **Fontanería** Plumbing

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
Lightweight reinforcements in high-friction areas LOWIMPACT.
Quick-drying HIGHDRY lining.



PASTOR

REF: SP5256 NE | TALLAS / SIZES: 36-48

S3S CI HI FO SR ESD

ESD — **Protección antiestática** Antistatic protection

METAL FREE — **Libre de metales** Metal free

Corte en textil + TPU.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de EVA + caucho nitrilo.
Textile and TPU upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® material.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® material.
EVA and nitrile rubber outsole.

- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Restauración** Restoration
- **Limpieza** Cleaning
- **Carpintería** Carpentry
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Logística** Logistics
- **Fontanería** Plumbing

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
Lightweight reinforcements in high-friction areas LOWIMPACT.
Quick-drying HIGHDRY lining.



SORECA

REF: SP5260 NE-VE | TALLAS / SIZES: 35-48

S3S SR FO ESD

Protección antiestática
Antistatic protection

Libre de metales
Metal free

Corte en textil + TPU.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de caucho foamizado.
Textile and TPU upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® material.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® material.
Foam-reinforced rubber outsole.

- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Carpintería** Carpentry
- **Sanidad** Health
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Restauración** Restoration
- **Logística** Logistics
- **Limpieza** Cleaning
- **Fontanería** Plumbing

Suela monodensidad antiimpactos MONOCONFORT.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Single-density, impact-absorbing MONOCONFORT sole.
Lightweight reinforcements in high-friction areas LOWIMPACT.
Quick-drying HIGHDRY inner lining.

Suela especial ultraligera
Special ultralight sole

SORECA

REF: SP5260 NE-RO | TALLAS / SIZES: 35-48

S3S SR FO ESD

Protección antiestática
Antistatic protection

Libre de metales
Metal free

Corte en textil + TPU.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de caucho foamizado.
Textile and TPU upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® material.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® material.
Foam-reinforced rubber outsole.

- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Carpintería** Carpentry
- **Sanidad** Health
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Restauración** Restoration
- **Logística** Logistics
- **Limpieza** Cleaning
- **Fontanería** Plumbing

Suela monodensidad antiimpactos MONOCONFORT.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Single-density, impact-absorbing MONOCONFORT sole.
Lightweight reinforcements in high-friction areas LOWIMPACT.
Quick-drying HIGHDRY inner lining.

Suela especial ultraligera
Special ultralight sole



PALOU

REF: SP5262 NE | TALLAS / SIZES: 36-48

S3S SR FO SC ESD

ESD — **Protección antiestática** Antistatic protection

METAL FREE — **Libre de metales** Metal free

Corte en textil.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de caucho foamizado.
Textile upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® material.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® material.
Foam-reinforced rubber outsole.

- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Restauración** Restoration
- **Logística** Logistics
- **Limpieza** Cleaning
- **Carpintería** Carpentry
- **Fontanería** Plumbing

Suela monodensidad antiimpactos MONOCONFORT.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Single-density, impact-absorbing MONOCONFORT sole.
Lightweight reinforcements in high-friction areas LOWIMPACT.
Quick-drying HIGHDRY inner lining.

Suela especial ultraligera Special ultralight sole





SAINZ

REF: SP5261 NE | TALLAS / SIZES: 36-48

S3S SR FO SC ESD

ESD — **Protección antiestática** Antistatic protection

METAL FREE — **Libre de metales** Metal free

Corte en textil.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de caucho foamizado.
Textile upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® material.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® material.
Foam-reinforced rubber outsole.

- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Restauración** Restoration
- **Logística** Logistics
- **Limpieza** Cleaning
- **Carpintería** Carpentry
- **Fontanería** Plumbing

Suela monodensidad antiimpactos MONOCONFORT.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Single-density, impact-absorbing MONOCONFORT sole.
Lightweight reinforcements in high-friction areas LOWIMPACT.
Quick-drying HIGHDRY inner lining.

Suela especial ultraligera Special ultralight sole





ROSS

REF: SP5210 NE | TALLAS / SIZES: 36-48

S3L FO CI HI ESD

Protección antiestática
Antistatic protection

Libre de metales
Metal free

Corte en textil.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano de doble densidad.
Textile upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® material.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® material.
Dual-density polyurethane outsole.

- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Sanidad** Health
- **Agroalimentación** Agri-food
- **Restauración** Restoration
- **Limpieza** Cleaning
- **Carpintería** Carpentry
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Logística** Logistics
- **Fontanería** Plumbing
- **Pintura** Painting

Suela de doble densidad amortiguante DUALCOMFORT.
Suela con canales de flexión deportivos MAXFLEX.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Plantilla interior anti-impactos MAXBOUND.
Dual-density cushioning sole DUALCOMFORT.
Sole with sporty flex grooves MAXFLEX.
Lightweight reinforcements in high-friction areas LOWIMPACT.
Quick-drying inner lining HIGHDRY.
Impact-absorbing insole MAXBOUND.



RADIO

REF: SP5108 AZM-AM | TALLAS / SIZES: 37-48

S1 PL SR FO

Libre de metales
Metal free

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Corte en piel serraje con rejilla.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano de doble densidad.
Suede upper with mesh detailing.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® material.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® material.
Dual-density polyurethane outsole.

- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Construcción** Construction
- **Agroalimentación** Agri-food
- **Carpintería** Carpentry
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Logística** Logistics
- **Fontanería** Plumbing

Suela de doble densidad amortiguante DUALCOMFORT.
Rejilla de alta resistencia para una mayor transpiración HEXACELL.
Refuerzos antiabrasión y antirroces HIGHIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Plantilla interior con sistema de bombeo de aire AIRVENT.
Dual-density, shock-absorbing sole DUALCOMFORT.
High-resistance HEXACELL mesh for enhanced breathability.
HIGHIMPACT abrasion-resistant and chafing-resistant reinforcements.
HIGHDRY quick-drying inner lining.
AIRVENT insole with air-pumping system.



AVATAR

REF: SP5237 AZ | TALLAS / SIZES: 36-48

S3S SR FO ESD

ESD — **Protección antiestática** Antistatic protection

METAL FREE — **Libre de metales** Metal free

Textil de alta resistencia a la abrasión.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de EVA + caucho nitrilo.
High-abrasion-resistant textile upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® toe cap.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® toe cap.
EVA and nitrile rubber outsole.

- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Carpintería** Carpentry
- **Sanidad** Health
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Restauración** Restoration
- **Logística** Logistics
- **Limpieza** Cleaning
- **Fontanería** Plumbing

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
Lightweight reinforcements in high-friction areas LOWIMPACT.
Quick-drying HIGHDRY inner lining.



AVATAR

REF: SP5237 GR | TALLAS / SIZES: 36-48

S3S SR FO ESD

ESD — **Protección antiestática** Antistatic protection

METAL FREE — **Libre de metales** Metal free

Textil de alta resistencia a la abrasión.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de EVA + caucho nitrilo.
High-abrasion-resistant textile upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® toe cap.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® toe cap.
EVA and nitrile rubber outsole.

- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Carpintería** Carpentry
- **Sanidad** Health
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Restauración** Restoration
- **Logística** Logistics
- **Limpieza** Cleaning
- **Fontanería** Plumbing

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
Lightweight reinforcements in high-friction areas (LOWIMPACT).
Quick-drying HIGHDRY inner lining.





LASER

REF: SP5224 AZ | TALLAS / SIZES: 36-48

S1 PS SR FO ESD

ESD — **Protección antiestática** Antistatic protection

METAL FREE — **Libre de metales** Metal free

Corte en textil de punto Knit de alta resistencia a la abrasión.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de Poliuretano de doble densidad.
High-abrasion-resistant knit upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® midsole.
Textile puncture-resistant insole. Non-metallic Compact® midsole.
Dual-density polyurethane outsole.

- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Carpintería** Carpentry
- **Sanidad** Health
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Restauración** Restoration
- **Logística** Logistics
- **Limpieza** Cleaning
- **Fontanería** Plumbing

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Textil de punto KNIT de alta resistencia a la abrasión DURATEX.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
DURATEX high-abrasion-resistant KNIT upper.
LOWIMPACT lightweight reinforcements in high-friction areas.
HIDDRY quick-drying inner lining.





LASER

REF: SP5224 GR-VE | TALLAS / SIZES: 36-48

S1 PS SR FO ESD

ESD — **Protección antiestática** Antistatic protection

METAL FREE — **Libre de metales** Metal free

Corte en textil de punto Knit de alta resistencia a la abrasión.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de Poliuretano de doble densidad.
High-abrasion-resistant knit upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® midsole.
Textile puncture-resistant insole. Non-metallic Compact® midsole.
Dual-density polyurethane outsole.

- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Carpintería** Carpentry
- **Sanidad** Health
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Restauración** Restoration
- **Logística** Logistics
- **Limpieza** Cleaning
- **Fontanería** Plumbing

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Textil de punto KNIT de alta resistencia a la abrasión DURATEX.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
DURATEX high-abrasion-resistant KNIT upper.
LOWIMPACT lightweight reinforcements in high-friction areas.
HIDDRY quick-drying inner lining.





GENESIS

REF: SP5235 NA | TALLAS / SIZES: 36-48

S3L SR FO CI HI ESD

Protección antiestática
Antistatic protection

Libre de metales
Metal free

Fabricado con materiales reciclados
Made with recycled materials

Corte en Knit reciclado REVIVUS de alta resistencia a la abrasión.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de Poliuretano de doble densidad.
High-abrasion resistant recycled REVIVUS knit upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® midsole.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® midsole.
Dual-density polyurethane outsole.

Industria Ligera
Light Industrie

Carpintería
Carpentry

Sanidad
Health

Talleres
Mechanichal workshops

Restauración
Restoration

Logística
Logistics

Limpieza
Cleaning

Fontanería
Plumbing

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Textil de punto KNIT de alta resistencia a la abrasión DURATEX.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
DURATEX high-abrasion-resistant KNIT upper.
LOWIMPACT lightweight reinforcements in high-friction areas.
HIGHDRY quick-drying inner lining.





FENIX

REF: SP5239 NA | TALLAS / SIZES: 36-48

S3L SR FO CI HI ESD

Protección antiestática
Antistatic protection

Libre de metales
Metal free

Fabricado con materiales reciclados
Made with recycled materials

Corte en Knit reciclado REVIVUS de alta resistencia a la abrasión.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de Poliuretano de doble densidad.
High-abrasion resistant recycled REVIVUS knit upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® midsole.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® midsole.
Dual-density polyurethane outsole.

Industria Ligera
Light Industrie

Carpintería
Carpentry

Sanidad
Health

Talleres
Mechanichal workshops

Restauración
Restoration

Logística
Logistics

Limpieza
Cleaning

Fontanería
Plumbing

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Textil de punto KNIT de alta resistencia a la abrasión DURATEX.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
DURATEX high-abrasion-resistant KNIT upper.
LOWIMPACT lightweight reinforcements in high-friction areas.
HIGHDRY quick-drying inner lining.


TRADES

LÍNEA **HYGIENE** LINE

LA MEJOR PROTECCIÓN PARA ENTORNOS DE HIGIENE MÁXIMA

THE BEST PROTECTION FOR MAXIMUM HYGIENE ENVIRONMENTS

La línea HYGIENE ha sido desarrollada para entornos donde la higiene, la limpieza y la protección frente a líquidos son especialmente importantes, como la industria alimentaria, las plantas de envasado, los servicios de limpieza o el sector sanitario. Su corte en microfibra lisa ofrece una excelente resistencia, es fácil de limpiar, lavable, ligera y flexible, facilitando el mantenimiento diario del calzado. Además, ayuda a proteger el pie frente a salpicaduras y agentes externos habituales en estos entornos de trabajo. La línea se completa con una suela de alto rendimiento que proporciona un nivel de antideslizamiento excepcional y una gran comodidad gracias a su construcción de doble densidad amortiguante.

The HYGIENE line has been developed for environments where hygiene, cleanliness, and protection against liquids are especially important, such as the food industry, packaging plants, cleaning services, and the healthcare sector. Its smooth microfiber upper offers excellent durability, is easy to clean, washable, lightweight, and flexible, facilitating daily footwear maintenance. It also helps protect the foot from splashes and other common external agents found in these work environments. The line is completed with a high-performance sole that provides exceptional slip resistance and superior comfort thanks to its dual-density cushioning construction.

TECNOLOGÍAS EN ESTA LÍNEA

TECHNOLOGIES IN THIS LINE

DUAL/COMFORT HIGH/DRY WASH/TEX TOP/GRIP

SECTORES RECOMENDADOS EN ESTA LÍNEA

RECOMMENDED SECTORS IN THIS LINE









ARZAK

REF: SP5118 BL | TALLAS / SIZES: 35-47

S2 SR FO ESD

METAL FREE

Libre de metales
Metal free

Corte en microfibra.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano de doble densidad.
Microfiber upper.
Fiberglass toecap. Non-metallic Compact® construction.
Dual-density polyurethane outsole.

Sanidad
Health

Limpieza
Cleaning

Agroalimentación
Agri-food

Pintura
Painting

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Microfibra lisa, ligera, flexible y lavable WASHTEX.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
Smooth, lightweight, flexible, and washable WASHTEX microfiber upper.
Quick-drying HIGHDRY inner lining.



COOP

REF: SP5221 NE | TALLAS / SIZES: 35-47

S2 SR FO CI HI ESD

ESD

Protección antiestática
Antistatic protection

METAL FREE

Libre de metales
Metal free

Corte en microfibra.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano + caucho nitrilo.
Microfiber upper.
Fiberglass toecap. Non-metallic Compact® construction.
Polyurethane and nitrile rubber outsole.

Sanidad
Health

Limpieza
Cleaning

Agroalimentación
Agri-food

Pintura
Painting

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Suela con resaltes superantideslizantes TOPGRIP.
Microfibra lisa, ligera, flexible y lavable WASHTEX.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
Topgrip outsole with super-slip treads.
Washtex smooth, lightweight, flexible, and washable microfiber upper.
Highdry quick-drying inner lining.









COOP

REF: SP5221 BL | TALLAS / SIZES: 35-47

S2 SR FO CI HI ESD

Protección antiestática
Antistatic protection

Libre de metales
Metal free

Corte en microfibra.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano + caucho nitrilo.
Microfiber upper.
Fiberglass toecap. Non-metallic Compact® construction.
Polyurethane and nitrile rubber outsole.

Sanidad
Health

Limpieza
Cleaning

Agroalimentación
Agri-food

Pintura
Painting

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Suela con resaltes superantideslizantes TOPGRIP.
Microfibra lisa, ligera, flexible y lavable WASHTEX.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
Topgrip outsole with super-slip treads.
Washtex smooth, lightweight, flexible, and washable microfiber upper.
Highdry quick-drying inner lining.

DOP

REF: SP5222 BL | TALLAS / SIZES: 35-47

S2 SR FO CI HI ESD

Protección antiestática
Antistatic protection

Libre de metales
Metal free

Corte en microfibra.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano + caucho nitrilo.
Microfiber upper.
Fiberglass toecap. Non-metallic Compact® construction.
Polyurethane and nitrile rubber outsole.

Sanidad
Health

Limpieza
Cleaning

Agroalimentación
Agri-food

Pintura
Painting

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Suela con resaltes superantideslizantes TOPGRIP.
Microfibra lisa, ligera, flexible y lavable WASHTEX.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
Topgrip outsole with super-slip treads.
Washtex smooth, lightweight, flexible, and washable microfiber upper.
Highdry quick-drying inner lining.


PAREDES

LÍNEA MOUNTAIN LINE

RESISTENCIA Y PROTECIÓN EXTRA PARA ENTORNOS MUY EXIGENTES

EXTRA STRENGTH AND PROTECTION FOR HIGHLY DEMANDING ENVIRONMENTS

La línea MOUNTAIN reúne algunas de nuestras botas de seguridad más resistentes y avanzadas, desarrolladas para afrontar los entornos de trabajo más exigentes. Gracias a su amplia gama de certificaciones y tecnologías de protección, ofrecen una respuesta eficaz frente a múltiples riesgos. Sus forros técnicos ayudan a mantener el confort del pie frente al frío, la humedad y otras condiciones climáticas adversas, mientras que sus cortes reforzados aportan una protección adicional en las zonas de mayor desgaste. El resultado es una línea de altas prestaciones, diseñada para ofrecer máxima seguridad, durabilidad y confianza allí donde las condiciones no permiten concesiones.

The MOUNTAIN line brings together some of our most durable and advanced safety boots, developed to withstand the most demanding work environments. Thanks to their wide range of certifications and protective technologies, they offer effective protection against multiple hazards. Their technical linings help maintain foot comfort against cold, wet, and other adverse weather conditions, while their reinforced uppers provide extra protection in high-wear areas. The result is a high-performance line, designed to offer maximum safety, durability, and confidence where conditions leave no room for compromise.

TECNOLOGÍAS EN ESTA LÍNEA

TECHNOLOGIES IN THIS LINE

HIGH IMPACT **DUAL** COMFORT **PARE** TEX **LOW** IMPACT **MAX** FLEX

SECTORES RECOMENDADOS EN ESTA LÍNEA

RECOMMENDED SECTORS IN THIS LINE







TERRA

REF: SP5091 MA | TALLAS / SIZES: 37-48

S1P SR FO

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Corte en piel serraje.
Puntera de acero.
Plantilla antiperforación de acero.
Suela de poliuretano de doble densidad.
Suede leather upper.
Steel toe cap.
Steel puncture-resistant insole.
Dual-density polyurethane outsole.

Industria Pesada
Heavy Industrie

Construcción
Construction

Agroalimentación
Agri-food

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
Highdry quick-drying inner lining.





ENDINO

REF: SP5204 GR-VE | TALLAS / SIZES: 36-48

S7S FO SR CI HI ESD

Protección antiestática
Antistatic protection

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Corte en piel nobuck, poliuretano y malla textil.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano doble densidad.
Nubuck leather, polyurethane, and textile mesh upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® material.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® material.
Dual-density polyurethane outsole.

Industria Pesada
Heavy Industrie

Construcción
Construction

Agroalimentación
Agri-food

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior que aísla del frío y protege del calor PARETEX.
Dual-density, impact-absorbing sole DUALCOMFORT.
Lightweight reinforcements in high-friction areas LOWIMPACT.
PARETEX insulating lining that protects from the cold and heat.



GORBEA

REF: SP5205 MAO | TALLAS / SIZES: 36-48

S7S FO SR CI HI ESD

Protección antiestática
Antistatic protection

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Corte en piel serraje.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano de doble densidad.
Suede upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® material.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® material.
Dual-density polyurethane outsole.

Industria Pesada
Heavy Industrie

Construcción
Construction

Agroalimentación
Agri-food

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Forro interior que aísla del frío y protege del calor PARETEX.
Dual-density, impact-absorbing sole DUALCOMFORT.
PARETEX insulating lining that protects from the cold and heat.



GARDA

REF: SP5206 MA | TALLAS / SIZES: 36-48

S7S CI HI FO HRO SR ESD LG

Protección antiestática
Antistatic protection

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Corte en piel Nobuck.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano + caucho nitrilo.
Nubuck leather upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® material.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® material.
Polyurethane and nitrile rubber outsole.

Industria Pesada
Heavy Industrie

Construcción
Construction

Agroalimentación
Agri-food

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Forro interior que aísla del frío y protege del calor PARETEX.
Dual-density, impact-absorbing sole DUALCOMFORT.
PARETEX insulating lining that protects from the cold and heat.



AGARRE TOTAL

TOTAL GRIP





CAZALLA

REF: SP5207 MA-VE | TALLAS / SIZES: 36-48

S7S FO SR CI HI ESD

Protección antiestática
Antistatic protection

Libre de metales
Metal free

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Corte en piel Nobuck.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano de doble densidad.
Nubuck leather upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® material.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® material.
Dual-density polyurethane outsole.

Industria Pesada
Heavy Industrie

Construcción
Construction

Agroalimentación
Agri-food

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Refuerzos antiabrasión y antirroces HIGHIMPACT.
Forro interior que aísla del frío y protege del calor PARETEX.
Dual-density, impact-absorbing sole (DUALCOMFORT).
High-impact abrasion-resistant and scuff-resistant reinforcements.
PARETEX insulating lining that protects from the cold and heat.



ATLAS

REF: SP5244 NE | TALLAS / SIZES: 36-48

S7S CI HI FO SR HRO LG SC ESD

Protección antiestática
Antistatic protection

Libre de metales
Metal free

Suela resistente 300 grados
Sole resistant to 300 degrees

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Corte en piel.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano + caucho nitrilo.

Leather upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact®.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact®.
Polyurethane sole + nitrile rubber.

Industria Pesada
Heavy Industrie

Construcción
Construction

Agroalimentación
Agri-food

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Piso con canales de flexión deportivos MAXFLEX.
Forro interior reciclado de secado rápido HIGHDRY.

Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
MAXFLEX sport flex groove outsole.
Recycled, quick-drying HIGHDRY inner lining.

Fabricado con materiales reciclados
Made with recycled materials

Protección frente a la abrasión extra en la puntera
Extra abrasion protection on the toe cap

Agarre en escalera
Ladder grip


PAREDES

LÍNEA **TOTAL** LINE

PROTECCIÓN TODOTERRENO CON UNA RESISTENCIA Y COMODIDAD SUPERIOR

ALL-TERRAIN PROTECTION WITH SUPERIOR DURABILITY AND COMFORT.

La línea TOTAL ha sido concebida para ofrecer un equilibrio entre protección, confort y versatilidad, adaptándose con eficacia a una amplia variedad de entornos de trabajo. Todos sus modelos están fabricados en piel, un material que aporta una mayor resistencia al desgaste, una excelente flexibilidad y una adaptación más natural al pie, mejorando el confort durante el uso continuado. Su avanzada suela proporciona una pisada estable y amortiguada, ayudando a afrontar con seguridad diferentes condiciones de trabajo y situaciones de riesgo. Gracias a su construcción robusta y a la calidad de sus materiales, TOTAL es una línea pensada para profesionales que buscan un calzado fiable, duradero y cómodo para afrontar cualquier jornada laboral.

The TOTAL line is designed to strike a balance between protection, comfort, and versatility, effectively adapting to a wide range of work environments. All models are crafted from leather—a material that offers superior wear resistance, excellent flexibility, and a more natural fit, enhancing comfort during prolonged use. The advanced sole ensures a stable, cushioned step, helping users safely navigate various working conditions and potential hazards. Thanks to its robust construction and high-quality materials, the TOTAL line is designed for professionals seeking reliable, durable, and comfortable footwear for any workday.

TECNOLOGÍAS EN ESTA LÍNEA

TECHNOLOGIES IN THIS LINE

DUAL/COMFORT HIGH/IMPACT MAX/FLEX HIGH/DRY

SECTORES RECOMENDADOS EN ESTA LÍNEA

RECOMMENDED SECTORS IN THIS LINE







JOG

REF: SP5273 NE-VE | TALLAS / SIZES: 36-48

S1 P CI HI FO SR LG SC

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Corte en serraje + PU.
Puntera metálica
Plantilla de antiperforación metálica
Suela de poliuretano de doble densidad.
Suede and PU upper.
Metal toe cap.
Metal anti-perforation insole.
Dual-density polyurethane outsole.

- **Industria Pesada** Heavy Industrie
- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Construcción** Construction
- **Agroalimentación** Agri-food
- **Carpintería** Carpentry
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Logística** Logistics
- **Fontanería** Plumbing

Suela de doble densidad amortiguante DUALCOMFORT.
Refuerzos antiabrasión y antirroces HIGHIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density cushioning sole DUALCOMFORT.
HIGHIMPACT abrasion and scuff-resistant reinforcements.
HIGHDRY quick-drying inner lining.





BLOCK

REF: SP5272 NE-VE | TALLAS / SIZES: 36-48

S3 CI HI FO SR LG SC

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Corte en piel BURTON + PU.
Puntera metálica
Plantilla de antiperforación metálica
Suela de poliuretano de doble densidad.
Upper in BURTON leather + PU.
Metal toe cap
Metal anti-perforation insole
Dual-density polyurethane sole.

- **Industria Pesada** Heavy Industrie
- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Construcción** Construction
- **Agroalimentación** Agri-food
- **Carpintería** Carpentry
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Logística** Logistics
- **Fontanería** Plumbing

Suela de doble densidad amortiguante DUALCOMFORT.
Refuerzos antiabrasión y antirroces HIGHIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density cushioning sole DUALCOMFORT.
HIGHIMPACT abrasion and scuff-resistant reinforcements.
HIGHDRY quick-drying inner lining.






ROCK

REF: SP5271 NE-VE | TALLAS / SIZES: 36-48

S3 CI HI FO SR LG SC



Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Corte en piel BURTON + PU.
Puntera metálica
Plantilla de antiperforación metálica
Suela de poliuretano de doble densidad.
Upper in BURTON leather + PU.
Metal toe cap
Metal anti-perforation insole
Dual-density polyurethane sole.

- **Industria Pesada** Heavy Industrie
- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Construcción** Construction
- **Agroalimentación** Agri-food
- **Carpintería** Carpentry
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Logística** Logistics
- **Fontanería** Plumbing

Suela de doble densidad amortiguante DUALCOMFORT.
Refuerzos antiabrasión y antirroces HIGHIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density cushioning sole DUALCOMFORT.
HIGHIMPACT abrasion and scuff-resistant reinforcements.
HIGHDRY quick-drying inner lining.







MAGMA

REF: SP5274 NE-VE | TALLAS / SIZES: 36-48

S3 CI HI FO SR LG SC



Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather



Especial para soldar
Special for welding

Corte en piel BURTON + PU.
Puntera metálica
Plantilla de antiperforación metálica
Suela de poliuretano de doble densidad.
Upper in BURTON leather + PU.
Metal toe cap
Metal anti-perforation insole
Dual-density polyurethane sole.

- **Industria Pesada** Heavy Industrie
- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Construcción** Construction
- **Agroalimentación** Agri-food
- **Carpintería** Carpentry
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Logística** Logistics
- **Fontanería** Plumbing

Suela de doble densidad amortiguante DUALCOMFORT.
Refuerzos antiabrasión y antirroces HIGHIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density cushioning sole DUALCOMFORT.
HIGHIMPACT abrasion and scuff-resistant reinforcements.
HIGHDRY quick-drying inner lining.







AXIS

REF: SP5278 NE-NA | TALLAS / SIZES: 36-48

S1 PS CI HI FO SR LG SC ESD

Protección antiestática
Antistatic protection

Libre de metales
Metal free

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Corte en serraje + PU.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano de doble densidad.
Microfiber upper.
Fiberglass toecap. Non-metallic Compact® material.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® material.
Polyurethane and nitrile rubber outsole.

Industria Pesada
Heavy Industrie

Industria Ligera
Light Industrie

Construcción
Construction

Agroalimentación
Agri-food

Carpintería
Carpentry

Talleres
Mechanichal workshops

Fontanería
Plumbing

Suela de doble densidad amortiguante DUALCOMFORT.
Refuerzos antiabrasión y antirroces HIGHIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density cushioning sole DUALCOMFORT.
HIGHIMPACT abrasion and scuff-resistant reinforcements.
HIGHDRY quick-drying inner lining.





VOLCAN

REF: SP5277 NE-NA | TALLAS / SIZES: 36-48

S3S CI HI FO SR LG SC ESD

Protección antiestática
Antistatic protection

Libre de metales
Metal free

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Corte en piel + PU.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano de doble densidad.
Leather and PU upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® material.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® material.
Dual-density polyurethane outsole.

- **Industria Pesada** Heavy Industrie
- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Construcción** Construction
- **Agroalimentación** Agri-food
- **Carpintería** Carpentry
- **Logística** Logistics
- **Fontanería** Plumbing

Suela de doble densidad amortiguante DUALCOMFORT.
Refuerzos antiabrasión y antirroces HIGHIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density cushioning sole DUALCOMFORT.
HIGHIMPACT abrasion and scuff-resistant reinforcements.
HIGHDRY quick-drying inner lining.





AURA

REF: SP5275 NE-NA | TALLAS / SIZES: 36-48

S3S CI HI FO SR LG SC ESD

Protección antiestática
Antistatic protection

Libre de metales
Metal free

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Corte en piel + PU.
Puntera de fibra de vidrio. Compact® no metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano de doble densidad.
Leather and PU upper.
Fiberglass toe cap. Non-metallic Compact® material.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® material.
Dual-density polyurethane outsole.

- **Industria Pesada** Heavy Industrie
- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Construcción** Construction
- **Agroalimentación** Agri-food
- **Carpintería** Carpentry
- **Logística** Logistics
- **Fontanería** Plumbing

Suela de doble densidad amortiguante DUALCOMFORT.
Refuerzos antiabrasión y antirroces HIGHIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density cushioning sole DUALCOMFORT.
HIGHIMPACT abrasion and scuff-resistant reinforcements.
HIGHDRY quick-drying inner lining.



PIEL FLEXIBLE Y PROTECTORA

COMFORT AND PROTECTION





ALBERO

REF: SP5243 BE | TALLAS / SIZES: 36-48

S1 PS SR FO

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Corte en piel serraje y textil.
Puntera metálica.
Plantilla antiperforación textil. Compact® no metálica.
Suela de poliuretano de doble densidad.
Suede and textile upper.
Metal toe cap.
Textile anti-perforation insole. Non-metallic Compact® sole.
Dual-density polyurethane outsole.

- **Industria Pesada** Heavy Industrie
- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Construcción** Construction
- **Agroalimentación** Agri-food
- **Restauración** Restoration
- **Carpintería** Carpentry
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Logística** Logistics
- **Fontanería** Plumbing
- **Pintura** Painting
- **Limpieza** Cleaning

Suela de doble densidad amortiguante DUALCOMFORT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density cushioning sole with DUALCOMFORT technology.
HIGHDRY quick-drying inner lining.



RIVAS

REF: SP5214 GR | TALLAS / SIZES: 36-48

S1 P FO

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Corte en piel serraje y textil.
Puntera metálica.
Plantilla antiperforación metálica.
Suela de poliuretano de doble densidad.
Upper in suede and textile.
Metal toe cap.
Metal anti-perforation insole.
Dual-density polyurethane sole.

- **Industria Pesada** Heavy Industrie
- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Construcción** Construction
- **Agroalimentación** Agri-food
- **Restauración** Restoration
- **Carpintería** Carpentry
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Logística** Logistics
- **Fontanería** Plumbing
- **Pintura** Painting
- **Limpieza** Cleaning

Suela de doble densidad amortiguante DUALCOMFORT.
Suela con canales de flexión deportivos MAXFLEX.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density cushioning sole (DUALCOMFORT).
Sole with MAXFLEX sport flex grooves.
Quick-drying HIGHDRY inner lining.



ROY

REF: SP5215 GR | TALLAS / SIZES: 36-48

S1 P FO

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Corte en piel serraje y textil.
Puntera metálica.
Plantilla antiperforación metálica.
Suela de poliuretano de doble densidad.
Upper in suede and textile.
Metal toe cap.
Metal anti-perforation insole.
Dual-density polyurethane sole.

- **Industria Pesada** Heavy Industrie
- **Industria Ligera** Light Industrie
- **Construcción** Construction
- **Agroalimentación** Agri-food
- **Restauración** Restoration
- **Carpintería** Carpentry
- **Talleres** Mechanichal workshops
- **Logística** Logistics
- **Fontanería** Plumbing
- **Pintura** Painting
- **Limpieza** Cleaning

Suela de doble densidad amortiguante DUALCOMFORT.
Suela con canales de flexión deportivos MAXFLEX.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density cushioning sole (DUALCOMFORT).
Sole with MAXFLEX sport flex grooves.
Quick-drying HIGHDRY inner lining.



LÍNEA MONtoFRI LINE

UN CALZADO TODOTERRENO CÓMODO, PARA TODA LA SEMANA LABORAL

COMFORTABLE ALL-TERRAIN FOOTWEAR, FOR THE WHOLE WORK WEEK

La línea MONTOFRI está diseñada para quienes buscan un calzado de seguridad fiable, resistente y accesible sin renunciar al confort. Su carácter versátil y todoterreno la convierte en una excelente opción para una amplia variedad de sectores y tareas. Fabricada en piel de alta calidad, ofrece una mayor flexibilidad y una adaptación más natural al pie, proporcionando una sensación de comodidad desde el primer uso. Además, incorpora un forro técnico que favorece la evacuación de la humedad, ayudando a mantener el interior del calzado más seco y confortable durante toda la jornada. Una línea práctica, duradera y preparada para responder al trabajo diario con total garantía.

The MONTOFRI line is designed for those seeking reliable, durable, and affordable safety footwear without sacrificing comfort. Its versatile, all-terrain nature makes it an excellent choice for a wide range of sectors and tasks. Made from high-quality leather, it offers greater flexibility and a more natural fit, providing a comfortable feel from the first use. It also features a technical lining that wicks away moisture, helping to keep the inside of the shoe drier and more comfortable throughout the day. A practical, durable line, ready to meet the demands of daily work with complete confidence.

TECNOLOGÍAS EN ESTA LÍNEA

TECHNOLOGIES IN THIS LINE

DUAL/COMFORT HIGH/DRY

SECTORES RECOMENDADOS EN ESTA LÍNEA

RECOMMENDED SECTORS IN THIS LINE







ZP1000

REF: SM5065 NE | TALLAS / SIZES: 35-48

S3 FO

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Corte en piel grabada.
Puntera de acero.
Plantilla antiperforación de acero.
Suela de poliuretano de doble densidad.
Embossed leather cut.
Steel toe cap.
Steel puncture-resistant insole.
Dual-density polyurethane outsole.

Industria Pesada
Heavy Industrie

Industria Ligera
Light Industrie

Construcción
Construction

Agroalimentación
Agri-food

Carpintería
Carpentry

Talleres
Mechanichal workshops

Fontanería
Plumbing

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
HIGHDRY quick-drying inner lining.





BT1007

REF: SM5066 NE | TALLAS / SIZES: 35-48

S3 FO

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Corte en piel grabada.
Puntera de acero.
Plantilla antiperforación de acero.
Suela de poliuretano de doble densidad.
Embossed leather cut.
Steel toe cap.
Steel puncture-resistant insole.
Dual-density polyurethane outsole.

Industria Pesada
Heavy Industrie

Industria Ligera
Light Industrie

Construcción
Construction

Agroalimentación
Agri-food

Carpintería
Carpentry

Talleres
Mechanichal workshops

Fontanería
Plumbing

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
HIGHDRY quick-drying inner lining.

ZP1000 Y BT1007: RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD

ZP1000 AND BT1007: STRENGTH AND FLEXIBILITY



Forro HIGHDRY con un alto poder de absorción, secado rápido hidrofílico y alta resistencia al desgaste.
HIGHDRY lining with high absorption power, quick-drying hydrophilic properties and high wear resistance.

Pies más cómodos y protegidos gracias a la piel, un material que permite una flexibilidad y confort perfecta para tu jornada laboral.
More comfortable and protected feet thanks to the leather, a material that allows for perfect flexibility and comfort for your workday.


PAREDES



LÍNEA **ESSENTIAL** LINE

EL CALZADO DE TODA LA VIDA PARA UNA COMODIDAD EXTREMA

CLASSIC FOOTWEAR FOR EXTREME COMFORT

La línea ESSENTIAL reúne algunos de los modelos más emblemáticos y consolidados de nuestra colección, diseñados para ofrecer comodidad y fiabilidad día tras día. Su principal característica es una horma más amplia que proporciona mayor espacio al pie y una sensación de confort superior durante largas jornadas de trabajo. La utilización de piel en el corte favorece una adaptación más natural, aportando flexibilidad y bienestar desde el primer uso. Además, incorpora una suela de poliuretano amortiguante que absorbe eficazmente los impactos y contribuye a reducir la fatiga. Una línea clásica, cómoda y resistente que sigue siendo una referencia para quienes valoran el confort por encima de todo.

The ESSENTIAL line brings together some of the most iconic and established models in our collection, designed to offer comfort and reliability day after day. Its main feature is a wider last that provides more room for the foot and a superior feeling of comfort during long workdays. The use of leather in the upper promotes a more natural fit, providing flexibility and well-being from the first wear. In addition, it incorporates a shock-absorbing polyurethane sole that effectively absorbs impacts and helps reduce fatigue. A classic, comfortable, and durable line that continues to be a benchmark for those who value comfort above all else.

TECNOLOGÍAS EN ESTA LÍNEA

TECHNOLOGIES IN THIS LINE

DUAL/COMFORT **FAST**/RELEASE **HIGH**/DRY **LOW**/IMPACT

SECTORES RECOMENDADOS EN ESTA LÍNEA

RECOMMENDED SECTORS IN THIS LINE









ESTRELLA

REF: DP100 BL | TALLAS / SIZES: 35-49

METAL FREE

Libre de metales
Metal free

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Horma ancha
Wide last

Corte en piel.
Suela de poliuretano de doble densidad.
Leather upper.
Dual-density polyurethane sole.

Sanidad
Health

Limpieza
Cleaning

Agroalimentación
Agri-food

Pintura
Painting

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
Lightweight reinforcements in high-friction areas (LOWIMPACT).
Quick-drying HIGHDRY inner lining.



ESTRELLA

REF: DP100 NE | TALLAS / SIZES: 35-49

METAL FREE

Libre de metales
Metal free

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Horma ancha
Wide last

Corte en piel.
Suela de poliuretano de doble densidad.
Leather upper.
Dual-density polyurethane sole.

Sanidad
Health

Limpieza
Cleaning

Agroalimentación
Agri-food

Pintura
Painting

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
Lightweight reinforcements in high-friction areas (LOWIMPACT).
Quick-drying HIGHDRY inner lining.









ESTRELLA

REF: DP101 BL | TALLAS / SIZES: 35-49

METAL FREE

Libre de metales
Metal free

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Horma ancha
Wide last

Corte en piel.
Suela de poliuretano de doble densidad.
Leather upper.
Dual-density polyurethane sole.

Sanidad
Health

Limpieza
Cleaning

Agroalimentación
Agri-food

Pintura
Painting

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Sistema de desprendimiento rápido de gancho y bucle FASTRELEASE.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
Lightweight reinforcements in high-friction areas (LOWIMPACT).
Fastrelease hook-and-loop fastening system.
Highdry quick-drying inner lining.

ESTRELLA

REF: DP101 NE | TALLAS / SIZES: 35-49

METAL FREE

Libre de metales
Metal free

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Horma ancha
Wide last

Corte en piel.
Suela de poliuretano de doble densidad.
Leather upper.
Dual-density polyurethane sole.

Sanidad
Health

Limpieza
Cleaning

Agroalimentación
Agri-food

Pintura
Painting

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Sistema de desprendimiento rápido de gancho y bucle FASTRELEASE.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
Lightweight reinforcements in high-friction areas (LOWIMPACT).
Fastrelease hook-and-loop fastening system.
Highdry quick-drying inner lining.







ECOLOGY

REF: DP102 BL | TALLAS / SIZES: 38-47

METAL FREE

Libre de metales
Metal free

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Horma ancha
Wide last

Corte en piel.
Suela de poliuretano de doble densidad.
Leather upper.
Dual-density polyurethane sole.

Sanidad
Health

Limpieza
Cleaning

Agroalimentación
Agri-food

Pintura
Painting

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
Lightweight reinforcements in high-friction areas (LOWIMPACT).
Quick-drying HIGHDRY inner lining.



ECOLOGY

REF: DP102 NE | TALLAS / SIZES: 38-47

METAL FREE

Libre de metales
Metal free

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Horma ancha
Wide last

Corte en piel.
Suela de poliuretano de doble densidad.
Leather upper.
Dual-density polyurethane sole.

Sanidad
Health

Limpieza
Cleaning

Agroalimentación
Agri-food

Pintura
Painting

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
Lightweight reinforcements in high-friction areas (LOWIMPACT).
Quick-drying HIGHDRY inner lining.







ECOLOGY

REF: DP103 GR | TALLAS / SIZES: 38-47

METAL FREE

Libre de metales
Metal free

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Horma ancha
Wide last

Corte en piel serraje.
Suela de poliuretano de doble densidad.
Suede leather upper.
Dual-density polyurethane sole.

Sanidad
Health

Limpieza
Cleaning

Agroalimentación
Agri-food

Pintura
Painting

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Sistema de desprendimiento rápido de gancho y bucle FASTRELEASE.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
Lightweight reinforcements in high-friction areas (LOWIMPACT).
Fastrelease hook-and-loop fastening system.
Highdry quick-drying inner lining.



ECOLOGY

REF: DP103 MA | TALLAS / SIZES: 38-47

METAL FREE

Libre de metales
Metal free

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Horma ancha
Wide last

Corte en piel serraje.
Suela de poliuretano de doble densidad.
Suede leather upper.
Dual-density polyurethane sole.

Sanidad
Health

Limpieza
Cleaning

Agroalimentación
Agri-food

Pintura
Painting

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Sistema de desprendimiento rápido de gancho y bucle FASTRELEASE.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
Lightweight reinforcements in high-friction areas (LOWIMPACT).
Fastrelease hook-and-loop fastening system.
Highdry quick-drying inner lining.







ECOLOGY

REF: DP104 GR | TALLAS / SIZES: 38-47

METAL FREE
Libre de metales
Metal free

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Horma ancha
Wide last

Corte en piel serraje.
Suela de poliuretano de doble densidad.
Suede leather upper.
Dual-density polyurethane sole.

Sanidad
Health

Limpieza
Cleaning

Agroalimentación
Agri-food

Pintura
Painting

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Sistema de desprendimiento rápido de gancho y bucle FASTRELEASE.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
Lightweight reinforcements in high-friction areas (LOWIMPACT).
Fastrelease hook-and-loop fastening system.
Highdry quick-drying inner lining.



ECOLOGY

REF: DP104 MA | TALLAS / SIZES: 38-47

METAL FREE
Libre de metales
Metal free

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Horma ancha
Wide last

Corte en piel serraje.
Suela de poliuretano de doble densidad.
Suede leather upper.
Dual-density polyurethane sole.

Sanidad
Health

Limpieza
Cleaning

Agroalimentación
Agri-food

Pintura
Painting

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Sistema de desprendimiento rápido de gancho y bucle FASTRELEASE.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
Lightweight reinforcements in high-friction areas (LOWIMPACT).
Fastrelease hook-and-loop fastening system.
Highdry quick-drying inner lining.

ESTRELLA Y ECOLOGY: EL CLÁSICO MÁS CÓMODO DEL MERCADO

ESTRELLA AND ECOLOGY: THE MOST COMFORTABLE CLASSIC ON THE MARKET



La horma ancha permite una posición del pie mucho más natural y por ende más relajada, permitiendo una comodidad que se nota al instante.
The wide last allows for a much more natural and therefore more relaxed foot position, allowing for comfort that is instantly noticeable.

Pies más cómodos y protegidos gracias a la piel, un material que permite una flexibilidad y confort perfecta para tu jornada laboral.
More comfortable and protected feet thanks to the leather, a material that allows for perfect flexibility and comfort for your workday.



LÍNEA **COMFORT** LINE

LA MEJOR UNIFORMIDAD PARA LARGAS JORNADAS DE TRABAJO

THE BEST UNIFORM FOR LONG WORKDAYS

La línea COMFORT ha sido diseñada específicamente para los profesionales de la restauración, la atención al público y los servicios de alimentación, donde la imagen, la comodidad y la funcionalidad son esenciales. Fabricados bajo la norma de calzado de trabajo, sus modelos ofrecen la flexibilidad y ligereza necesarias para afrontar jornadas intensas con total confort. Su diseño cuidado permite integrarse fácilmente en diferentes entornos y uniformidades profesionales, manteniendo una estética limpia y elegante. Además, su construcción favorece la libertad de movimiento y ayuda a reducir la fatiga durante largas horas de actividad. Una línea pensada para quienes necesitan sentirse cómodos sin descuidar la imagen profesional.

The COMFORT line has been specifically designed for professionals in the restaurant, customer service, and food service industries, where image, comfort, and functionality are essential. Manufactured according to work footwear standards, its models offer the flexibility and lightness needed to handle long workdays with complete comfort. Their thoughtful design allows them to easily integrate into different environments and professional uniforms, maintaining a clean and elegant aesthetic. Furthermore, their construction promotes freedom of movement and helps reduce fatigue during long hours of work. A line designed for those who need to feel comfortable without compromising their professional image.

TECNOLOGÍAS EN ESTA LÍNEA

TECHNOLOGIES IN THIS LINE

DUAL/COMFORT **MONO**/COMFORT **MAX**/FLEX **WASH**/TEX **HIGH**/DRY

TOP/GRIP **FAST**/RELEASE **LOW**/IMPACT **MICRO**/TEX **AIR**/VENT

SECTORES RECOMENDADOS EN ESTA LÍNEA

RECOMMENDED SECTORS IN THIS LINE











ESCORPIO

REF: OP5113 BL-PP | TALLAS / SIZES: 35-48

01 FO

METAL FREE

Libre de metales
Metal free

Corte en microfibra.
Suela de poliuretano monodensidad.
Microfiber upper.
Single-density polyurethane sole.

Sanidad
Health

Limpieza
Cleaning

Agroalimentación
Agri-food

Restauración
Restoration

Pintura
Painting

Suela monodensidad antiimpactos MONOCOMFORT.
Microfibra lisa, ligera, flexible y lavable WASHTEX.
Sistema de cierre rápido FASTRELEASE.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Plantilla interior que bombea aire en cada pisada AIRVENT.
MONOCOMFORT impact-absorbing single-density sole.
Smooth, lightweight, flexible, and washable microfiber WASHTEX.
FASTRELEASE quick-release closure system.
HIDDRY quick-drying inner lining.
Insole that pumps air with every step AIRVENT.

ESCORPIO

REF: OP5113 NE | TALLAS / SIZES: 35-48

01 FO

METAL FREE

Libre de metales
Metal free

Corte en microfibra.
Suela de poliuretano monodensidad.
Microfiber upper.
Single-density polyurethane sole.

Sanidad
Health

Limpieza
Cleaning

Agroalimentación
Agri-food

Restauración
Restoration

Pintura
Painting

Suela monodensidad antiimpactos MONOCOMFORT.
Microfibra lisa, ligera, flexible y lavable WASHTEX.
Sistema de cierre rápido FASTRELEASE.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Plantilla interior que bombea aire en cada pisada AIRVENT.
MONOCOMFORT impact-absorbing single-density sole.
Smooth, lightweight, flexible, and washable microfiber WASHTEX.
FASTRELEASE quick-release closure system.
HIDDRY quick-drying inner lining.
Insole that pumps air with every step AIRVENT.









DAKOTA

REF: OP5145 NE | TALLAS / SIZES: 36-47

02 SR

METAL FREE

Libre de metales
Metal free

LABOgénero

Horma especial con criterio de género
Special last with gender criteria

Corte en microfibra.
Suela de EVA+ caucho.
Microfiber upper.
EVA and rubber sole.

Sanidad
Health

Limpieza
Cleaning

Restauración
Restoration

Pintura
Painting

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Suela con canales de flexión deportivos MAXFLEX.
Suela con resaltes superantideslizantes TOPGRIP.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Micorfibra lisa, ligera y flexible MICROTEX.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
MAXFLEX sport flex grooves.
TOPGRIP treads for superior slip resistance.
LOWIMPACT lightweight reinforcements in high-friction areas.
MICROTEX smooth, lightweight, and flexible microfiber upper.
HIGHDRY quick-drying inner lining.

ARIZONA

REF: OP5149 NE | TALLAS / SIZES: 36-47

02 SR

METAL FREE

Libre de metales
Metal free

LABOgénero

Horma especial con criterio de género
Special last with gender criteria

Corte en microfibra.
Suela de EVA+ caucho.
Microfiber upper.
EVA and rubber sole.

Sanidad
Health

Limpieza
Cleaning

Restauración
Restoration

Pintura
Painting

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Suela con canales de flexión deportivos MAXFLEX.
Suela con resaltes superantideslizantes TOPGRIP.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Micorfibra lisa, ligera y flexible MICROTEX.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Sistema de desprendimiento rápido de gancho y bucle FASTRELEASE.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
MAXFLEX sport flex grooves.
TOPGRIP treads for superior slip resistance.
LOWIMPACT lightweight reinforcements in high-friction areas.
MICROTEX smooth, lightweight, and flexible microfiber upper.
HIGHDRY quick-drying inner lining.
Fastrelease hook-and-loop fastening system.









IDAHO

REF: OP5146 NE | TALLAS / SIZES: 36-47

01 SR

LABOgénero

Horma especial con criterio de género
Special last with gender criteria

Corte en textil.
Suela de EVA + caucho.
Textile upper.
EVA and rubber sole.

Sanidad
Health

Limpieza
Cleaning

Restauración
Restoration

Pintura
Painting

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Suela con canales de flexión deportivos MAXFLEX.
Suela con resaltes superantideslizantes TOPGRIP.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
MAXFLEX sport flex grooves.
TOPGRIP treads for superior slip resistance.
LOWIMPACT lightweight reinforcements in high-friction areas.
HIGHDRY quick-drying inner lining.

IDAHO

REF: OP5146 BL | TALLAS / SIZES: 36-47

01 SR

LABOgénero

Horma especial con criterio de género
Special last with gender criteria

Corte en textil.
Suela de EVA + caucho.
Textile upper.
EVA and rubber sole.

Sanidad
Health

Limpieza
Cleaning

Restauración
Restoration

Pintura
Painting

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Suela con canales de flexión deportivos MAXFLEX.
Suela con resaltes superantideslizantes TOPGRIP.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
MAXFLEX sport flex grooves.
TOPGRIP treads for superior slip resistance.
LOWIMPACT lightweight reinforcements in high-friction areas.
HIGHDRY quick-drying inner lining.





KANSAS

REF: OP5147 NE | TALLAS / SIZES: 36-47

01 SR

METAL FREE

Libre de metales
Metal free

LABOgénero

Horma especial con criterio de género
Special last with gender criteria

Corte en textil.
Suela de EVA + caucho.
Textile upper.
EVA and rubber sole.

Sanidad
Health

Limpieza
Cleaning

Restauración
Restoration

Pintura
Painting

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Suela con canales de flexión deportivos MAXFLEX.
Suela con resaltes superantideslizantes TOPGRIP.
Refuerzos ligeros en zonas de fricción LOWIMPACT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Sistema de desprendimiento rápido de gancho y bucle FASTRELEASE.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
MAXFLEX sport flex grooves.
TOPGRIP treads for superior slip resistance.
LOWIMPACT lightweight reinforcements in high-friction areas.
HIGHDRY quick-drying inner lining.
FASTRELEASE hook-and-loop fastening system.





LÍNEA **SPORT** LINE

EL MEJOR CALZADO DEPORTIVO, DINÁMICO Y CON ESTILO

THE BEST SPORTS SHOES, DYNAMIC AND STYLISH

La línea SPORT traslada toda la comodidad y el dinamismo del calzado deportivo al día a día de los profesionales cuando la protección laboral no es necesaria. Sus modelos destacan por su ligereza, flexibilidad y capacidad para acompañar cada movimiento con total naturalidad. Diseñada para ofrecer una experiencia de uso confortable durante todo el día, esta línea apuesta por materiales agradables al contacto con el pie y por una estética moderna y atractiva. Además, cuenta con diferentes versiones y configuraciones para adaptarse a distintas necesidades y situaciones de uso. Una colección versátil que combina comodidad, estilo y funcionalidad en cada paso.

The SPORT line brings all the comfort and dynamism of athletic footwear to the everyday lives of professionals when protective gear isn't required. Its models stand out for their lightness, flexibility, and ability to move with complete ease. Designed to offer a comfortable wearing experience all day long, this line features materials that feel pleasant against the foot and a modern, attractive aesthetic. It also offers different versions and configurations to adapt to various needs and usage situations. A versatile collection that combines comfort, style, and functionality with every step.

TECNOLOGÍAS EN ESTA LÍNEA

TECHNOLOGIES IN THIS LINE

DUAL/COMFORT MAX/FLEX PARE/TEX

SECTORES RECOMENDADOS EN ESTA LÍNEA

RECOMMENDED SECTORS IN THIS LINE





COMPETICION

REF: LD192 BL-AZ | TALLAS / SIZES: 36-46

REVIVUS **Fabricado con materiales reciclados**
Made with recycled materials

Corte en piel reciclada "REVIVUS"
Suela de TPR.
Recycled leather upper "REVIVUS"
TPR sole.

Restauración
Restoration

Limpieza
Cleaning

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Suela con canales de flexión deportivos MAXFLEX.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
Sole with MAXFLEX sport flex grooves.



COMPETICION

REF: LD192 BL-VE | TALLAS / SIZES: 36-46

REVIVUS **Fabricado con materiales reciclados**
Made with recycled materials

Corte en piel reciclada "REVIVUS"
Suela de TPR.
Recycled leather upper "REVIVUS"
TPR sole.

Restauración
Restoration

Limpieza
Cleaning

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Suela con canales de flexión deportivos MAXFLEX.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
Sole with MAXFLEX sport flex grooves.

1973-2023
50 Aniversario
Primer calzado Deportivo Español

1973-2023
50th Anniversary
First Spanish Sports Footwear

En 2023 nuestro modelo COMPETICIÓN, la evolución de nuestro modelo original "TENIS" cumplió 50 años. Los "TENIS" fueron el primer calzado deportivo español fabricado en España, un modelo que conquistó al público y marcó un antes y un después en la escena urbanita, ya que trasladó el calzado especial para hacer deporte de las canchas a las calles, y por ende a la vida cotidiana de la gente, democratizando el calzado deportivo y haciendo del deporte un nuevo estilo de vida en las ciudades. Un modelo que sigue evolucionando desde hace más de 50 años, y que ahora puedes encontrar fabricado con componentes reciclados.

In 2023, our COMPETITION model, the evolution of our original "TENIS" model, celebrated its 50th anniversary. The "TENIS" was the first Spanish sports shoe manufactured in Spain, a model that captivated the public and marked a turning point in the urban scene. It brought specialized sports footwear from the courts to the streets, and therefore into people's daily lives, democratizing athletic footwear and making sport a new lifestyle in cities. This model has continued to evolve for over 50 years, and you can now find it made with recycled components.


Originalmente
auténticas
PAREDES
SPORT





REDUEÑA

REF: LT24518 NE | TALLAS / SIZES: 36-46

PROTECCIÓN SOFTSHELL

La tecnología SOFTSHELL es una combinación de 3 capas que protegen el pie y, a la vez permiten un mejor movimiento gracias a su elasticidad, resistencia y confort: Un forro interior micro polar que aporta suavidad y alta capacidad térmica, una membrana media de poliuretano que ofrece protección cortaviento, y una capa exterior de nylon muy resistente e impermeable.

SOFTSHELL technology is a combination of 3 layers that protect the foot and at the same time allow better movement thanks to its elasticity, resistance and comfort: A microfleece inner lining that provides softness and high thermal capacity, a middle polyurethane membrane that offers windproof protection, and a very resistant and waterproof nylon outer layer.

Corte Softshell + refuerzo PU.	Softshell upper with PU reinforcement.
Suela de PHYLON + TPR.	PHYLON and TPR sole.
Membrana Waterproof PARETEX.	PARETEX waterproof membrane.

Restauración
Restoration

Limpieza
Cleaning

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.	Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
Suela con canales de flexión deportivos MAXFLEX.	Sole with MAXFLEX sport flex grooves.
Forro interior que aísla del frío y protege del calor PARETEX.	PARETEX inner lining that insulates against the cold and protects against the heat.

MEMBRANA PARETEX

Forro interior impermeable, transpirable y con alta resistencia a la abrasión, que aísla del frío y protege del calor.
Waterproof, breathable and highly abrasion-resistant inner lining that insulates from the cold and protects from the heat.







LETUR

REF: LD25544 AZM | TALLAS / SIZES: 36-46

Corte textil.
Suela de EVA.
Textile upper.
EVA sole.

Restauración
Restoration

Limpieza
Cleaning

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Suela con canales de flexión deportivos MAXFLEX.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
Sole with MAXFLEX sport flex grooves.



LETUR

REF: LD25544 GR | TALLAS / SIZES: 36-46

Corte textil.
Suela de EVA.
Textile upper.
EVA sole.

Restauración
Restoration

Limpieza
Cleaning

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Suela con canales de flexión deportivos MAXFLEX.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
Sole with MAXFLEX sport flex grooves.



LÍNEA **AGRO** LINE

CALZADO DISEÑADO PARA ENTORNOS EN EXTERIOR MUY EXIGENTES

FOOTWEAR DESIGNED FOR HIGHLY DEMANDING OUTDOOR ENVIRONMENTS

La línea AGRO ha sido desarrollada para responder a las necesidades del sector agrario y agroalimentario, incluyendo explotaciones agrícolas, granjas y trabajos en exteriores. Su colección combina calzado de trabajo, de seguridad y modelos sin protección, ofreciendo soluciones adaptadas a cada tarea y entorno. Diseñada para afrontar condiciones exigentes, destaca por su resistencia, su excelente agarre al terreno y una construcción robusta preparada para el uso intensivo. Destaca en esta línea nuestro forro PARETEX, una membrana impermeable, transpirable y altamente resistente a la abrasión que ayuda a mantener el pie protegido frente a la humedad, el frío y el calor. Una línea creada para quienes trabajan en contacto directo con el terreno y necesitan fiabilidad en cualquier condición.

The AGRO line has been developed to meet the needs of the agricultural and agri-food sectors, including farms, ranches, and outdoor work. Its collection combines work boots, safety boots, and non-protected models, offering solutions tailored to each task and environment. Designed to withstand demanding conditions, it stands out for its durability, excellent grip, and robust construction built for intensive use. A key feature of this line is our PARETEX lining, a waterproof, breathable, and highly abrasion-resistant membrane that helps keep feet protected from moisture, cold, and heat. This line is created for those who work in direct contact with the ground and require reliability in any condition.

TECNOLOGÍAS EN ESTA LÍNEA

TECHNOLOGIES IN THIS LINE

DUALCOMFORT **HIGH**DRY **BOUND**FEET **PARE**TEX

SECTORES RECOMENDADOS EN ESTA LÍNEA

RECOMMENDED SECTORS IN THIS LINE









SONORA

REF: LM418 MA | TALLAS / SIZES: 36-48

01 FO

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Corte en piel serraje.
Suela de poliuretano de doble densidad.
Suede leather upper.
Dual-density polyurethane sole.

Agroalimentación
Agri-food

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
Highdry quick-drying inner lining.

COUNTRY II

REF: CM5048 MA | TALLAS / SIZES: 36-48

01 FO

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Corte en piel serraje.
Suela de poliuretano de doble densidad.
Suede leather upper.
Dual-density polyurethane sole.

Agroalimentación
Agri-food

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Forro interior de secado rápido HIGHDRY.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
Highdry quick-drying inner lining.









VELETA

REF: LM20208 MAO | TALLAS / SIZES: 36-48

O6 FO SR HI CI HRO

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Corte en piel nobuck.
Suela de PU.
Membrana Waterproof PARETEX.
Nubuck leather upper.
PU sole.
PARETEX waterproof membrane.

Agroalimentación
Agri-food

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Sistema de absorción de impactos BOUNDFEET.
Forro interior que aísla del frío y protege del calor PARETEX.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
BOUNDFEET shock absorption system.
PARETEX insulating lining that protects from the cold and heat.

RONCESVALLES

REF: LM347 MAO | TALLAS / SIZES: 39-46

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Corte en piel nobuck.
Suela de caucho.
Membrana Waterproof PARETEX.
Nubuck leather upper.
Rubber sole.
PARETEX waterproof membrane.

Agroalimentación
Agri-food

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Forro interior que aísla del frío y protege del calor PARETEX.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
PARETEX insulating lining that protects from the cold and heat.

MEMBRANA PARETEX

Forro interior impermeable, transpirable y con alta resistencia a la abrasión, que aísla del frío y protege del calor.
Waterproof, breathable and highly abrasion-resistant inner lining that insulates from the cold and protects from the heat.





GELADA

REF: LM20350 MA | TALLAS / SIZES: 39-46

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Corte en piel nobuck.
Suela de caucho + EVA.
Membrana Waterproof PARETEX.
Nubuck leather upper.
Rubber + EVA sole.
PARETEX waterproof membrane.

Agroalimentación
Agri-food

Suela de doble densidad antiimpactos DUALCOMFORT.
Forro interior que aísla del frío y protege del calor PARETEX.
Dual-density, impact-absorbing DUALCOMFORT sole.
PARETEX insulating lining that protects from the cold and heat.

Forro interior impermeable, transpirable y con alta resistencia a la abrasión, que aísla del frío y protege del calor.
Waterproof, breathable and highly abrasion-resistant inner lining that insulates from the cold and protects from the heat.



PROTECCIÓN WATERPROOF

WATERPROOF PROTECTION









MONTESA

REF: LT25553 MA | TALLAS / SIZES: 39-46

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Corte en piel.
Suela Phylon + caucho.
Membrana Waterproof PARETEX.
Leather upper.
Phylon and rubber sole.
PARETEX waterproof membrane.

Agroalimentación
Agri-food

CIERVO

REF: LT25139 MA | TALLAS / SIZES: 39-46

Piel flexible y protectora
Flexible and protective leather

Corte en piel.
Suela Phylon + caucho.
Membrana Waterproof PARETEX.
Leather upper.
Phylon and rubber sole.
PARETEX waterproof membrane.

Agroalimentación
Agri-food

MEMBRANA PARETEX

Forro interior impermeable, transpirable y con alta resistencia a la abrasión, que aísla del frío y protege del calor.
Waterproof, breathable and highly abrasion-resistant inner lining that insulates from the cold and protects from the heat.



LÍNEA COMPLEMENTOS LINE

MULTIPLICA TU PROTECCIÓN CON LOS MEJORES COMPLEMENTOS

MULTIPLY YOUR PROTECTION WITH THE BEST ACCESSORIES

La línea COMPLEMENTOS amplía nuestra propuesta más allá del calzado, ofreciendo soluciones diseñadas para mejorar la protección, el confort y el rendimiento del usuario en su día a día. Todos los productos de esta colección han sido desarrollados siguiendo la misma filosofía que aplicamos a nuestro calzado: funcionalidad, comodidad y fiabilidad en entornos de trabajo exigentes. Pensados para trabajar en conjunto con nuestras diferentes líneas, ayudan a completar la experiencia de uso y a adaptar el equipamiento a las necesidades de cada profesional. Una gama de productos que aporta un valor añadido y permite disfrutar de una protección más completa en cualquier situación.

The COMPLEMENTOS line expands our offering beyond footwear, providing solutions designed to enhance user protection, comfort, and performance in their daily work. All products in this collection have been developed following the same philosophy we apply to our footwear: functionality, comfort, and reliability in demanding work environments. Designed to work in conjunction with our other lines, they help complete the user experience and adapt equipment to the needs of each professional. This product range adds value and allows for more comprehensive protection in any situation.

CALCETINES DE SEGURIDAD

SAFETY SOCKS



ZC5042 NE-GR

CALCETÍN TOBILLERO

MATERIAL: Algodón hipoalergénico.
PACK: Caja de 6 pares.
TALLA: Única.

ANKLE SOCKS

MATERIAL: Hypoallergenic cotton.
PACK: Box of 6 pairs.
One size.



ZC5043 NE-RO

CALCETÍN CORTO

MATERIAL: Algodón hipoalergénico.
PACK: Caja de 6 pares.
TALLA: Única.

SHORT SOCKS

MATERIAL: Hypoallergenic cotton.
PACK: Box of 6 pairs.
One size.



ZC5043 NE-AM

CALCETÍN CORTO

MATERIAL: Algodón hipoalergénico.
PACK: Caja de 6 pares.
TALLA: Única.

SHORT SOCKS

MATERIAL: Hypoallergenic cotton.
PACK: Box of 6 pairs.
One size.



ZC5044 NE-RO

CALCETÍN LARGO

MATERIAL: Algodón hipoalergénico.
PACK: Caja de 6 pares.
TALLA: Única.

LONG SOCKS

MATERIAL: Hypoallergenic cotton.
PACK: Box of 6 pairs.
One size.



ZC5044 NE-AM

CALCETÍN LARGO

MATERIAL: Algodón hipoalergénico.
PACK: Caja de 6 pares.
TALLA: Única.

LONG SOCKS

MATERIAL: Hypoallergenic cotton.
PACK: Box of 6 pairs.
One size.

CORDÓN PARA ZAPATO 90 CMS

SHOE LACE 90 CMS



ZC5047 NE

CORDÓN PARA BOTA 120 CMS

BOOT LACE 120 CMS



ZC5048 NE

CALCETINES DEPORTIVOS

SPORT SOCKS



TX0009 BL

CALCETÍN TOBILLERO

MATERIAL:
75% Alogodón-23% poliéster-2% Elastano
PACK: 3 unidades. **TALLA:** 36/41 - 42/46

ANKLE SOCKS

MATERIAL:
75% Cotton - 23% Polyester - 2% Elastane
PACK: 3 units. SIZE: 36/41 - 42/46



TX0010 BL

CALCETÍN CORTO

MATERIAL:
75% Alogodón-23% poliéster-2% Elastano
PACK: 3 unidades. **TALLA:** 36/41 - 42/46

SHORT SOCK

MATERIAL:
75% Cotton - 23% Polyester - 2% Elastane
PACK: 3 units. SIZE: 36/41 - 42/46



TX0011 MX

CALCETÍN TOBILLERO

MATERIAL:
75% Alogodón-23% poliéster-2% Elastano
PACK: 3 unidades. **TALLA:** 36/41 - 42/46

ANKLE SOCKS

MATERIAL:
75% Cotton - 23% Polyester - 2% Elastane
PACK: 3 units. SIZE: 36/41 - 42/46



TX0012 MX

CALCETÍN CORTO

MATERIAL:
75% Alogodón-23% poliéster-2% Elastano
PACK: 3 unidades. **TALLA:** 36/41 - 42/46

SHORT SOCK

MATERIAL:
75% Cotton - 23% Polyester - 2% Elastane
PACK: 3 units. SIZE: 36/41 - 42/46

PLANTILLAS TSTEP

TSTEP INSOLES

TODO EMPIEZA EN LA PISADA. LA SEGURIDAD TAMBIÉN.


IT ALL STARTS WITH THE FOOTPRINT. SAFETY DOES TOO.

tStep
PAREDES INSOLE TECHNOLOGY


Las plantillas tStep de PAREDES están diseñadas para mejorar el confort mediante una distribución más uniforme de las presiones plantares. Su adaptación a los diferentes tipos de arco plantar favorece una pisada equilibrada y ayuda a prevenir molestias derivadas de sobrecargas. Incorporan materiales avanzados que proporcionan amortiguación en el talón y retorno de energía en la fase de impulso. Los insertos específicos en talón y metatarsos optimizan el rendimiento en las zonas de mayor presión durante la marcha. Esta tecnología aumenta la superficie de apoyo del pie, reduciendo puntos de sobrepresión y mejorando la estabilidad. Como resultado, se incrementa el bienestar, la comodidad y la calidad de vida del usuario.

Paredes tStep insoles are designed to improve comfort through a more even distribution of plantar pressure. Their adaptation to different arch types promotes a balanced gait and helps prevent discomfort caused by overuse. They incorporate advanced materials that provide cushioning in the heel and energy return during the push-off phase. Specific inserts in the heel and metatarsals optimize performance in the areas of greatest pressure during walking. This technology increases the foot's support surface, reducing pressure points and improving stability. As a result, the user's well-being, comfort, and quality of life are enhanced.

ARCO **BAJO**




ARCO **MEDIO**



ARCO **ALTO**





PRESIÓN = FUERZA / SUPERFICIE | PRESSURE = FORCE / SURFACE AREA


Una mala pisada no se queda en el pie, sino que se transmite a toda la cadena músculo-esquelética, pudiendo generar desalineaciones y sobrecargas en tobillos, rodillas y columna. Una plantilla adecuada distribuye correctamente las presiones plantares, mejora la estabilidad y multiplica el confort durante la marcha.

An improper gait doesn't just affect the foot; it affects the entire musculoskeletal system, potentially leading to misalignments and strain in the ankles, knees, and spine. A properly fitted insole distributes pressure evenly across the soles of the feet, improves stability, and enhances comfort while walking.

PLANTILLAS TSTEP

TSTEP INSOLES





4 CAPAS MULTIPROTECTORAS

4 MULTI-PROTECTIVE LAYERS

Capa superior de tejido parcialmente reciclado.
Top layer made of partially recycled fabric.

Capa Antiestática ESD protectora.
Protective ESD antistatic layer.

Espuma amortiguante.
Cushioning foam.

Inserto técnico PORON® super amortiguante.
PORON® super shock-absorbing technical insert.

poron®



PL0015 AZ-AB
35 - 48

tStep I

Para pies con ARCO BAJO
For feet with LOW ARCH



PL0015 RO-AMED
35 - 48

tStep C

Para pies con ARCO MEDIO
For feet with MEDIUM ARCH



PL0015 VE-AALT
35 - 48

tStep E

Para pies con ARCO ALTO
For feet with HIGH ARCH

IBV

Diseño realizado junto al Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), con una base de datos de más de 3.000 pies reales.
Design carried out in conjunction with the Biomechanics Institute of Valencia (IBV), with a database of more than 3,000 real feet.

Transpirable
Breathable

Antibacterias
Antibacterial

Libre de metales
Metal free

Lavable
Washable

Antiestática
Antistatic

Amortiguante
Shock-absorbing

Shock-absorbing
High resistance

Adaptativa
Adaptive

PLANTILLAS TSTEP

TSTEP INSOLES

ANALIZA TU PISADA Y CÁLZATE TUS PLANTILLAS IDÓNEAS.

ANALYZE YOUR FOOT AND GET THE RIGHT INSOLES.

tStep
PAREDES INSOLE TECHNOLOGY

PAREDES te ofrece, en colaboración con el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), la posibilidad de escanear tus pies y obtener un modelo en 3D con el que obtener información de tu pisada, incluyendo el tipo de arco que tienes, facilitando tu elección de plantilla.

PAREDES, in collaboration with the Biomechanics Institute of Valencia (IBV), offers you the possibility of scanning your feet and obtaining a 3D model with which to obtain information about your gait, including the type of arch you have, facilitating your choice of insole.

Escanea este código QR para conocer el tipo de pie que tienes y así poder empezar a pisar de la mejor manera con tus plantillas tStep.

Scan this QR code to find out what type of foot you have and start walking in the best way with your tStep insoles.





PLANTILLAS TSTEP

TSTEP INSOLES

¿CÓMO SE UTILIZA?
UNA APLICACIÓN HECHA PARA TÍ.

HOW TO USE IT? AN APP MADE FOR YOU.


Símplemente tienes que hacer 3 fotos de tu pie (interior, frontal y exterior) con la cámara de tu teléfono móvil, y en pocos segundos la aplicación te ofrecerá datos biométricos de tu pie, incluyendo los necesarios para saber qué tipo de plantilla necesitas.

Simply take 3 photos of your foot (inside, front and outside) with your mobile phone camera, and in a few seconds the application will offer you biometric data of your foot, including the data needed to know what type of insole you need.



Tomamos 3 fotos de nuestros dos pies en el lateral interno, externo y el frontal. Sólo necesitas un folio y un suelo donde poder apoyar tu pie.

We took three photos of both feet: from the inside, outside, and front. All you need is a sheet of paper and a surface to rest your foot on.



La aplicación te guía paso a paso para poder calibrar tu pie al sensor biométrico de la aplicación, para obtener un resultado óptimo.

The app guides you step by step to calibrate your foot to the app's biometric sensor, for optimal results.



En pocos segundos la aplicación te devuelve un modelo 3D de tu pie, además de un análisis detallado de tu tipo, y qué plantilla es la adecuada.

In just a few seconds, the application returns a 3D model of your foot, as well as a detailed analysis of your foot type and which insole is right for you.

La aplicación de software para el análisis de pisada tStep ha sido galardonada con el premio a la INNOVACIÓN en los premios Diffusion Sport 2026.

The tStep foot analysis software application has been awarded the INNOVATION prize at the Diffusion Sport 2026 awards.

PLANTILLAS TSTEP

TSTEP INSOLES

PLANTILLA ANTIESTÁTICA

ANTISTATIC INSOLE
ZC5045 NE
35 - 48



PLANTILLA BACTERICIDA

BACTERICIDAL INSOLE
ZC5046 NE
35 - 48



PLANTILLA *ADVANTAGE*

ADVANTAGE INSOLE
ZC5049 NE
35 - 48



PLANTILLA *SPRO+*

SPRO+ INSOLE
ZC5092 NE
36 - 48



PLANTILLA *AIRVENT*

AIRVENT INSOLE
ZC5175 NE
36 - 48



MASCARILLAS

MASKS

MASCARILLA FFP2 NR BRP2

FFP2 NR BRP2 MASK

MC0010 BL

TALLA ÚNICA / *ONE SIZE*



MASCARILLA FFP2 NR BRPV2

FFP2 NR BRPV2 MASK

MC0020 BL

TALLA ÚNICA / *ONE SIZE*



• Mascarilla desechable no reutilizable • Protección 360º • Filtro electroestático para facilitar la respiración • Adaptable anatómicamente para bloqueo eficiente de la entrada de partículas • Espacio transpirable 3D • Fabricadas con tela no tejida de poliéster termosellada.

• Non-reusable disposable mask • 3600 Protection • Electrostatic filter to facilitate breathing • Anatomically adaptable to efficiently block the entry of particles • 3D breathable space • Made with heat-sealed polyester non-woven fabric.

EN149-2001+A1:2009
Certificate Nº 0370-5185-PPE/B
Certificate Nº 0370-5828-PPE/C2
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. APPLUS

MASCARILLA FFP2 NR

FFP2 NR MASK

MC0001 BL

TALLA ÚNICA / *ONE SIZE*



• Mascarilla desechable FFP2 NR • Filtración > 95%, proporcionando protección antibacteriana y antipolvo • Gomas elásticas laterales para ajuste perfecto • Uso diario • Diseño de controno 3D. Plegable • Libre de látex • Presentadas en cajas de 40 unidades embolsadas pack de 2 unidades.

• FFP2 NR disposable mask • Filtration > 95%, providing antibacterial and anti-dust protection • Side elastic bands for perfect fit • Daily use • 3D contour design. Foldable • Latex free • Presented in boxes of 40 bagged units, pack of 2 units.

EN149-2001+A1:2009
Certificate Nº 0370-4812-PPE/B
Certificate Nº 0370-4938-PPE/C2
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. APPLUS

MASCARILLA QUIRÚRGICA IIR

IIR SURGICAL MASK

MC0004 BL-AZ

TALLA ÚNICA / *ONE SIZE*



MC0004 NE

TALLA ÚNICA / *ONE SIZE*



• Mascarilla Quirúrgica Tipo IIR • 100% polipropileno hidrófobo • Formada por 3 capas • Eficacia de filtración bacteriana ≥ 98% • Resistencia a la respirabilidad ≤ 60% • Sustituir cada 4h • Presentadas en cajas de 40 unidades.

• Type IIR Surgical Mask • 100% hydrophobic polypropylene • Made up of 3 layers • Bacterial filtration efficiency ≥ 98% • Breathability resistance ≤ 60% • Replace every 4 hours • Presented in boxes of 40 units.

UNE EN 14683:2019 + AC:2019

PLV

DISPLAYS



EXPOSITOR DE CALZADO

SHOE DISPLAY
ZC5206



TABURETE

STOOL
ZC5226



EXPOSITOR TSTEP

TSTEP DISPLAY
ZC5235



ESPEJO

MIRROR
ZC5225

ALFOMBRA

RUG
ZC5228



EXPOSITOR TSTEP

TSTEP DISPLAY
ZC5210



EXPOSITOR TOTAL 360

TOTAL 360 DISPLAY
ZC5224



EXPOSITOR CALCETINES

SOCKS DISPLAY



EXPOSITOR FLY

FLY DISPLAY
ZC5231



EXPOSITOR CALCETINES

SOCKS DISPLAY
ZC5205



BANDEJA

TRAY

PLV

DISPLAYS

PAREDES SEGURIDAD está contigo y tu negocio en este camino conjunto. Te ofrecemos la posibilidad de implantar distintos tipos de sorpotes publicitarios para ofrecer a tu cliente el mejor servicio y productos que necesite. Somos tu equipo de confianza.

PAREDES SEGURIDAD is with you and your business on this shared journey. We offer the possibility of implementing different types of advertising supports to offer your clients the best service and products they need. We are your trusted team.









NORMATIVA EN ISO 20345

En PAREDES SEGURIDAD el cumplimiento de la normativa es un requisito básico, necesario y obligatorio para el diseño, desarrollo, fabricación, distribución y uso idóneo de productos que protejan los pies de los trabajadores y las trabajadoras según los requerimientos de protección que sus puestos de trabajo precisen. Estamos en constante actualización con respecto a todo tipo de normas de seguridad y protección para su correcta aplicación en nuestros equipos de protección individual. Trabajamos codo con codo con laboratorios de primer nivel a nivel mundial y lo complementamos con nuestro propio laboratorio de ensayos, todo ello sumado a nuestra investigación constante y nuestro compromiso de máxima calidad.


At PAREDES SEGURIDAD, regulatory compliance is a fundamental, necessary, and mandatory requirement for the design, development, manufacturing, distribution, and proper use of products that protect workers' feet according to the specific protection requirements of their jobs. We are constantly updating our knowledge of all types of safety and protection standards to ensure their correct application in our personal protective equipment. We work closely with world-class laboratories and complement this with our own testing laboratory, all of which is combined with our ongoing research and our commitment to the highest quality.

DESCARGA ELECTROSTÁTICA

La norma UNE-EN ISO 61340-4-3:2005 define el ensayo del calzado ESD que consigue desviar la descarga electrostática que absorve nuestro cuerpo hacia el exterior, asegurando que el calzado ESD es adecuado para trabajos donde el control de las cargas electroestáticas son fundamentales.

The UNE-EN ISO 61340-4-3:2005 standard defines the ESD footwear test that manages to divert the electrostatic discharge absorbed by our body to the outside, ensuring that ESD footwear is suitable for jobs where the control of electrostatic charges is fundamental.

Sistema Suelo/Calzado usado como suelo para personal - Norma ESD EN 61430
Flooring/Footwear System used as flooring for personnel - ESD Standard EN 61430



EN ISO 20345:2022 **CALZADO DE SEGURIDAD** SAFETY FOOTWEAR		EN ISO 20346:2022 **CALZADO DE PROTECCIÓN** PROTECTIVE FOOTWEAR		EN ISO 20347:2022 **CALZADO DE TRABAJO** OCCUPATIONAL FOOTWEAR		**CLASE** CLASS
SB	**Propiedades básicas** Basic properties	**PB**	**Propiedades básicas** Basic properties	**OB**	**Propiedades básicas** Basic properties	**Todo tipo de materiales** All kind of materials
S1	**Propiedades básicas más:** **• Zona tacón cerrada** **• Propiedades antiestáticas (A)** **• Absorción de energía en el tacón (E)** Basic properties and: • Closed heel area • Antistatic properties (A) • Energy absorption in the heel (E)	**P1**	**Propiedades básicas más:** **• Zona tacón cerrada** **• Propiedades antiestáticas (A)** **• Absorción de energía en el tacón (E)** Basic properties and: • Closed heel area • Antistatic properties (A) • Energy absorption in the heel (E)	**01**	**Propiedades básicas más:** **• Zona tacón cerrada** **• Propiedades antiestáticas (A)** **• Absorción de energía en el tacón (E)** Basic properties and: • Closed heel area • Antistatic properties (A) • Energy absorption in the heel (E)	**I** **Calzado fabricado con cuero y otros materiales, excluído el calzado todo de caucho o todo polimérico.** Footwear made of leather and other materials, excluding all-rubber or all-polymeric footwear.
S2	**Como S1 más:** **• Resistencia a la penetración y absorción de agua (WRU).** As S1 and: • Resistant to water penetration and absorption (WRU).	**P2**	**Como P1 más:** **• Resistencia a la penetración y absorción de agua (WRU).** As P1 and: • Resistant to water penetration and absorption (WRU).	**02**	**Como 01 más:** **• Resistencia a la penetración y absorción de agua (WRU).** As 01 and: • Resistant to water penetration and absorption (WRU).	
S3 **S3L** **S3S**	**Como S2 más:** **• Resistencia a la perforación según el tipo** **• Suela con resaltes.** As S2 and: • Piercing resistant midsole (P) • Treaded sole.	**P3** **P3L** **P3S**	**Como P2 más:** **• Resistencia a la perforación según el tipo** **• Suela con resaltes.** As P2 and: • Piercing resistant midsole (P) • Treaded sole.	**03** **03L** **03S**	**Como 02 más:** **• Resistencia a la perforación según el tipo** **• Suela con resaltes.** As 02 and: • Piercing resistant midsole (P) • Treaded sole.	
S4	**Como SB más:** **• Parte trasera cerrada** **• Absorción de energía en la zona del tacón.** **• Antiestático.** As SB and: • Closed back • Absorption of energy in the heel area. • Antistatic.	**P4**	**Como PB más:** **• Parte trasera cerrada** **• Absorción de energía en la zona del tacón.** **• Antiestático.** As PB and: • Closed back • Absorption of energy in the heel area. • Antistatic.	**04**	**Como 0B más:** **• Parte trasera cerrada** **• Absorción de energía en la zona del tacón.** **• Antiestático.** As 0B and: • Closed back • Absorption of energy in the heel area. • Antistatic.	**II** **Calzado todo polimérico (moldeado), incluído el calzado todo de caucho (vulcanizado)** All-polymeric (molded) footwear, including all-rubber (vulcanized) footwear
S5 **S5L** **S5S**	**Como S4 más:** **• Resistencia a la perforación según el tipo.** **• Suela con relieve.** As S4 and: • Resistance to perforation depending on the type. • Embossed sole.	**P5** **P5L** **P5S**	**Como P4 más:** **• Resistencia a la perforación según el tipo.** **• Suela con relieve.** As P4 and: • Resistance to perforation depending on the type. • Embossed sole.	**05** **05L** **05S**	**Como 04 más:** **• Resistencia a la perforación según el tipo.** **• Suela con relieve.** As 04 and: • Resistance to perforation depending on the type. • Embossed sole.	
S6	**Como S2 más:** **• Resistencia al agua del zapato completo.** As S2 and: • Water resistance of the entire shoe.	**P6**	**Como P2 más:** **• Resistencia al agua del zapato completo.** As P2 and: • Water resistance of the entire shoe.	**06**	**Como 02 más:** **• Resistencia al agua del zapato completo.** As 02 and: • Water resistance of the entire shoe.	**CALZADO HÍBRIDO** HYBRID FOOTWEAR **Calzado que no puede clasificarse como calzado de clase I o II.** Footwear that cannot be classified as class I or II footwear.
S7 **S7L** **S7S**	**Como S3 más:** **• Resistencia al agua del zapato completo.** As S2 and: • Water resistance of the entire shoe.	**P7** **P7L** **P7S**	**Como P3 más:** **• Resistencia al agua del zapato completo.** As P2 and: • Water resistance of the entire shoe.	**07** **07L** **07S**	**Como 03 más:** **• Resistencia al agua del zapato completo.** As 02 and: • Water resistance of the entire shoe.	

A continuación, se detallan los símbolos de los requisitos adicionales para aplicaciones particulares:
A: Calzado antiestático (1000MΩ<?>100KΩ) • E: Absorción de energía en el tacón • WPA: Resistencia a la penetración y absorción de agua (absorción máxima de H20 0,2 gramos) • P: Resistencia a la perforación con plantilla metálica • PL: Resistencia a la perforación con plantilla no metálica (4,5mm) • PS: Resistencia a la perforación con plantilla no metálica (3mm) • CI: Aislamiento frente al frío de la suela • HI: Aislamiento frente al calor de la suela • C: Calzado conductor, resistencia eléctrica (\<100kΩ) • HRO: Resistencia al calor por contacto (máx 300ºC durante 60 segundos) • AN: Protección de los tobillos • WR: Resistencia al agua del zapato completo • M: Protección del área metatarsal • CR: Resistencia al corte • FO: Resistencia de la suela a hidrocarburos • SC: Protección frente a la abrasión en la zona de la puntera • SR: Resistencia al deslizamiento (Baldosa cerámica con glicerina) • LG: Agarre en escalera

Additional requirements symbols for particular applications are detailed below:
A: Antistatic footwear (1000MΩ<?>100KΩ) • E: Energy absorption in the heel • WPA: Resistance to penetration and absorption of water (maximum absorption of H20 0.2 grams) • P: Resistance to puncture with insole metallic • PL: Puncture resistance with non-metallic insole (4.5mm) • PS: Puncture resistance with non-metallic insole (3mm) • CI: Insulation against cold of the sole • HI: Insulation against heat of the sole • C: Conductive footwear, electrical resistance (\<100kΩ) • HRO: Contact heat resistance (max 300ºC for 60 seconds) • AN: Ankle protection • WR: Water resistance of the entire shoe • M: Foot protection metatarsal area • CR: Cut resistance • FO: Sole resistance to hydrocarbons • SC: Protection against abrasion in the toe area • SR: Slip resistance (Ceramic tile with glycerin) • LG: Ladder grip

PAREDES SEGURIDAD



ÚLTIMOS PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
LATEST AWARDS AND RECOGNITIONS

2019	**PREMIO DIGITALÍSIMOS A LA MEJOR EMPRESA DIGITAL** DIGITALÍSIMOS AWARD FOR BEST DIGITAL COMPANY
2021	**PREMIO COAC A LA EXCELENCIA COMERCIAL** COAC AWARD FOR COMMERCIAL EXCELLENCE
2021	**PREMIO COAC A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS** COAC AWARD FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT OF NEW PRODUCTS
2022	**PREMIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO A LA PROPIEDAD INTELECTUAL** CHAMBER OF COMMERCE INTELLECTUAL PROPERTY AWARD
2022	**PREMIO FORMACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL AL MEJOR EPI CON EL PROYECTO LABOGÉNERO** OCCUPATIONAL SAFETY TRAINING AWARD FOR BEST PPE: THE LABOGÉNERO PROJECT
2023	**PREMIO CEDELCO A LA TRAYECTORIA EMPRESARIAL DE JOSÉ PAREDES CASTAÑO** CEDELCO AWARD FOR THE BUSINESS CAREER OF JOSÉ PAREDES CASTAÑO
2025	**PREMIO CLUB DE MARKETING MEDITERRÁNEO A LA INNOVACIÓN POR EL MODELO JET** MEDITERRANEAN MARKETING CLUB INNOVATION AWARD FOR THE JET MODEL
2026	**PREMIO DIFFUSION SPORT A LA INNOVACIÓN POR LA APLICACIÓN TSTEP-ESIZE DE PAREDES E IBV** DIFFUSION SPORT AWARD FOR INNOVATION FOR THE TSTEP-ESIZE APPLICATION OF PAREDES AND IBV
2026	**FINALISTAS EN LOS PREMIOS MIA EN MARKETING SOCIAL POR NUESTRA RSC "PUEBLITOS BONITOS"** FINALISTS IN THE MIA AWARDS FOR SOCIAL MARKETING FOR OUR CSR INITIATIVE "PUEBLITOS BONITOS"



PAREDES SEGURIDAD

Pacal Shoes, S.L.U
Sor Josefa Alcorta, nº 37, 03204
Elche, Alicante, SPAIN
+34 966 630 052
pedidos@paredes.es
www.paredesseguridad.com

70
1954
2024

TU EQUIPO DE CONFIANZA

YOUR TRUSTED TEAM